SYNCRO SYSTEM

60° ANNIVERSARY 1960-2020

GLI SPECIALISTI DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

CATALOGO GENERALE
HAUPTKATALOG

23-1

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile
FSC® C131005

SYNCRO SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

INDICE / *INHALT*

Introduzione / *Einleitung* 4

Il gruppo Syncro System / *Die Unternehmensgruppe Syncro System* 4
Qualità senza compromessi / *Kompromisslose Qualität* 8
Certificazione GS per gli allestimenti per furgoni / *GS Zertifikat für Fahrzeugeinrichtungen* 10
Certificazione GS per i portapacchi / *GS Zertifikat für Dachträger* 12
Leggerezza / *Gewichtsersparnis* 14
Uno spazio senza paragoni / *Unvergleichliche Raumnutzung* 16
Risparmia tempo e denaro con gli allestimenti per furgoni Syncro System
Sparen Sie Zeit und Geld mit den Fahrzeugeinrichtungen Syncro System 19
Allestimenti speciali / *Spezialeinrichtungen* 20

Pianali e pannellature
Boden- und Wandplatten 22

Prodotti / *Produkte* 38

Valigette / *Koffer* 38
La modularità del sistema ULTRA / *Die Modularität des Systems ULTRA* 52
Fianchi / *Seitenteile* 54
Angolari / *Winkelprofile* 60
Cassetti / *Schubladen* 66
Cassettiere con cassetti trasparenti / *Schubladenelemente mit durchsichtigen Schubladen* 82
Armadi / *Schränke* 92
Scaffali / *Regale* 98
Ripiani aperti / *Fachböden* 108
Ripiani di scaffalatura con contenitori in plastica
Regalwannen mit Kunststoffbehältern 116
Antine / *Klappen und Türen* 122
Grondaie allungabili / *Verlängerbare Langgutwannen* 132
Ripiani inox per raccolta liquidi / *Regalwannen aus Edelstahl zum Auffangen von Flüssigkeiten* 134
Pannelli di copertura in legno marmato da 9 mm / *Verkleidungen aus 9 mm starkem Holz mit Marmor-Optik* 135
Fermavalige / *Kofferfixierungen* 136
Rinforzi / *Verstärkungen* 141
Ripiani di lavoro / *Arbeitsplatten* 144
Morse e portamorsa / *Schraubstöcke und Schraubstockhalter* 148
Ripiani richiudibili / *Klappregale* 156
Cassettiere sottopianale per Pick up / *Unterflurschubladen für Pick-ups* 157
Cassettiere sottopianale / *Unterflurschubladen* 158
Cassettiere profondità 70 cm / *70 cm tiefe Schubladenelemente* 161
Accessori / *Zubehör* 162
Slitta per Pickup e piccoli furgoni / *Schlitten für Pickups und kleine Lieferwagen* 206
Carrello Syncro Trolley / *Syncro Trolley* 207
Slitta per cofani funebri / *Sargschlitten* 208
Barre per capi appesi / *Kleiderstangen* 209
Verande e tendalini / *Vordächer und Markisen* 212
Bauli Metallici / *Metallboxen* 213
Portascale e portatutto / *Leiterträger und Dachträger* 214
Rampe di carico / *Verladerampen* 224

Esempi di furgoni allestiti
Einrichtungsbeispiele 230

Land Rover Defender	231
Citroën Nemo 2007 - Fiat Fiorino 2007 - Peugeot Bipper 2007	233
Ford Connect 2013	235
Opel Combo 2012 - Fiat Doblò 2010	238
Renault Express 2021 - Dacia Dokker 2012	241
Citroën Berlingo 2018 - Peugeot Partner 2018 - Opel Combo 2018 - Toyota Proace City	242
Volkswagen Caddy 2003	245
Mercedes Citan 2012 - Renault Kangoo 2008 - Nissan NV250	246
Nissan NV200	248
Ford Custom 2012	249
Citroën Jumpy 2016 - Peugeot Expert 2016 - Toyota Proace 2016 - Opel Vivaro 2019	253
Mercedes Vito 2015	257
Volkswagen Transporter T6 2015 - Volkswagen Transporter T5 2003	261
Nissan NV300 - Renault Trafic 2014 - Opel Vivaro 2014 - Fiat Talento 2016	263
Citroën Jumper 2006 - Fiat Ducato 2006 - Peugeot Boxer 2006	266
Iveco Daily 2014	271
Mercedes Sprinter 2018	274
Volkswagen Crafter 2017	277
Nissan NV400 - Opel Movano 2010 - Renault Master 2010	280
Ford Transit 2014	283

GLI SPECIALISTI DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Per ulteriori informazioni, illustrazioni e proposte visitate il nostro sito
Für weitere Informationen, Illustrationen und Einrichtungsvorschläge besuchen Sie unsere Website

www.syncro-system.com

Il Gruppo Syncro System
Die Unternehmensgruppe Syncro System

Da Francom a Syncro System
Se è vero che la storia di un'azienda ne delinea il carattere, le fotografie che ritraggono l'evolversi del gruppo Syncro System dalla fondazione della capofila Francom ad oggi descrivono un'impresa forte, capace di affrontare cambiamenti e imprevisti, momenti di difficoltà economica, sociale e personale, innovamenti tecnologici e organizzativi, sempre nel rispetto dell'etica professionale, uscendone rafforzata, più certa dei suoi obiettivi e sempre consapevole delle origini.

Von Francom zu Syncro System
Wenn es stimmt, dass sich an der Geschichte eines Unternehmens dessen Charakter ablesen lässt, dann beschreiben die Momentaufnahmen, die die Entwicklung der Unternehmensgruppe Syncro System seit der Gründung des Mutterunternehmens Francom nachzeichnen, heute ein gesundes Unternehmen, das in der Lage ist, Veränderungen und unvorhergesehene Situationen, wirtschaftlich, sozial und persönlich schwierige Zeiten sowie technische und organisatorische Neuerungen nach ihren berufsethischen Grundsätzen zu meisten und aus diesen Situationen gestärkt und noch zielsicherer hervorzugehen, wobei es sich jedoch immer der eigenen Ursprünge bewusst ist.



1-1-1953 =

Io sottoscritto dichiaro di ricevere in affitto una stanza adibita a lavoro di meccanico per la somma di £ 12.000 = annue – che vengono pagate anticipate = M'impegno di conservare la stanza in ottimo stato e di lasciarla come ricevuta in consegna cioè con tutti i vetri e finestre in buone condizioni qualora volessi o dovessi riconsegnarla al proprietario

Riguardo la luce per il momento viene consegnata una N° 1) lampadina per vedere come si trova per il lavoro d'avviamento restando da fissare il n° pto della suddetta luce

+ Come Proprietario in fede Bertin Gu

Comunello Francesco

pagato ricevuto affitto dal 1-1-53 al 31-12-53



Francesco Comunello
1933-1982

Francesco Comunello

Al principio di tutto c'è stato Francesco Comunello: un giovane che, negli anni dell'immediato secondo dopoguerra, fu così coraggioso da prendere la sua passione in mano e trasformarla in un lavoro: senza capitali, senza una formazione, con il solo ausilio di un grande talento. **L'azienda con questo nome nasce nel 1960, ma Comunello ne aveva gettato le fondamenta già nel 1953**, affittando una stanza nel centro di San Zeno di Cassola dove svolgere la sua attività di meccanico riparatore e costruttore di biciclette. Con lui lavorava la moglie Maria, per questo denominata "Maria meccanica". All'epoca, in un Veneto contadino devastato dal recente conflitto mondiale, le scelte erano due: migrare o intraprendere. Molti scelsero la seconda opzione, creando le basi di quello che sarebbe poi diventato il tessuto produttivo del Nordest. Alcuni non hanno retto all'impatto del tempo e dei cambiamenti, alcuni sono diventati dei giganti, altri, come Francom, sono cresciuti in modo graduale, rafforzando le basi e mantenendo stretto il controllo della propria nicchia di mercato.

Francesco Comunello

Ganz am Anfang stand Francesco Comunello, ein junger Mann, der unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg den Mut aufbrachte, das Herz in beide Hände zu nehmen und seine Leidenschaft zum Beruf zu machen; ohne eigene Mittel, ohne Ausbildung, nur durch sein großes Talent gesegnet. ***Das gleichnamige Unternehmen entstand 1960, jedoch hatte Comunello bereits 1953 die Grundlagen geschaffen****, als er einen Raum in der Ortsmitte von San Zeno di Cassola anmietete und dort seine Tätigkeit als Fahrradmechaniker und -hersteller ausübte. Von Anfang an steht Francesco seine Ehefrau Maria zur Seite, die mit der Zeit den Spitznamen "Maria die Mechanikerin" erhält. Zur damaligen Zeit gab es in einem landwirtschaftlich geprägten Venetien, in dem kurz zuvor noch der Weltkrieg gewütet hatte, nur zwei Möglichkeiten: Entweder man wanderte aus oder man wurde selbst unternehmerisch tätig. Viele Menschen entschieden sich für die zweite Alternative und schufen dadurch die Grundlagen für die spätere typische Produktionslandschaft im Nordosten Italiens. Manche haben dem Zahn der Zeit und den Veränderungen nicht standgehalten, einige sind zu Giganten geworden, andere wieder, wie Francom, sind langsam gewachsen, haben dabei ihre Fundamente gestärkt und ihre eigene Marktnische weiterhin kontrolliert.*

Dagli anni '70 al 1982

All'inizio erano le biciclette, ma poi venne il primo brevetto di Francesco Comunello: **i prodotti di punta divennero dei manici di ferro per attrezzi agricoli e striglie per animali**. Negli anni '70 si profilò la prima scelta: la richiesta di attrezzi per l'agricoltura cominciò a diminuire, e il titolare di Francom imboccò una strada diversa, avviando la produzione di **contenitori e cassette portautensili, cassette portavalori e simili.** Nel frattempo, la famiglia si era allargata: nel 1963 era nato Luca, nel 1968 Bibiana, nel 1970 il terzogenito Adamo. Da un dipendente, Francom arrivò nel 1980 ad averne 15: gli affari andavano bene e l'azienda si aprì all'export. **Nel 1982, però, un lutto colpì la famiglia, stroncandone le radici: Francesco Comunello perse la vita in un incidente stradale.**

Anche questo grosso colpo fu affrontato con forza e determinazione, e grazie all'aiuto di tanti amici e alla fiducia conquistata negli anni tra i fornitori dallo stile imprenditoriale schietto e onesto di Francesco, l'azienda fu presa in mano con successo dalla moglie Maria e dal figlio maggiore Luca, allora solo diciannovenne.



Von den 70er-Jahren bis 1982

Waren es zu Beginn die Fahrräder, so kam später das erste Patent von Francesco Comunello: ***Eisenstiele für landwirtschaftliches Gerät und Tierstriegel wurden nun die Hauptprodukte****. In den 70er-Jahren zeichnete sich zum ersten Mal eine anstehende Entscheidung ab: Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Werkzeugen schwächte sich ab und der Inhaber von Francom schlug einen neuen Weg ein, indem er die Fertigung von Behältern und Kästen für Werkzeuge, Wertgegenstände und Ähnliches aufnahm. In der Zwischenzeit hatte die Familie Zuwachs bekommen: 1963 war Luca, 1968 Bibiana und 1970 das dritte Kind Adamo geboren worden. Die Zahl der Beschäftigten in der Firma Francom stieg bis 1980 auf 15 an. Die Geschäfte liefen gut und das Unternehmen öffnete sich dem Export.* ***1982 dann traf die Familie jedoch ein Schicksalsschlag, der sie in Trauer stürzte und in den Fundamenten erschütterte: Francesco Comunello kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben****.*

Auch dieser harte Schlag wurde resolut und entschlossen weggesteckt. Der Hilfe vieler Freunde und dem Vertrauen, das Francesco mit seinem offenen und ehrlichen Unternehmensstil im Laufe der Jahre bei den Lieferanten gewonnen hatte, ist es zu verdanken, dass die Ehefrau Maria und der älteste, damals 19 Jahre alte Sohn die Führung des Unternehmens übernehmen konnten.

Gli anni '90 e la svolta

Un nuovo cambiamento si profilò negli **anni '90**, con il crollo del mercato delle cassette portautensili. La necessaria virata venne compiuta senza esitazioni: **Francom iniziò la produzione di casseforti e valigette portaminuteria.** Fu solo **nel 1996**, invece, che i vertici dell'azienda scelsero di diversificare il prodotto **entrando nel mercato degli allestimenti per furgoni, da cui si è sviluppato il gruppo Syncro**. Se all'inizio Francom si limitava a fornire i rivenditori, presto si dedicò direttamente all'allestimento, aprendo le porte dell'officina agli utenti finali. Con l'espandersi del mercato aldilà dei confini regionali, divenne chiara la necessità di offrire ai clienti un supporto logistico locale: questo diede il via all'apertura di filiali in tutta Italia e poi in Europa. Ognuna delle filiali e ciascuna delle concessionarie Syncro lavora secondo i dettami del gruppo, per un allestimento di qualità, preciso nei dettagli e corrispondente alle esigenze dei committenti dal primo momento, quello della consulenza d'acquisto, al servizio di assistenza post vendita. Il grande passo che ha portato di recente Francom ad operare come gruppo Syncro System si è accompagnato a modifiche importanti nel sistema di produzione, con l'acquisto di macchinari laser per il taglio e CNC per la piegatura delle materie prime, e nella gestione aziendale, ora ispirata ai principi della lean production.

Il passato e il futuro

Dal 1960 al 2020: i**n 60 anni il gruppo Syncro System è arrivato ad avere 100 dipendenti,** divisi tra la sede principale e le controllate in Italia e Germania. Ad oggi ha realizzato l'allestimento di decine di migliaia di furgoni di qualsiasi marca e modello in commercio in Europa, **dando vita di fatto ad un nuovo modo di allestire veicoli commerciali.** A partire da Settembre 2014 tutta la produzione degli allestimenti Syncro è stata spostata nel nuovissimo stabilimento di Via Portile 114/A a Cassola (VI). Tutte le fasi della produzione sono state unificate sotto un unico tetto, in un ambiente salubre e luminoso. Il nuovo, moderno stabilimento è costruito su tre piani, con una superficie complessiva di 10.000 m^2. Il capannone è dotato di pannelli fotovoltaici, e di illuminazione a LED. Ogni anno i clienti Syncro System grazie alla maggiore efficienza permessa dai furgoni attrezzati per loro conto dai rivenditori ed installatori Syncro riparmiamo cifre molto importanti: calcolando trenta minuti di tempo risparmiato ogni giorno, il totale arriva a ben 198 milioni di Euro ogni anno! Partendo dal 1996, il risparmio è stato di ben 2 miliardi di Euro! E questo solamente calcolando il risparmio di tempo, senza mettere in conto la maggiore efficacia e rapidità degli interventi, con conseguenti benefici per i clienti, e la maggiore sicurezza sia durante le operazioni di lavoro che a veicolo in marcia.

Die 90er-Jahre und der Wendepunkt

*Eine weitere Veränderung zeichnete sich in den **90er-Jahren** mit dem Zusammenbruch des Absatzmarktes für Werkzeugkästen ab. Die notwendige Kursänderung wurde ohne Zögern vollzogen: **Francom begann mit der Fertigung von Safes und Kleinteilekoffern.***

*Erst **1996** entschied sich die Geschäftsführung zur Produktdiversifikation **und so kam es zum Einstieg in den Markt der Fahrzeugeinrichtungen, aus dem sich die Syncro-Gruppe entwickelte**. Hatte sich Francom anfangs noch auf die Belieferung von Händlern beschränkt, öffnete die Firma schon bald ihre Werkstatttüren für Endkunden und fing an, die Einrichtungen selbst einzubauen. Mit der Ausweitung des Geschäftes über die regionalen Grenzen hinaus kristallisierte sich die Notwendigkeit heraus, dem Kunden eine örtliche logistische Anlaufstelle zu bieten: Dies war der Startschuss für die Eröffnung von Niederlassungen zunächst in ganz Italien, später dann in Europa. Alle Niederlassungen und Vertragshändler von Syncro sind den Arbeitsrichtlinien des Konzerns verpflichtet, um die ausgezeichnete Qualität der Einrichtungen zu gewährleisten, die bis ins kleinste Detail durchdacht sind und die Anforderungen der Auftraggeber von der Kaufberatung bis hin zum After-Sales-Service erfüllen. Der große Schritt, mit dem Francom jüngst zur Unternehmensgruppe Syncro System wurde, war begleitet von bedeutenden Veränderungen im Produktionssystem. Im Zuge dieser Umstellungen wurden Laserschneidanlagen und CNC-Anlagen zum Biegen der Rohmaterialien angeschafft. Gleichzeitig wurde die Geschäftsführung an den Grundsätzen der Lean Production ausgerichtet.*

Vergangenheit und Zukunft

*1960 bis 2020: Nach 6**0 Jahren beschäftigt die Unternehmensgruppe Syncro System heute 100 Mitarbeiter**, die im Hauptsitz und den Tochtergesellschaften in Italien und Deutschland tätig sind. Bis heute hat sie Zehntausende von Kleintransportern aller in Europa gehandelten Marken und Modelle eingerichtet **und dabei faktisch die Einrichtung von Nutzfahrzeugen neu definiert**. Seit September 2014 ist die gesamte Produktion der Fahrzeugeinrichtungen Syncro in das nagelneue Werk in der Via Portile 114/A in Cassola (VI) umgezogen. Alle Produktionsphasen wurden unter einem Dach, in einer gesunden und hellen Arbeitsumgebung vereint. Die neue, moderne Niederlassung hat drei Stockwerke und erstreckt sich auf insgesamt 10.000 m^2. Die Werkhalle wurde mit Solarmodulen und LED-Beleuchtung versehen. Durch effizienteres Arbeiten mit den von Händlern und Installateuren von Syncro eingerichteten Fahrzeugen sparen die Kunden von Syncro System Jahr für Jahr viel Geld: Wenn man davon ausgeht, dass jeden Tag dreißig Minuten gespart werden, beträgt die jährlich gesparte Summe 198 Millionen Euro! Seit 1996 beläuft sich die Ersparnis somit auf 2 Milliarden Euro! Und bei dieser Rechnung wurde nur die gesparte Zeit berücksichtigt - dazu kommen effizientere und schnellere Eingriffe mit den hieraus entstehenden Vorteilen für die Kunden, sowie größere Sicherheit sowohl während der Arbeit als auch während der Fahrt.*

Qualità senza compromessi
Kompromisslose Qualität

Il Gruppo Syncro utilizza macchinari di ultima tecnologia ed una organizzazione al passo con i tempi per fornire al cliente un prodotto di altissima qualità.

Maschinen der jüngsten Generation und eine moderne Organisation gestatten der Syncro-Gruppe, dem Kunden ein Produkt der Spitzenqualität zu liefern.

Tecnologie D'avanguardia:

Syncro System utilizza per il taglio esclusivamente macchine al laser, che garantiscono tolleranze di lavorazione pari a 0,1 mm. Questo significa una tolleranza percentuale media dello 0,0013%, per la certezza di prodotti di altissima qualità.
Anche la piegatura è eseguita con macchinari CNC di ultima generazione. Le caratteristiche di elevata qualità garantiscono, tra l'altro, l'assenza di rotture e la possibilità di riutilizzare il materiale: il prodotto di oggi è compatibile col materiale di 8 anni fa e con quello che sarà realizzato in futuro!

Sistema di qualità certificato dal TUV Rheinland secondo le normative UNI EN ISO 9001:2015

Dal 1996 il Gruppo Syncro System si occupa di produrre ed installare in tutto il mondo una vasta gamma di prodotti destinati all'allestimento dei furgoni. Allo scopo di soddisfare le elevate esigenze della clientela, il Gruppo ha costantemente investito ingenti risorse per adeguare i livelli qualitativi sia dei prodotti che dei servizi proposti.
Gli scaffali, le cassettiere e tutti gli altri prodotti sono studiati per essere leggeri e robusti e per fornire al cliente un'esperienza d'uso priva di inconvenienti per un lungo periodo di tempo.
Allo stesso tempo, il personale e l'organizzazione Syncro sono addestrati e strutturati per trovare col cliente la soluzione più adeguata ad ogni specifica esigenza, per fornire un montaggio rapido e sicuro dei componenti e per garantire i servizi post vendita di assistenza, revisione e smontaggio dei prodotti.

Il giorno 26/01/2012 l'Organismo di certificazione TUV Rheinland Italia ha emesso la certificazione che il Gruppo Syncro ha istituito ed attua un sistema di Gestione della Qualità relativo alla progettazione, produzione, installazione, commercializzazione ed assistenza di prodotti ed accessori per allestimento di veicoli commerciali.
Il gruppo Syncro infatti si occupa di tutte le fasi della produzione, dalla progettazione all'assistenza, nei due stabilimenti di Cassola (VI) e nei diversi centri di montaggio.
Le ispezioni e i controlli da parte del TUV hanno mostrato che i sistemi di gestione e controllo sono perfettamente adeguati a fornire alla clientela prodotti e servizi di alto livello, a gestire eventuali problematiche e criticità e a garantire ulteriori futuri miglioramenti dei livelli qualitativi.



Zukunftsweisende Technologie:

Zum Schneiden verwendet Syncro System ausschließlich Lasermaschinen, die eine Maßtoleranz von 0,0013 % gewährleisten. Dies bedeutet eine prozentuale Toleranz von durchschnittlich 0,0013 % und die Gewissheit höchster Produktqualität.
Auch die Biegearbeiten werden mit CNC-Maschinen der jüngsten Generation ausgeführt. Die hohe Qualität garantiert unter anderem das Fehlen von Bruchstellen und die Möglichkeit, das Material wiederzuverwenden: Das heutige Produkt ist mit Syncro Produkten sowohl aus früherer als auch aus künftiger Produktion kompatibel.

Certificato

Norma: ISO 9001:2015

N° certificato: 39 00 0371105

TÜV Rheinland Italia S.r.l. certifica:

Titolare del certificato: SYNCRO SYSTEM SPA
VIA PORTILE 114/a
36022 CASSOLA VI
Italia
con le sedi / stabilimenti conformi all'allegato.

Campo di applicazione: Progettazione, fabbricazione, installazione, commercializzazione ed assistenza di prodotti per allestimento interno, protezioni interne ed accessori di veicoli commerciali

Settore IAF: 17, 29

Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte.

La data di scadenza per tutte le prossime verifiche è 01.10

Validità:

Questo certificato è valido dal 26.01.2021 al 25.01.2024
Prima certificazione 2012

21.01.2021

TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3
I - 20010 Pogliano Milanese (MI)

www.tuvitalia.com

ACCREDIA

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Rheinland

Syncro System beschäftigt sich seit 1996 mit der Produktion und dem Einbau eines großen Produktsortiments für Fahrzeugeinrichtungen.
Um den hohen Ansprüchen der Kundschaft gerecht zu werden, investiert die Unternehmensgruppe seit jeher Zeit und Ressourcen, um das Qualitätsniveau ihrer Produkte und Dienstleistungen ständig zu optimieren.
Die Regale, die Schubladenelemente und alle anderen Produkte sind so konzipiert, dass sie zwar leicht, aber gleichzeitig auch sehr robust sind, damit der Kunde lange Zeit Freude an ihnen hat.
Auch die Ausbildung des Personals und der Aufbau der Organisation tragen dazu bei, dass für jede spezifische Anforderung stets die beste Lösung gefunden, und ein rascher und sicherer Einbau der Komponenten, ein tadelloser After-Sales-Service sowie Überholung und Ausbau der Produkte gewährleistet werden.

Am 26/01/2012 hat die Zertifizierungsstelle TÜV Rheinland Italia am bescheinigt, dass das Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem für Planung, Produktion, Installation, Vermarktung und Kundendienst der Produkte und Zubehörteile für die Inneneinrichtung von Nutzfahrzeugen ausgearbeitet hat und dieses auch umsetzt. Alle Produktionsphasen, von der Planung bis hin zum Kundendienst, werden von Syncro System in den zwei Werken in Cassola (VI) und in anderen 8 Einbaustützpunkten betreut.
Inspektionen und Kontrollen durch den TÜV haben gezeigt, dass die Management- und Kontrollsysteme perfekt dazu ausgelegt sind, um der Kundschaft hochwertige Produkte und Leistungen zu liefern, eventuelle Probleme und Kritizitäten zu lösen und das Qualitätsniveau auch in der Zukunft weiterhin zu verbessern.

Certificazione GS per gli allestimenti per furgoni

Il prestigioso ente TÜV Rheinland Product Safety GmbH ha conferito alla Francom Spa la certificazione GS.

GS significa Geprüfte Sichereit, letteralmente "Sicurezza provata" ed è un marchio volontario, che dimostra che il prodotto è stato sottoposto a test da parte di un ente certificatore, che è risultato sicuro per l'uso da parte dell'utente, e che gli impianti di produzione sono sottoposti ad ispezione su base annuale.

La normativa a cui fa riferimento il test è la ECE R17, nell'ultima edizione, che prevede un crash test contro una barriera indeformabile con una decelarazione pari a circa 20 G.

Il TÜV Rheinland Group è uno dei maggiori gruppi a livello internazionale nel settore dei test e delle certificazioni, con un fatturato di oltre 900 Milioni di Euro. È uno degli enti a cui il Governo Tedesco ha conferito la possibilità di emettere il marchio GS.

Il marchio prova quindi che, oltre agli aspetti di funzionalità, peso etc., il prodotto Syncro System per l'allestimento di furgoni è anche estremamente sicuro per l'utilizzatore, in quanto la costruzione estremamente solida impedisce in caso di incidenti anche molto gravosi il distaccamento di parti potenzialmente pericolose, e garantisce anche un ottimo contenimento del materiale trasportato.



L'allestimento pronto per la prova

Die testbereite Einrichtung

Lato sinistro pronto per la prova

Testbereite linke Wand

Lato destro pronto per la prova

Testbereite rechte Wand

Particolare del materiale caricato

Detail des geladenen Materials

GS-Zertifizierung für Fahrzeugeinrichtungen

Die renommierte Zertifizierungsstelle TÜV Rheinland Product Safety GmbH hat Francom das GS-Zeichen verliehen.
Die GS-Kennzeichnung ist freiwillig und ein Nachweis dafür, dass das Produkt von einer Zertifizierungsstelle getestet wurde und die Tests ergeben haben, dass das Produkt die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet, sowie dafür, dass die Produktionsanlagen einer jährlichen Inspektion unterzogen werden.
Der Test beruht auf der Crashtest-Prüfnorm ECE R17 in der jüngsten Fassung, die einen Crashtest gegen ein festes Hindernis mit einer Aufprallbeschleunigung von ca. 20 G vorsieht.
Die TÜV Rheinland Gruppe ist weltweit führender Anbieter von Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen mit einem Umsatz von ca. 900 Millionen Euro. Sie ist eine der Prüfstellen, die von der Bundesrepublik Deutschland zur Ausstellung des GS-Zeichens autorisiert wurden.
Dieses Siegel bescheinigt daher nicht nur Aspekte wie Funktionalität, Gewicht usw., sondern auch, dass das Produkt von Syncro System für die Einrichtung von Nutzfahrzeugen ausgesprochen sicher für den Benutzer ist, da die besonders solide Konstruktion im Falle auch sehr schwerer Unfälle die Gefahren durch sich loslösende Teile verhindert und eine ausgezeichnete Sicherung des transportierten Materials gewährleistet.



TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000006529

GS geprüfte Sicherheit

L'allestimento dopo la prova
Die Einrichtung nach der Prüfung

Lato sinistro dopo la prova
Linke Wand nach dem Test

Lato destro dopo la prova
Rechte Wand nach dem Test

Lato sinistro dopo la prova
Linke Wand nach dem Test

Certificazione GS per i portapacchi
GS Zertifizierung für Dachträger

I portapacchi e portatutto Syncro System sono stati sottoposti dal TUV Rheinland ad una impegnativa serie di prove secondo le normative DIN 75302, secondo le portate dichiarate di 100 kg, per i furgoni piccoli, 150 kg per i furgoni medi e 200 kg per i furgoni grandi.

La prima prova consisteva in 3 frenate da 80 km/h a 0 km/h con carico massimo sul tetto.

La seconda prova prevedeva una trazione orizzontale del portatutto rispetto all'asse del furgone pari a 4 volte la portata dichiarata (quindi 400 kg, 600 kg, 800 kg), con furgone fermo.
La terza prova prevedeva una trazione con inclinazione di 20° del portatutto rispetto all'asse del furgone con una forza pari a 4 volte la portata dichiarata, con furgone in arresto.

La quarta prova consisteva in un sollevamento di 255 kg del carico (ancorato al portatutto) per 10 minuti, con furgone in arresto.

La prima prova ha visto il furgone in moto frenare in maniera violenta, mentre nelle altre tre prove il furgone era fermo e la trazione nelle varie direzioni è stata fornita da un veicolo esterno.

Come si può capire si è trattato di prove molto impegnative, pienamente superate dai prodotti Syncro System che non hanno evidenziato il benchè minimo segno di cedimento o deformazione.

A seguito dei test eseguiti, il TUV ha conferito ai portapacchi e portatutto la certificazione GS.

Entsprechend ihrer jeweiligen Tragkraft von 100 kg für kleine Kastenwagen, 150 kg für Kastenwagen mittlerer Größe und 200 kg für große Kastenwagen wurden die Dach- und Relingträger von Syncro System vom TÜV Rheinland harten Tests nach DIN 75302 unterzogen.

Der erste Test besteht aus 3 Vollbremsungen von 80 km/h auf 0 km/h mit maximal beladenem Dach.

Für den zweiten Test wurde der Dachträger bei stehendem Fahrzeug einer Zuglast mit der vierfachen Kraft der erklärten Tragkraft (also 400 kg, 600 kg, 800 kg) horizontal zur Achse des Fahrzeugs ausgesetzt.
Für den dritten Test wurde der Dachträger bei stehendem Fahrzeug einer Zuglast mit einer Neigung von 20° zur Achse des Fahrzeugs mit der vierfachen Kraft der erklärten Tragkraft ausgesetzt.

Für den vierten Test wurden 225 kg der (am Dachträger befestigten) Last bei stehendem Fahrzeug 10 Minuten lang angehoben.

Beim ersten Test wurde das fahrende Fahrzeug abrupt gebremst, während es bei den anderen drei Tests stand und die Zuglast in die verschiedenen Richtungen von einem anderen Fahrzeug ausgeübt wurde.

Wie man sich leicht vorstellen kann, handelte es sich um sehr anspruchsvolle Tests, die die Produkte von Syncro System mit Bravour bestanden haben, da sie nicht das geringste Anzeichen von Nachgeben oder Verformung aufwiesen.

Nach erfolgreicher Durchführung der Tests erhielten die Dachträger vom TÜV das GS-Zeichen.

Zertifikat

Certificate

Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60117266

Blatt Page
0001

TÜVRheinland

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0001--28110339 001

Längstens gültig bis
07.02.2021

Latest expiration date (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Francom S.p.A.
Via S. Zeno, 8
36022 Cassola VI
Italia

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Francom S.p.A.
Via Portile 114/A
36022 Cassola VI
Italia

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
DIN 75302/02.91

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Dachlastträger Roof rack for commercial vehicles

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Type : SUPERSILENT
Max.load capacity [kg] : 200
Bar material : Alloy 6060
Bar profile [mm] : 53,75 x 35,05
Fixation brackets :Stainless Steel AISI 304 2B
Vehicles : Commercial vehicles with screw connection on the roof

Replace the certificate n° S 60074853 0001

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371
Fax: +49 221 806-2931
e-mail: certvalidity@de.tuv.com
http://www.tuv.com/urheg

Ausstellungsdatum Date of Issue: 08.02.2017 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

Detlef Wolff-Klammer

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000006529

GS geprüfte Sicherheit

ARREDAMENTI
PER FURGONI

PRIMA
DOPO

Leggerezza
Gewichtsersparnis

Una delle priorità considerate nella costruzione del Sistema Syncro è ottenere il massimo della portata e della resistenza col minimo peso dell'allestimento. Basso peso significa infatti risparmio di carburante, maggiore possibilità di carico, minore stress per gli organi meccanici del veicolo. Questo obbiettivo è stato raggiunto dal sistema Syncro con l'uso combinato di due strumenti importanti:

MATERIALI SOFISTICATI e DESIGN "CUT-THROUGH"

L'USO COMBINATO DI QUESTI STRUMENTI HA PERMESSO RIDUZIONI COMPLESSIVE DEL PESO FINO AL 30%, SENZA SACRIFICARE LE PORTATE E LA ROBUSTEZZA DEL PRODOTTO.

Eine der Prioritäten bei Syncro System ist die Erreichung der optimalen Belastbarkeit bei gleichzeitiger maximaler Reduzierung des Eigengewichts einer Fahrzeugeinrichtung. Gewichtsreduzierung heißt weniger Treibstoffverbrauch, höheres Zuladegewicht, weniger Belastung der Fahrzeugmechanik. Dieses Ziel erreicht Syncro durch die sinnvolle Kombination von zwei wichtigen Aspekten:

HOCHWERTIGE WERKSTOFFE und "CUT-THROUGH-DESIGN"

DURCH DIE KOMBINATION DIESER INSTRUMENTE KONNTEN OHNE ABSTRICHE BEI NUTZLAST UND ROBUSTHEIT DES PRODUKTS INSGESAMT BIS ZU 30 % GEWICHT EINGESPART WERDEN.

Materiali sofisticati

Il multistrato di betulla ha eccezionali doti di resistenza meccanica e di durata nel tempo che consentono l'uso di spessori inferiori rispetto ai materiali tradizionali, con notevole risparmio di peso: ad esempio, un pianale Syncro in multistrato pesa il 50% in meno di un equivalente in truciolare.

Anspruchsvolle Werkstoffe

Multiplexplatten aus Birkenholz zeichnen sich durch ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Haltbarkeit aus. Da sie deshalb in geringeren Stärken als herkömmliche Materialien verwendet werden können, wird erheblich Gewicht gespart: Eine Multiplex-Bodenplatte von Syncro wiegt 50 % weniger als eine gleichwertige Spanplatte.



Legno multistrato marmato
Multiplex mit Marmor-Optik



Banco portamorsa
Schraubstockwerkbank

Ripiano da lavoro
Arbeitsplatte

Il multistrato di betulla viene utilizzato anche per i piani da lavoro e per i banchetti portamorsa.

Multiplex-Birkenholz wird auch für die Arbeitsplatten und die Schraubstockwerkbänke verwendet.

Tappetini antiscivolo

I tappetini antiscivolo di cui sono dotate tutte le vasche e le cassettiere garantiscono un peso inferiore dell'85% rispetto ai tradizionali tappetini in gomma millerighe, per un risparmio di peso sul totale dell'allestimento fino al 10%.

Antirutschmatten

Die Antirutschmatten in allen Regalwannen und Schubladen garantieren eine Gewichtsersparnis von 85 % im Vergleich zu den herkömmlichen Riffelgummimatten, dadurch werden durchschnittlich 10 % des Gesamtgewichts der Einrichtung gespart.

Alluminio

L'alluminio è ampiamente usato sia per i rivestimenti interni che per molti componenti, come tutti i divisori delle vasche e delle cassettiere, oltre a diversi accessori quali selle portacavi, tasche laterali ed a parti degli armadi e delle valigette.

A - Alluminio

Aluminium

Aluminium wird sowohl für die Laderaumverkleidungen als auch für zahlreiche Komponenten wie Trennbleche für Regalwannen und Schubladen, sowie verschiedenes Zubehör wie Kabelsattel, Seitenfächer und Teile der Schränke und der Koffer verwendet.

A - *Aluminium*

Alluminio mandorlato

Riffelaluminium

Esempio di rivestimento interno totalmente in alluminio

Beispiel einer Laderaumverkleidung ganz aus Aluminium







Circa il 20% del sistema Syncro è costruito in alluminio, con un risparmio complessivo di peso del 15% circa.

Etwa 20% des Systems Syncro sind aus Aluminium, was eine Gewichtsersparnis von durchschnittlich 15% ermöglicht.

Design "Cut-Through"

Ovunque questo sia possibile, viene utilizzato il sistema "CUT-THROUGH": in sostanza viene tolto il materiale in eccesso. Questa tecnologia permette riduzioni di peso fino al 30% - 40%.



Design "Cut-Through"

Wo immer dies möglich ist, kommt das System "CUT-THROUGH" zum Einsatz: Praktisch wird überflüssiges Material weggelassen. Dank dieser Technologie kann das Gewicht um bis zu 30 % - 40 % reduziert werden.



Uno spazio senza paragoni
Unvergleichliche Raumnutzung

Grazie alla disponibilità di componenti di varie profondità ed alla possibilità di ottenere l'allestimento più aderente alle tue necessità, Syncro System ti permette di riporre e trasportare tutti i tuoi utensili, le tue attrezzature etc. in maniera sicura ed ordinata, ed allo stesso tempo ti lascia spazio nel vano di carico per trasportare quello che ti serve.

Dank den vielen Elementen mit unterschiedlicher Tiefe und der Möglichkeit, die Einrichtung zusammenzustellen, die ganz genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist, können Sie in einer Einrichtung von Syncro System alle Werkzeuge, Geräte usw. sicher und ordentlich aufbewahren und transportieren und haben gleichzeitig immer noch jede Menge Ladefläche für alles, was Sie brauchen.

Alcuni esempi di furgoni allestiti da Syncro System lasciando ampio spazio sul piano di carico:

Einige Beispiele von Fahrzeugen mit einer Einrichtung von Syncro System, die ausreichend Ladefläche frei lassen:

Ford Custom: l'allestimento sospeso lascia tutto il piano di carico libero.

Ford Custom: Die Hänge-Einrichtung lässt die ganze Ladefläche frei.

Fiat Fiorino: allestimento solo lato sinistro.

Fiat Fiorino: Einrichtung nur auf der linken Seite.

Citroën Berlingo: con il montaggio asimmetrico, resta libero lo spazio per portare il bancale.

Citroën Berlingo: Die asymmetrische Anordnung der Einrichtung gestattet die Mitnahme einer Palette.

Massimo sfruttamento dello spazio grazie al montaggio asimmetrico
Optimale Raumnutzung dank asymmetrischer Anordnung der Einrichtung

Iveco Daily: montaggio sul fondo del vano di carico.

Iveco Daily: Einrichtung an der Laderaumtrennwand.

Ford Custom: allestimento solo lato sinistro.

Ford Custom: Einrichtung nur auf der linken Seite.

Ford Transit: allestimento parziale dei due lati.

Ford Transit: Teilweise Einrichtung der zwei Seiten.

Fiat Fiorino: con cassettiere sotto pianale.

Fiat Fiorino: mit Unterflurschubladen.



A sinistra uno scaffale tradizionale, a destra il materiale Syncro: il risparmio di spazio è evidente!

Links ein herkömmliches Regal, rechts das Material von Syncro System: Der dadurch gewonnene Platz ist auf den ersten Blick erkennbar!



Montaggio disassato in profondità

Die unterschiedlichen Bautiefen ermöglichen eine optimale Anpassung an die Fahrzeugform

La struttura totalmente modulare del Sistema Syncro permette di ottenere montaggi asimmetrici in tutte le dimensioni, sfruttando al massimo lo spazio disponibile nel furgone!

Die modulare Struktur der Syncro Bauteile erlaubt die asymmetrische Anordnung in allen Maßen und ermöglicht dadurch die optimale Nutzung des verfügbaren Raums im Fahrzeug!

Col sistema Syncro
sfrutti al massimo
lo spazio del tuo furgone,
piccolo o grande.
Carichi molto di più,
e tutto in maniera
sicura ed ordinata!

Mit Syncro System wird
der Raum in kleinen wie
in großen Fahrzeugen
bestmöglich genutzt.
Sie können viel mehr laden
und alles ist sicher
und ordentlich verstaut!

SYNCRO
SYSTEM

Risparmia tempo e denaro con gli allestimenti per furgoni Syncro System

Sparen Sie Zeit und Geld mit den Fahrzeugeinrichtungen Syncro System

Dimentica il disordine e le perdite di tempo
Nie wieder Unordnung und Zeitverschwendung

>>

Risparmio medio derivante da un furgone allestito Syncro:

Durchschnittliche Ersparnis *mit einer Syncro Fahrzeugeinrichtung:*

€ 16.500,00

30 minuti al giorno / *30 Minuten täglich* x
30,00 €/ora / *30,00 €/Stunde* x
220 Giorni lavorativi/anno / *220 Arbeitstage/Jahr* x
5 anni / *5 Jahre*

Allestimenti speciali
Spezialeinrichtungen

I componenti per allestimento furgoni vengono nella maggior parte dei casi installati all'interno di furgoni.
Tuttavia, per la loro assoluta modularità i prodotti Syncro possono anche essere installati all'interno di veicoli con carrozzeria diversa rispetto al tradizionale furgone.
Dal camion al rimorchio, dal pick up al fuoristrada, il montaggio è possibile all'interno di qualunque veicolo chiuso.
I componenti Syncro possono inoltre essere abbinati ad attrezzature di vario tipo e a macchinari come generatori e compressori.

In den meisten Fällen sind die Komponenten für die Fahrzeugeinrichtung für den Einbau in Kastenwagen bestimmt.
Aufgrund ihrer modularen Bauweise können die Produkte von Syncro aber auch in Fahrzeuge mit einer anderen Karosserie als herkömmliche Kastenwagen eingebaut werden.
Vom Lkw bis zum Anhänger, vom Pick-up bis zum Geländewagen: Der Einbau ist in jedem geschlossenen Fahrzeug möglich.
Die Syncro-Einrichtungen können auch in Kombination mit verschiedenen technischen Geräten, wie z. B. Generatoren oder Kompressoren, verwendet werden.

Allestimento Pick Up / *Einrichtung für Pick-ups*

Slitta per Pick Up.
Schlitten für Pick-up.

Montaggio su slitta dei componenti su Pick Up.
Einbau der Einrichtung auf Schlitten im Pick-up.

Allestimento su fuori strada / *Einrichtung für Geländewagen*

Allestimento interno con scaffali e cassettiere montato su Land Rover Defender.

Einrichtung mit Regalen und Schubladenelementen in einem Land Rover.

Allestimento rimorchio / *Einrichtung eines Anhängers*

Officina mobile installata all'interno di un rimorchio in alluminio e vetroresina.

Mobile Werkstatt aus Aluminium und Glasfaserkunststoff in einem Anhänger.

Allestimento Fiat Ducato con generatore, compressore, macchinari ed attrezzature del cliente
Einrichtung in einem Fiat Ducato mit Generator, Kompressor, Maschinen und Ausrüstungen des Kunden



Un laboratorio mobile attrezzato con aria compressa, corrente elettrica e diverse attrezzature del cliente fissate dal personale Syncro System.

Eine Werkstatt auf Rädern mit Druckluft, Strom und verschiedenen vom Personal von Syncro System eingebauten Ausrüstungen des Kunden.

Allestimento camion / *Einrichtung eines Lkws*

Un camioncino allestito come una piccola officina mobile.

Mobile Werkstatt auf einem kleinen Lkw.

SYNCRO SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Pianali e pannellature
Boden- und Wandplatten

Proteggi il tuo investimento
Schützen Sie Ihre Investition



Pannellatura interna
Laderaumverkleidung

Pannellatura interna
Laderaumverkleidung

Copriparatia
Türverkleidung

Investi nella tua sicurezza
Investieren Sie in Sicherheit



Copriporta
Trennwandverkleidung

Pianale
Bodenplatte

Pianali e pannellature
Boden- und Wandplatten

Il nemico numero uno: la ruggine

La carrozzeria dei furgoni è realizzata con lamiera di ferro verniciata a fuoco. Lo spessore della lamiera è di circa 0,7/0,8 mm. Gli urti del materiale all'interno del vano di carico provocano deformazioni della lamiera, con fessurazione della vernice protettiva. La lamiera è quindi esposta alle intemperie, con conseguente formazione di ruggine. Il processo continua nel tempo: nei casi più estremi si può arrivare alla foratura della lamiera.

Il piano di carico

Il piano di carico dei furgoni è composto da due lamiere in ferro, sagomate con profonde nervature longitudinali per aumentarne la resistenza meccanica. Sotto il piano di carico alcuni montanti trasversali contribuiscono ad irrobustire la struttura. Le parti tra i montanti sono piuttosto deboli, per cui in assenza di un'ulteriore copertura del pianale, il materiale caricato finisce inevitabilmente per deformare il pavimento.

Der schlimmste Feind: Rost

Die Karosserien von Kastenwagen bestehen aus etwa 0,7/0,8 mm dicken einbrennlackierten Eisenblechen. Durch die von der Fracht ausgehenden Stoßeinwirkungen kommt es zur Verformung der Bleche und der Schutzlack bekommt kleine Risse. Daneben ist das Blech auch noch ständig den Witterungseinflüssen ausgesetzt, die Folge ist Rostbildung. Dieser Prozess lässt sich nicht aufhalten: im Extremfall frisst sich der Rost durch das Blech und es bilden sich Löcher im Blech.

Die Ladefläche

Die Ladefläche von Nutzfahrzeugen besteht aus zwei speziell geformten Eisenblechen mit tiefen Längsrillen zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit. Unter der Ladefläche tragen mehrere Querträger zur weiteren Verstärkung bei. Die Flächen zwischen den Querträgern sind nicht besonders robust, weshalb sich der Boden ohne zusätzliche Verstärkung zwangsläufig verformt.





Il carrozziere:

il professionista incaricato di ripristinare la carrozzeria del veicolo deve raddrizzare le lamiere, stuccarle, levigarle e riverniciarle. Il costo per la sistemazione di un furgone medio è di gran lunga superiore al costo delle protezioni interne Syncro.

Der Karosseriemechaniker:

Der Fachmann, der die Karosserie eines Fahrzeuges reparieren soll, muss die Bleche ausbeulen, spachteln, abschleifen und neu lackieren. Die Kosten für einen mittelgroßen Lieferwagen sind auf jeden Fall höher als die Anschaffungskosten für eine Laderaumverkleidung von Syncro.

I Materiali
Die Werkstoffe

Lamiera preverniciata
Lamiera di ferro di spessore 0,8 mm, elettrozincata sui due lati e con il lato interno verniciato di colore grigio. Dotata di ottima resistenza meccanica e di buona resistenza alla corrosione, grazie al doppio strato protettivo vernice + zincatura sul lato esterno e solo zincatura sul lato interno, protetto dagli urti.

Polipropilene alveolare
Materiale plastico estruso, circa 4 mm di spessore. Leggerissimo, garantisce una resistenza meccanica agli urti sufficiente per molti usi. Materiale atossico, conforme al Regolamento (UE) n. 10/2011 del 14.01.2011 per quanto riguarda le materie plastiche e gli articoli progettati per entrare in contatto con le derrate alimentari.

Alluminio Peraluman
Lamiera di alluminio spessore 1,2 mm. L'impiego di lega dura permette, a parità di spessore, una superiore protezione meccanica rispetto all'alluminio crudo tradizionale. Le pannellature in alluminio hanno un peso mediamente inferiore al 30% rispetto ai modelli equivalenti in lamiera preverniciata.

Alluminio anodizzato
Lamiera di lega dura di alluminio spessore 1,2 mm, con le due facce protette con procedimento galvanico di ossidazione. L'anodizzazione delle superfici garantisce un'ottimale facilità di pulizia ed un eccellente aspetto estetico.

Vorlackiertes Blech
0,8 mm dickes Eisenblech, beidseitig elektroverzinkt, Innenseite grau lackiert. Bietet eine hervorragende mechanische Festigkeit und einen guten Korrosionsschutz dank der doppelten Schutzschicht Lack + Verzinkung an der Außenseite und innenseitiger Verzinkung, stoßgeschützt.

Polypropylenwaben
Ca. 4 mm dicker extrudierter Kunststoff. Dieses superleichte Material bietet hohe mechanische Festigkeit und eignet sich daher für zahlreiche Anwendungen. Ungiftiges Material gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 vom 14.01.2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Peraluman
1,2 mm dickes Alublech. Durch die Verwendung einer Hartlegierung wird bei gleicher Dicke ein im Vergleich zu traditionellem Rohaluminium besserer mechanischer Schutz gewährleistet. Aluminiumverkleidungen sind durchschnittlich um 30 % leichter als vorlackierte Bleche.

Eloxiertes Aluminium
Harte, 1,2 mm dicke Aluminiumlegierung, beidseitig durch Eloxierung geschützt. Durch die Eloxierung lässt sich die Oberfläche besser reinigen und sieht besser aus.

Multistrato di betulla marmato o gommato
Il legno utilizzato per i pianali, i copriruota ed i copriparatia è multistrato di betulla, formato da strati di legno accoppiati per mezzo di colle fenoliche non igroscopiche. Questo tipo di colle è utilizzato anche nella costruzione di natanti, in quanto non assorbe liquidi. Il legno è quindi insensibile a pioggia, versamenti di olio, benzina etc. Il peso specifico della betulla è molto basso, per cui il pianale è molto leggero. Le facce superiori ed inferiori sono protette da un film di resina oppure materia plastica di notevole durezza e spessore, con funzione antiscivolo e di ulteriore protezione meccanica per il legno sottostante. La resina e la materia plastica sono inoltre atossiche, dotate di un certo grado di protezione dal fuoco e facilmente pulibili.

Alluminio mandorlato
L'alluminio utilizzato per i pianali, i copriruota ed i copriparatia è alluminio mandorlato da 2+1,8 mm di bugna. Viene utilizzata una lega dura ricotta, con caratteristiche di durezza e resistenza meccanica molto superiori rispetto all'alluminio crudo, che permette di avere un'ottima protezione meccanica con un peso contenuto.

Multiplexplatten aus Birkenholz, mit Marmor-Optik oder gummiert
Die Bodenplatten, die Radkastenverkleidungen und die Trennwandverkleidungen werden aus Birken-Multiplex gefertigt, dessen Lagen mit nicht hygroskopischen Phenolharzleimen verleimt sind. Diese Art von Leim wird auch im Schiffsbau verwendet, da er keine Feuchtigkeit aufnimmt. Das Holz ist daher völlig unempfindlich gegen Regen, ausgelaufenes Öl, Benzin usw. Birkenholz hat ein sehr geringes spezifisches Gewicht, weshalb die Bodenplatte sehr leicht ist. Ober- und Unterseite werden durch einen ausgesprochen harten, dicken Harz- oder Kunststofffilm geschützt, der das Holz rutschfest macht und mechanischen Schutz gewährt. Das Harz und der Kunststoff sind außerdem ungiftig, bieten einen gewissen Brandschutz und lassen sich leicht reinigen.

Riffelaluminium
Für Bodenplatten, Radkasten- und Trennwandverkleidungen wird Riffelaluminium der Stärke 2 mm + 1,8 mm Prägung verwendet. Dabei handelt es sich um eine harte, geglühte Legierung, die härter und widerstandsfähiger als Rohaluminium ist. Sie garantiert für einen hervorragenden mechanischen Schutz bei geringem Gewicht.

Multistrato marmato / *Multiplex mit Marmor-Optik*

Alluminio mandorlato / *Riffelaluminium*

I pianali Syncro
Die Syncro-Bodenplatten

Pianali in legno di betulla completi di bordino in acciaio antiscivolo - Pianali in alluminio mandorlato
Bodenplatten in Birkenholz mit rutschfesten Stahlkanten - Bodenplatten aus Riffelaluminium

I pianali Syncro sono costruiti in multistrato marino di betulla o in lega di alluminio mandorlato. Il fissaggio avviene per mezzo di rivetti a strappo o viti. Sono pretagliati e preforati, per cui l'applicazione consiste semplicemente nell'appoggiare il pianale, forare il pianale in ferro in corrispondenza dei fori già predisposti e poi applicare i rivetti o le viti. Nel caso dei pianali in legno i ganci per il fissaggio del carico vanno inseriti nelle apposite tazze in acciaio, mentre nel caso dell'alluminio devono essere tolti o posizionati sopra la superficie del pianale. Completa il lavoro l'applicazione di silicone per sigillare i bordi. Tutti i pianali Syncro presentano caratteristiche di resistenza meccanica più che sufficiente per tutti gli usi tipici.
Per esigenze particolarmente gravose è possibile accoppiare due pianali, ad esempio posizionando un pianale in alluminio mandorlato sopra uno in legno.

Die Bodenplatten von Syncro sind aus wasserfest verleimtem Birken-Multiplex oder Riffelaluminium. Sie werden mit Blindnieten oder Schrauben befestigt und sind maßgenau auf alle gängigen Fahrzeugtypen zugeschnitten. Zum Einbau werden die Platten nur auf den Fahrzeugboden gelegt, auf Höhe der schon vorgesehenen Löcher gebohrt und dann festgenietet oder -geschraubt. Bei den Bodenplatten aus Holz werden die Haken zur Ladungssicherung in die hierfür vorgesehenen Zurrmulden eingehängt. Für Bodenplatten aus Aluminium müssen die Zurrmulden entfernt oder auf der Oberseite der Bodenplatte angebracht werden. Zum Abschluss werden die Ränder mit Silikon abgedichtet. Alle Bodenplatten von Syncro haben eine ausreichende mechanische Festigkeit für die übliche Nutzung.
Bei besonders starken Belastungen können zwei Bodenplatten aufeinander gelegt werden, z. B. eine Bodenplatte aus Riffelaluminium auf eine Bodenplatte aus Holz.

Pianali marmati: furgoni più belli e più puliti!
Bodenplatten mit Marmor-Optik: schöne und saubere Transporter!

La finitura superficiale marmata garantisce una serie di vantaggi rispetto alla tradizionale finitura marrone:
- **MAGGIORE LUMINOSITÀ DEL VANO DI CARICO DEL FURGONE grazie al colore chiaro**
- **FACILITÀ DI PULIZIA grazie alla resinatura senza incavi dove può annidarsi lo sporco**
- **MINORE VISIBILITÀ DELLO SPORCO grazie alla finitura a macchioline**
- **MAGGIORE EFFETTO ANTISCIVOLO grazie alla resinatura esagonale**

Die Oberfläche mit Marmor-Optik bietet etliche Vorteile im Vergleich zur traditionellen braunen Oberfläche:
- ***MEHR LICHT IM LADERAUM DES TRANSPORTERS dank der hellen Farbe***
- ***LEICHT ZU REINIGEN dank Harzbeschichtung ohne Vertiefungen, in denen sich Schmutz ansammeln kann***
- ***SCHMUTZ IST WENIGER AUFFÄLLIG dank dem gefleckten Muster***
- ***ERHÖHTE RUTSCHSICHERHEIT dank Harzbeschichtung mit Sechseckmuster***

Pianali gommati: robusti e antiscivolo!
Gummierte Bodenplatten: robust und rutschfest!



Il legno multistrato di betulla da 12 mm è disponibile con la faccia superiore con finitura gommata a chicco di riso.
La finitura superficiale gommata rispetto alla tradizionale finitura resinata garantisce una serie di vantaggi:

- **MAGGIORE LUMINOSITÀ DEL VANO DI CARICO DEL FURGONE grazie al colore chiaro**
- **FACILITÀ DI PULIZIA grazie alla gommatura senza incavi dove può annidarsi lo sporco**
- **GRANDE RESISTENZA E DURATA NEL TEMPO grazie alla robustezza della gommatura**
- **MASSIMO EFFETTO ANTISCIVOLO grazie alla gommatura a chicco di riso**

Das 12 mm starke Multiplex-Birkenholz ist mit geriffelter Gummibeschichtung an der Oberseite erhältlich. Im Vergleich zur sonst üblichen Beharzung bietet die gummierte Oberfläche etliche Vorteile:

- ***MEHR LICHT IM LADERAUM DES TRANSPORTERS dank der hellen Farbe***
- ***LEICHT ZU REINIGEN dank Gummibeschichtung ohne Vertiefungen, in denen sich Schmutz ansammeln kann***
- ***EXTREM BESTÄNDIG UND LANGLEBIG dank robuster Gummibeschichtung***
- ***MAXIMALE TRITTSICHERHEIT dank geriffelter Gummibeschichtung***

Pianali in alluminio mandorlato e compositi in legno di betulla + alluminio mandorlato
Bodenplatten aus Riffelaluminium und Kombi-Bodenplatten aus Birkenholz + Riffelaluminium



Alluminio mandorlato in lega dura spessore 2 mm, con bugne antiscivolo in rilievo da 1,8 mm.
Ottimo per carichi pesanti.
Disponibile la versione solo alluminio mandorlato e la versione composita ad alta resistenza con pianale inferiore in betulla da 9 mm + alluminio mandorlato + bordini in acciaio.

Riffelaluminium aus 2 mm starker Hartlegierung mit 1,8 mm starker rutschfester Riffel-Prägung
Optimal für schwere Lasten geeignet.
Erhältlich in der Version nur aus Riffelaluminium oder in der hoch belastbaren Kombi-Version mit unterer Bodenplatte aus 9 mm starkem Birkenholz + Deckblech aus Riffelaluminium + Stahlkanten.

Bordi di protezione in acciaio inox
Schutzkanten aus rostfreiem Stahl

Bordi in acciaio antiscivolo per pianale in legno
Rutschfeste Stahlkanten für Holzböden

Tutti i pianali in legno Syncro sono dotati di protezioni in acciaio inox da applicare in corrispondenza delle porte. La protezione impedisce il danneggiamento del pianale durante le operazioni di carico e scarico. Tutte le protezioni sono già tagliate a misura, pronte per l'applicazione, e sono costruite in materiale antiscivolo, in conformità alle normative antinfortunistiche. Le protezioni sono già comprese nel prezzo del pianale, e sono inoltre disponibili anche come ricambio o per l'applicazione su pianali non di produzione Syncro.

Alle Syncro-Bodenplatten aus Holz werden mit Schutzkanten aus rostfreiem Stahl auf Höhe der Türen geliefert. Sie verhindern, dass der Boden beim Be- und Entladen beschädigt wird. Alle Schutzkanten sind bereits maßgerecht zugeschnitten und einbaufertig, sie sind aus rutschfestem Material gemäß den geltenden Unfallschutzbestimmungen. Die Schutzkanten sind im Preis für die Bodenplatte inbegriffen und sind auch als Ersatzteile oder zur Anbringung an anderen, nicht von Syncro gefertigten Bodenplatten erhältlich.

Copriparatia
Trennwandverkleidung

Copriparatia in legno marmato o gommato, in alluminio mandorlato oppure in versione composita multistrato di betulla 9 mm + alluminio mandorlato
Trennwandverkleidung aus Holz mit Marmor-Optik bzw. mit Gummibeschichtung, aus Riffelaluminium oder in Kombi-Version aus 9 mm starkem Birken-Mehrschichtholz + Riffelaluminium



Le paratie di divisione fra il vano di carico e la cabina di guida sono piuttosto deboli, pur essendo notevolmente esposte agli urti. Per proteggerle adeguatamente sono disponibili le coperture in alluminio mandorlato, in multistrato marmato o gommato oppure versione composita multistrato di betulla 9 mm + alluminio mandorlato.

Obwohl sie hohen Stoßeinwirkungen ausgesetzt sind, sind die Laderaumtrennwände nicht besonders robust. Für einen besseren Schutz sind Verkleidungen aus Riffelaluminium, aus Multiplexplatten mit Marmor-Optik bzw. Gummibeschichtung oder in Kombi-Version aus 9 mm starkem Birken-Mehrschichtholz + Riffelaluminium erhältlich.

Le pannellature Syncro
Die Syncro-Wandplatten

Pannellature integrali in alluminio Peraluman oppure anodizzato, lamiera preverniciata, polipropilene alveolare o alluminio mandorlato

Vollständige Verkleidungen aus Peraluman oder eloxiertem Aluminium, vorlackiertem Blech, PP-Waben oder Riffelaluminium

I rivestimenti per pareti interne di furgoni Syncro System sono costituiti da pannelli sagomati e forati in alluminio Peraluman oppure anodizzato, lamiera zincata e preverniciata, polipropilene alveolare oppure alluminio mandorlato. I pannelli sono disegnati per rimpiazzare le pannellature in cartone normalmente presenti nei veicoli, e per rivestire le parti che rimangono scoperte. L'applicazione avviene per mezzo di appositi tappi in plastica e di viti autoforanti. Prima del fissaggio viene utilizzato del silicone, in funzione anti- vibrante. Le pannellature vengono sempre applicate in modo da lasciare una intercapedine fra la pannellatura stessa e la carrozzeria: in questo modo, un urto particolarmente violento potrà danneggiare la pannellatura, ma non la lamiera esterna. In caso di necessità, le pannellature possono essere rimosse con facilità. Le pannellature Syncro comprendono: lato sinistro, lato destro, porte posteriori. Non comprendono: copriparatia, copriruota, tetto. Di regola vengono sostituite quando sono presenti le pannellature interne lisce in cartone. Non vengono invece sostituite le eventuali pannellature originali in plastica sagomata.

Die Laderaumverkleidungen von Syncro System bestehen aus speziell geformten, gelochten Platten aus Peraluman oder eloxiertem Aluminium, verzinktem und vorlackiertem Blech, PP-Waben oder Riffelaluminium. Die Wandplatten sind so ausgelegt, dass sie die normalerweise vom Werk vorgesehenen Verkleidungen aus Pappe ersetzen und alle freiliegenden Karosserieteile abdecken. Sie werden mit Kunststoffstöpsel und selbstschneidenden Schrauben befestigt. Als Vibrationsdämpfer wird vor dem Befestigen Silikon aufgetragen. Die Platten werden immer so angebracht, dass zwischen Karosserie und Verkleidung ein Zwischenraum bleibt: dadurch kann bei besonders heftigen Stößen die Verkleidung, aber nicht das Außenblech beschädigt werden. Bei Bedarf lassen sich die Verkleidungen problemlos entfernen. Die Laderaumverkleidungen von Syncro umfassen: linke Wand, rechte Wand, Hecktüren. Nicht inbegriffen sind: Trennwandverkleidung, Radkastenverkleidung, Decke. In der Regel werden sie ersetzt, wenn glatte Innenverkleidungen aus Pappe vorhanden sind. Eventuell vorhandene Originalverkleidungen aus geformtem Kunststoff werden hingegen nicht ersetzt.

I copriruota / *Radkastenverkleidungen*

Coppia copriruota in multistrato marmato o gommato 12 mm/acciaio alluminato oppure in alluminio mandorlato/ acciaio alluminato
Paar Radkastenverkleidungen aus Multiplex mit Marmor-Optik oder Gummibeschichtung 12 mm/aluminiertem Stahlblech oder aus Riffelaluminium/aluminiertem Stahlblech

Per chi desidera proteggere i passaruota sono disponibili i copriruota Syncro, composti da una parte superiore in lamiera di acciaio alluminato sagomata da 2 mm e da una parte interna verticale in multistrato marmato o gommato oppure alluminio mandorlato.

Für den Schutz des Radkastens sind die Radkastenverkleidungen von Syncro erhältlich. Ihre Oberseite ist aus 2 mm starkem geformtem aluminiertem Stahlblech, die vertikale Innenseite ist aus Multiplex mit Marmor-Optik oder Gummibeschichtung oder aus Riffelaluminium.

Coperture porte posteriori inferiori
Untere Hecktürverkleidung

Coperture porte posteriori inferiori in lamiera preverniciata, alluminio Peraluman oppure anodizzato, polipropilene alveolare o alluminio mandorlato
Untere Hecktürverkleidung aus vorlackiertem Blech, Peraluman oder eloxiertem Aluminium, PP-Waben oder Riffelaluminium

Le chiusure per vetri / *Fensterabdeckungen*

Coperture porte posteriori superiori in lamiera preverniciata, alluminio anodizzato, polipropilene alveolare o alluminio mandorlato - Griglie in lamiera per vetri posteriori
Obere Hecktürverkleidung aus vorlackiertem Blech, eloxiertem Aluminium, PP-Waben oder Riffelaluminium - Blechgitter für die Heckfenster

Per chi dispone di un furgone con le porte posteriori vetrate e desidera una protezione, sono disponibili sia le coperture cieche, spesso utilizzate anche quando il furgone non è vetrato, così come le griglie posteriori, che permettono la visibilità dall'interno.

Für Kastenwagen mit verglasten Hecktüren sind blinde Abdeckungen erhältlich, die oft verwendet werden, wenn die Hecktüren nicht verglast sind, sowie Schutzgitter, durch die man nicht in den Laderaum sehen kann.

Copriparaurti in alluminio mandorlato
Ladekantenschutz aus Riffelaluminium

I copriparaurti in alluminio mandorlato proteggono la parte superiore del paraurti dagli urti e dall'usura e forniscono una solida e sicura pedana per salire nel vano di carico del veicolo.

Der Ladekantenschutz aus Riffelaluminium schützt die Oberseite der Stoßstange vor Kratzern und Dellen und bietet eine solide und sichere Einstiegshilfe.

Copriparaurti Inox
Ladekantenschutz aus Edelstahl



I copriparaurti in acciaio Inox proteggono la soglia di carico ed il paraurti e forniscono una solida base per la salita e la discesa del mezzo.
Disponibili per Fiat Ducato 2006 - Peugeot Boxer 2006 - Citroën Juper 2006

Die Ladekante des Fahrzeugs und die Stoßstange kann durch Edelstahlverkleidungen zusätzlich vor Beschädigungen geschützt werden und bildet gleichzeitig ein solides Trittbrett für einfaches und sicheres Ein- und Aussteigen.
Erhältlich für Fiat Ducato 2006 - Peugeot Boxer 2006 - Citroën Jumper 2006

Alloggiamenti per ganci
Zurrmulden



Tutti i pianali in legno sono dotati di alloggiamenti per i ganci che permettono di fissare il carico per mezzo di cinghie o corde.

Alle Bodenplatten aus Holz sind mit Aufnahmen für die Zurrhaken versehen, die zum Fixieren der Ladung mittels Zurrgurten oder Seilen dienen.

Chiusure sopracabina per furgoni
Verschlussklappen für den Stauraum über der Kabine

Si tratta di un pannello in robusta lamiera d'acciaio ad alta resistenza, che chiude lo spazio disponibile sopra la cabina dei furgoni più alti, facendolo diventare un pratico e sicuro ripostiglio. Lo spazio così creato diventa accessibile aprendo uno sportellino con serratura e doppio catenaccio. La serratura può essere chiusa con la chiave in dotazione. Il prodotto è di rapido e semplice montaggio. Lo spazio nel furgone non è mai abbastanza: con questo prodotto Syncro sfrutti ogni centimetro disponibile!
Disponibili per i Furgoni Ducato, Boxer, Jumper e Daily.

Dabei handelt es sich um eine Platte aus robustem Stahlblech, das den Freiraum unter dem Kabinendach von Hochdachfahrzeugen in ein praktisches und sicheres Ablagefach verwandelt. Der so entstehende Stauraum ist mit einer Klappe mit doppelter Verriegelung verschlossen. Das Fach kann mit dem mitgelieferten Schlüssel abgeschlossen werden. Das Teil ist einfach und schnell zu montieren. In einem Nutzfahrzeug kann man nie genug Stauraum haben und mit diesem Produkt von Syncro kann jeder Zentimeter ausgenutzt werden!
Erhältlich für Ducato, Jumper, Boxer und Daily.

Pannellatura per tetto
Deckenverkleidungen

Le pannellature in lamiera preverniciata, alluminio anodizzato, polipropilene alveolare oppure alluminio mandorlato sono disponibili anche per la protezione del tetto della maggior parte dei furgoni.
Oltre a fornire un'efficace protezione meccanica contro il danneggiamento della carrozzeria, migliorano l'aspetto estetico del vano di carico del furgone.

Die Verkleidungen aus vorlackiertem Blech, eloxiertem Aluminium, PP-Waben oder Riffelaluminium sind auch für den Schutz der Decke der meisten Fahrzeuge erhältlich.
Sie bieten nicht nur einen wirkungsvollen mechanischen Schutz vor der Beschädigung der Karosserie, sondern der Laderaum sieht damit auch besser aus.

Esempi
Beispiele

Berlingo/Partner/Combo/Proace City 2018 L2: Pianale e copriparatia in multistrato di betulla marmato, pannellatura in lamiera preverniciata grigia

Berlingo/Partner/Combo/Proace City 2018 L2: *Bodenplatte und Trennwandverkleidungen aus Birken-Multiplex mit Marmor-Optik, Wandplatten aus grau vorlackiertem Blech*



Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 H1: Pianale in multistrato di betulla marmato, pannellatura in lamiera preverniciata grigia, Copriruota in acciaio alluminato e alluminio mandorlato

Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 H1: *Bodenplatte aus Birken-Multiplex mit Marmor-Optik, Wandplatten aus grau vorlackiertem Blech, Radkastenverkleidung aus aluminiertem Stahlblech und Riffelaluminium*

Expert/Jumpy/Proace 2016/Vivaro 2019 L2 H1: Pianale composito betulla 9 mm + alluminio mandorlato, pannellatura in alluminio, copriparatia in alluminio mandorlato, copriruota in acciaio alluminato e alluminio mandorlato

Expert/Jumpy/Proace 2016/Vivaro 2019 L2 H1: *Kombi-Bodenplatte, 9 mm starkes Birkenholz + Riffelaluminium, Wandplatten aus Aluminium, Trennwandverkleidung aus Riffelaluminium, Radkastenverkleidung aus aluminiertem Stahlblech und Riffelaluminium*

Master/Movano/NV400 2010: Pianale in multistrato di betulla marmato, pannellatura in lamiera preverniciata grigia

Master/Movano/NV400 2010: *Bodenplatte aus Birken-Multiplex mit Marmor-Optik, Wandplatten aus grau vorlackiertem Blech*

Ducato/Boxer/Jumper 2006: Pianale in multistrato di betulla marmato, pannellatura e copriparatia in alluminio mandorlato, Copriruota in acciaio alluminato e alluminio mandorlato

Ducato/Boxer/Jumper 2006: *Bodenplatte aus Birken-Multiplex mit Marmor-Optik, Wandplatten und Trennwandverkleidung aus Riffelaluminium, Radkastenverkleidung aus aluminiertem Stahlblech und Riffelaluminium*

Doblò 2010/Combo 2012: Pianale e copriparatia in multistrato di betulla marmato, Copriruota in acciaio alluminato e multistrato marmato, pannellatura in lamiera preverniciata grigia

Doblò 2010/Combo 2012: *Bodenplatte und Trennwandverkleidung aus Birken-Multiplex mit Marmor-Optik, Radkastenverkleidung aus aluminiertem Stahlblech und Multiplex mit Marmor-Optik, Wandplatten aus grau vorlackiertem Blech*

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Valigette
Koffer

Valigette in metallo
Metallkoffer





Resina espansa all'interno del coperchio contro il mescolamento del contenuto

Eine Schaumstoffeinlage auf der Deckelinnenseite verhindert, dass der Inhalt durcheinander gerät



Verniciatura con polveri termoindurenti

Beschichtung mit thermisch härtenden Pulverlacken



Spessore lamiera 0,8/0,9 mm

Blechstärke 0,8/0,9 mm



Bordi piegati antitaglio

Verletzungssichere abgerundete Kanten

Gancio di sicurezza contro l'apertura accidentale

Sicherheitshaken gegen ungewolltes Öffnen



Robusta maniglia in plastica

Stabiler Kunststoffgriff



9 vaschette modulari e liberamente componibili

9 modulare und beliebig kombinierbare Einsatzboxen



Nuova cerniera anti ribaltamento, impedisce l'apertura completa del coperchio

Das neue Scharnier schützt vor Umkippen, indem es die vollständige Öffnung des Deckels verhindert

Valigetta in metallo
Metallkoffer
391x283x66 mm





Code / *Artikelnummer* **XMS10231**

Code / *Artikelnummer* **KMS10231KPC09**



Code / *Artikelnummer* **KMS10231KPC10**



Code / *Artikelnummer* **KMS10231KPC11**



Code / *Artikelnummer* **KMS10231KPC15**



Code / *Artikelnummer* **KMS10231KPC25**

	Modello vaschette *Einsatzboxen Modell*	Quantità vaschette *Anzahl Einsatzboxen*	Vassoio e divisori in metallo *Schale und Trennbleche*	Quantità - *Menge*
XMS10231	/	/	/	/
KMS10231KPC09	P4030	1	/	/
	P4040	2	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	3	/	/
KMS10231KPC10	P4030	3	/	/
	P4040	2	/	/
	P4050	2	/	/
	P4060	2	/	/
	P4065	1	/	/
KMS10231KPC11	P4030	3	/	/
	P4040	3	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	1	/	/
	P4065	1	/	/
KMS10231KPC15	P4030	7	/	/
	P4040	4	/	/
	P4050	2	/	/
	P4060	2	/	/
KMS10231KPC25	P4030	15	/	/
	P4040	10	/	/

Valigetta in metallo
Metallkoffer
444x283x66 mm





Entra solamente nelle cassettiere profondità 310 mm con vassoio doppio.

Passt nur in 310 mm tiefe Schubladenelemente mit doppeltem Koffertablar.

	Modello vaschette *Einsatzboxen Modell*	Quantità vaschette *Anzahl Einsatzboxen*	Vassoio e divisori in metallo *Schale und Trennbleche*	Quantità - *Menge*
XMS20231	/	/	/	/
KMS20231KPC08	P4050	4	/	/
	P4060	4	/	/
KMS20231KPC13	P4030	8	/	/
	P4050	1	/	/
	P4060	2	/	/
	P4065	2	/	/
KMS20231KPC19	P4030	10	/	/
	P4040	5	/	/
	P4050	2	/	/
	P4060	2	/	/
KMS20231KPC24	P4030	16	/	/
	P4040	4	/	/
	P4050	4	/	/
KMS20231KPC30	P4030	20	/	/
	P4040	10	/	/



Code / *Artikelnummer* **XMS20231**



Code / *Artikelnummer* **KMS20231KPC08**



Code / *Artikelnummer* **KMS20231KPC13**



Code / *Artikelnummer* **KMS20231KPC19**



Code / *Artikelnummer* **KMS20231KPC24**



Code / *Artikelnummer* **KMS20231KPC30**

Valigetta in metallo
Metallkoffer
444x337x66 mm

	Modello vaschette *Einsatzboxen Modell*	Quantità vaschette *Anzahl Einsatzboxen*	Vassoio e divisori in metallo *Schale und Trennbleche*	Quantità - *Menge*
XMS20236	/	/	/	/
KMS20236KPC08	P4060	8	/	/
KMS20236KPC12	P4060	12	/	/
KMS20236KPC14	P2060	8	/	/
	P2065	6	/	/
KMS20236KPC17	P4030	8	Z4080	1
	P4040	4	/	/
	P4050	2	/	/
	P4060	2	/	/
XMS20236KPC23	P4030	12	/	/
	P4040	6	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	2	/	/
KMS20236KPC24	P4040	24	/	/
KMS20236KPC36	P4030	24	/	/
	P4040	12	/	/
KMS20236KPC48	P4030	48	/	/
KMS20236KPC54	P4010	36	Z4070	1
	P4020	18	Z4080	1
KMS20236KPC57	P4010	36	Z4070	/
	P4020	18	/	/
	P4040	1	/	/
	P4050	1	/	/
	P4060	1	/	/
KMS20236KPC72	P4010	48	Z4072	1
	P4020	24	/	/
KMS20236KPC96	P4010	96	Z4072	1

Modello con divisori
Modell mit Trennblechen



Code / *Artikelnummer* KMS20236KDV03

Code/*Artikelnummer* XMS20236 x 1 +
Code/*Artikelnummer* ADV00011 x 1 +
Code/*Artikelnummer* ADV00012 x 2 +
Code/*Artikelnummer* ADV00013 x 1 =

Code/*Artikelnummer*
KMS20236KDV03



Code / *Artikelnummer* XMS20236



Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC08 | Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC12 | Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC14 | Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC17 | Code / *Artikelnummer* XMS20236KPC23 | Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC24

Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC36 | Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC48 | Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC54 | Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC57 | Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC72 | Code / *Artikelnummer* KMS20236KPC96

Valigetta in metallo
Metallkoffer

444x337x100 mm



Modello con divisori
Modell mit Trennblechen



Code/*Artikelnummer* KMS20336KDV03

Code/*Artikelnummer* XMS20336 x 1 +
Code/*Artikelnummer* ADV00014 x 1 +
Code/*Artikelnummer* ADV00015 x 2 +
Code/*Artikelnummer* ADV00016 x 1 =

Code/*Artikelnummer* KMS20336KDV03

	Modello vaschette *Einsatzboxen Modell*	Quantità vaschette *Anzahl Einsatzboxen*	Vassoio e divisori in metallo *Schale und Trennbleche*	Quantità - *Menge*
XMS20336	/	/	/	/
KMS20336KPC39	P4010	18	Z4070	1
	P4020	9	Z4082	1
	P4040	6	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	2	/	/
XMS20336KPC48	P4010	24	Z4072	1
	P4020	12	Z4080	1
	P4040	6		
	P4050	3		
	P4060	2		
KMS20336KPC50	P4010	24	Z4072	1
	P4020	12	/	/
	P2060	8	/	/
	P2065	6	/	/
KMS20336KPC59	P4010	24	Z4072	1
	P4020	12	/	/
	P4030	12	/	/
	P4040	6	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	2	/	/



Code / *Artikelnummer* **XMS20336**



Code / *Artikelnummer* **KMS20336KPC39**



Code / *Artikelnummer* **XMS20336KPC48**



Code / *Artikelnummer* **KMS20336KPC50**

Code / *Artikelnummer* **KMS20336KPC59**

Valigetta in metallo
Metallkoffer

444x337x130 mm



Modello con divisori
Modell mit Trennblechen



Code / *Artikelnummer* KMS20436KDV03

Code/*Artikelnummer* XMS20436 x 1 +
Code/*Artikelnummer* ADV00017 x 1 +
Code/*Artikelnummer* ADV00018 x 2 +
Code/*Artikelnummer* ADV00019 x 1 =

Code/*Artikelnummer* KMS20436KDV03

	Modello vaschette *Einsatzboxen Modell*	Quantità vaschette *Anzahl Einsatzboxen*	Vassoio e divisori in metallo *Schale und Trennbleche*	Quantità - *Menge*
XMS20436	/	/	/	/
KMS20436KPC30	P4030	12	Z4074	1
	P4040	6	/	/
	P4050	4	/	/
	P4060	4	/	/
	P4065	4	/	/
KMS20436KPC37	P4030	12	Z4074	1
	P4040	6	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	2	/	/
	P2060	8	/	/
	P2065	6	/	/
KMS20436KPC42	P4030	24	Z4074	1
	P4040	8	Z4080	1
	P4050	5	/	/
	P4060	4	/	/
KMS20436KPC44	P4030	24	Z4074	1
	P4040	12	/	/
	P4060	4	/	/
XMS20436KPC46	P4030	24	Z4074	1
	P4040	12	/	/
	P4050	6	/	/
	P4060	4	/	/



Code / *Artikelnummer* **XMS20436**

Code / *Artikelnummer* **KMS20436KPC30**



Code / *Artikelnummer* **KMS20436KPC37**

Code / *Artikelnummer* **KMS20436KPC42**



Code / *Artikelnummer* **KMS20436KPC44**



Code / *Artikelnummer* **XMS20436KPC46**

Valigetta in metallo
Metallkoffer

444x337x173 mm



Modello con divisori
Modell mit Trennblechen



Code / *Artikelnummer* KMS20536KDV03

Code/*Artikelnummer* XMS20536 x 1 +
Code/*Artikelnummer* ADV00020 x 1 +
Code/*Artikelnummer* ADV00021 x 2 +
Code/*Artikelnummer* ADV00022 x 1 =

Code/*Artikelnummer*
KMS20536KDV03



Vuota - *Leer*

Code / *Artikelnummer* XMS20536 - 4,23 kg

Valigia professionale in alluminio
Profi-Koffer aus Aluminium

Leggerissima e robusta valigia professionale Syncro in ABS ed alluminio.

- Pareti in ABS blu elettrico, profili in alluminio anodizzato, completa di chiusure con chiave e cerniere in acciaio
- Allestimento interno con tasca per documenti, taschine ed elastici per utensili e fondo completo di 3 divisori
- Le dimensioni mm 440x330x173 ne permettono l'inserimento nelle cassettiere Syncro System

Leichter und robuster Profi-Werkzeugkoffer von Syncro aus ABS und Aluminium.

- *Seitenwände aus kobaltblauem ABS, Profile aus eloxiertem Aluminium, Schloss mit Schlüssel, Stahlscharniere*
- *Innenausstattung mit Dokumententasche, Fächer mit Gummischlaufen zur Aufnahme von Werkzeug, und Bodenschale mit 3 Unterteilungen*
- *Mit seinen Abmessungen von 440x330x173 cm passt der Koffer perfekt in Schubladenelemente von Syncro System*

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
VP4433	Valigia professionale in alluminio *Profi-Koffer aus Aluminium*	440x330x173

GALAXY Valigette in plastica *Kunststoffkoffer*

Le valigette in plastica Galaxy sono innovative sia dal punto di vista estetico sia da quello funzionale.
Realizzate a tronco di cono, in plastica resistente agli idrocarburi, presentano una serie di caratteristiche che le rendono uniche rispetto alle valigette presenti sul mercato:

- fondo sporgente rispetto al coperchio, per una maggior protezione dagli urti
- scanalature sul fondo per inserimento di divisori metallici e/o vaschette in plastica
- design che permette un appoggio sicuro in verticale o in orizzontale, con possibilità di impilare più valigette una sopra l'altra

Die Kunststoffkoffer Galaxy überzeugen durch innovative Optik und Funktionalität. Sie sind aus gegen Kohlenwasserstoffe beständigem Kunststoff, haben eine charakteristische Kegelstumpfform und zeichnen sich durch eine Reihe von Merkmalen aus, die sie von den marktüblichen Koffern unterscheiden:

- *Standfläche größer als der Deckel, so dass der Koffer besser gegen Stoßeinwirkungen geschützt ist*
- *Rillen am Boden, in die die Trennbleche und/oder Einsatzboxen aus Kunststoff eingesetzt werden*
- *Design, das ein sicheres vertikales oder horizontales Verstauen erlaubt, wobei auch mehrere Koffer übereinander gestapelt werden können*

Coperchio trasparente con totale visibilità del contenuto
Durchsichtiger Deckel mit freiem Blick auf den Inhalt



Interno personalizzabile con numero variabile di divisori e vaschette
Mit einer variablen Anzahl von Unterteilungen und Fächern frei zusammenstellbare Innenausstattung

Compatibilità totale con vassoi portavaligette da cassettiera e ripiani inclinati di scaffalatura Syncro System.

Totale Kompatibilität mit Koffertablaren in Schubladenelementen und schrägen Regalwannen von Syncro System.





Code / *Artikelnummer* VP6601

Code/*Artikelnummer* VP6600 x 1 +
Code/*Artikelnummer* VP6600.DIVC x 6 +
Code/*Artikelnummer* VP6600.DIVL x 4 =

Code/*Artikelnummer* VP6601

Design che permette un appoggio sicuro in verticale o in orizzontale, con possibilità di impilare più valigette una sopra l'altra.
Design, das ein sicheres vertikales oder horizontales Verstauen erlaubt, wobei auch mehrere Koffer übereinander gestapelt werden können .



Code / *Artikelnummer* VP6600


Code / *Artikelnummer* VP6608


Code / *Artikelnummer* VP6610


Code / *Artikelnummer* VP6612


Code / *Artikelnummer* VP6613


Code / *Artikelnummer* VP6617


Code / *Artikelnummer* VP6621


Code / *Artikelnummer* VP6635

	Modello vaschette *Einsatzboxen Modell*	Quantità vaschette *Anzahl Einsatzboxen*	Vassoio e divisori in metallo *Schale und Trennbleche*	Quantità - *Menge*
VP6600	/	/	/	/
VP6608	P4030	5	/	/
	P4050	3	/	/
	/	/	VP6600.DIVC	/
	/	/	VP6600.DIVL	1
VP6610	P2060	5	/	/
	P2065	5	/	/
VP6612	P4030	5	/	/
	P4040	3	/	/
	P4050	2	/	/
	P4065	2	/	/
VP6613	P4030	7	/	/
	P4050	4	/	/
	P4060	2	/	/
VP6617	P4030	7	/	/
	P4040	7	/	/
	P4050	2	/	/
	P4060	1	/	/
VP6621	P4030	7	/	/
	P4040	14	/	/
VP6635	P4030	35	/	/

Valigia in metallo con vassoio metallico portaugelli
Metallkoffer mit Metalleinsatz für Düsen



Code/*Artikelnummer* XMS20236 x 1 +
Code/*Artikelnummer* S4092 x 2 +
Code/*Artikelnummer* ANH00002 x 1 =

Code/*Artikelnummer*
KMS20236KNH02

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
ANH00002	Vassoio Metallico Portaugelli per 150 alloggi *Metalleinsatz für Düsen, 150 Aufnahmen*	440x330
ANH00001	Vassoio Metallico Portaugelli per 110 alloggi *Metalleinsatz für Düsen, 110 Aufnahmen*	330x330

KMS20236KNH02

Valigette per elettroutensili
Koffer für Elektrowerkzeug

XMS10331

Valigia per trapani e piccoli utensili elettrici. Comprensiva di spugna.
Misure 391x100x283 mm

Koffer für Bohrmaschinen und kleine Elektrowerkzeuge. Mit Schaumstoffeinlage.
Maße 391x100x283 mm

Code / *Artikelnummer* XMS10331

XMS20431

Valigia per trapani di grandi dimensioni, mini smerigliatrici Ø125, seghetti, levigatrici, etc.
Comprensiva di spugna. Misure 444x132x283 mm

Koffer für große Bohrmaschinen, kleine Winkelschleifer Ø125, Handsägen, Schwingschleifer.
Mit Schaumstoffeinlage. Maße 444x132x283 mm

Code / *Artikelnummer* XMS20431

Componenti ed accessori per valige
Einzelteile und Zubehör für Werkzeugkoffer

Vassoi in metallo per vaschette
Tablett aus Metall für Einsatzboxen





Code / *Artikelnummer* Z4070



Code / *Artikelnummer* Z4072



Code / *Artikelnummer* Z4074



Code / *Artikelnummer* Z4075

Divisori in metallo ad "u"
U-förmiger Abstandhalter aus Metall



Code / *Artikelnummer* Z4080



Code / *Artikelnummer* Z4082

Vaschette in plastica / *Einsatzboxen aus Kunststoff*



Code / *Artikelnummer* P4010



Code / *Artikelnummer* P4020



Code / *Artikelnummer* P4040



Code / *Artikelnummer* P4060



Code / *Artikelnummer* P4060



Code / *Artikelnummer* P4030



Code / *Artikelnummer* P4050



Code / *Artikelnummer* P4065



Code / *Artikelnummer* P4065

Resina espansa / *Schaumstoffeinlage*



Code / *Artikelnummer* S4092



Code / *Artikelnummer* S4094



Controcassette con cremagliera
Einsatz mit Führungsleiste



Code / *Artikelnummer* ADV00011



Code / *Artikelnummer* ADV00014



Code / *Artikelnummer* ADV00017



Code / *Artikelnummer* ADV00020



Divisori per valigette con cremagliera
Trennbleche für Koffer mit Führungsleiste



Divisorio in alluminio trasversale
Quer-Trennblech aus Aluminium



Divisorio in alluminio corto
Kurzes Trennblech aus Aluminium

	1	2
Serie / *Serie* KMS20236	ADV00012	ADV00013
Serie / *Serie* KMS20336	ADV00015	ADV00016
Serie / *Serie* KMS20436	ADV00018	ADV00019
Serie / *Serie* KMS20536	ADV00021	ADV00022

LA MODULARITÀ DEL SISTEMA ULTRA
DIE MODULARITÄT DES SYSTEMS ULTRA

Il sistema Ultra è basato sulla costruzione modulare di tutti i componenti con i passi:
In altezza 36 mm, da 36 mm a 1.440 mm
In profondità 50 mm, da 110 mm a 410 mm
In larghezza 253,5 mm, da 253,5 mm a 1.521 mm

Das System Ultra beruht auf der modularen Bauweise aller Komponenten mit folgenden Maßen: Höhe: 36 mm, von 36 mm bis 1.440 mm
Tiefe 50 mm, von 110 mm bis 410 mm
Breite: 253,5 mm, von 253,5 mm bis 1.521 mm





I fianchi hanno altezza multipla di 36 mm e presentano i fori sui lati anteriore e posteriore e su quello maggiore con interasse 36 mm.

Die Höhe der Seitenteile ist ein Mehrfaches von 36 mm. Sie haben Bohrungen mit Abstand 36 mm an der Vorder- und Rückseite sowie an der Breitseite.





La maggior parte dei componenti orizzontali è progettata per essere installata all'interno dei fianchi.
Tutti componenti orizzontali hanno un'altezza oppure occupano un ingombro in altezza multiplo di 36 mm.
All'interno dei fianchi i componenti possono essere liberamente assemblati fra di loro e posizionati a qualsiasi altezza.

Die meisten horizontalen Elemente sind für den Einbau zwischen den Seitenteilen bestimmt.
Die Höhe aller horizontalen Elemente ist 36 mm oder ein Vielfaches davon.
Zwischen den Seitenteilen können die Elemente frei miteinander kombiniert und in jeder beliebigen Höhe positioniert werden.

Gli elementi come le cassettiere con cassetti trasparenti che non sono costruiti per essere inseriti dentro i fianchi hanno misure modulari coerenti con gli altri elementi, possono quindi essere liberamente assemblati assieme ad elementi che utilizzano i fianchi.
I fianchi possono essere sovrapposti per costruire allestimenti di qualsiasi altezza.

Komponenten wie Schubladenelemente mit durchsichtigen Schubladen, die nicht für den Einbau zwischen den Seitenteilen vorgesehen sind, haben modulare Maße, die auf die anderen Elemente abgestimmt sind, und können daher frei mit den zwischen Seitenteilen montierten Elementen kombiniert werden.
Die Seitenteile können übereinander angeordnet werden, um beliebig hohe Einrichtungen zusammenzustellen.

Un esempio di come anche nei fianchi più bassi i componenti orizzontali possono essere posizionati liberamente.

Ein Beispiel dafür, wie die horizontalen Elemente auch zwischen den niedrigen Seitenteilen beliebig positioniert werden können.

La modularità con passo 50 mm in profondità permette in diversi casi di montare gli elementi uno di fronte all'altro. Vediamo nell'esempio un'antina superiore montata davanti ad un ripiano con contenitori in plastica.

Aufgrund der Modularität mit 50 mm Tiefe kann in vielen Fällen auch ein Element vor dem anderen eingebaut werden. Im Beispiel ist eine nach oben aufklappbare Tür zu sehen, die vor einem Regalboden mit Kunststoffbehältern montiert ist.

Fianchi
Seitenteile

I fianchi sono gli elementi portanti degli allestimenti Syncro. Costruiti in acciaio ad alta resistenza, grazie ai fori con passo 36 mm in altezza e 50 mm in profondità permettono di assemblare gli elementi orizzontali con la massima libertà per sfruttare al meglio lo spazio nel furgone e soddisfare con precisione le esigenze di allestimento del cliente.

Die Seitenteile sind die tragenden Elemente der Einrichtungen von Syncro. Sie sind aus hochbeständigem Stahl und dank den Bohrungen im Abstand von je 36 mm in der Höhe und 50 mm in der Tiefe gestatten sie den beliebigen Einbau von horizontalen Elementen, um den Raum im Fahrzeug optimal zu nutzen und die Einrichtungsanforderungen des Kunden ganz genau zu erfüllen.





Codice *Art.Nr.*	Altezza *Höhe*	Profondità *Tiefe*
YSI00121	36	210
YSI00126	36	260
YSI00131	36	310
YSI00136	36	360
YSI00141	36	410
YSI00221	72	210
YSI00226	72	260
YSI00231	72	310
YSI00236	72	360
YSI00241	72	410
YSI00331	108	310
YSI00336	108	360
YSI00341	108	410
YSI00431	144	310
YSI00436	144	360
YSI00441	144	410
YSI00521	180	210
YSI00526	180	260
YSI00531	180	310
YSI00536	180	360
YSI00541	180	410
YSI00621	216	210
YSI00626	216	260
YSI00631	216	310
YSI00636	216	360
YSI00641	216	410
YSI00721	252	210
YSI00726	252	260
YSI00731	252	310
YSI00736	252	360
YSI00741	252	410
YSI00821	288	210
YSI00826	288	260
YSI00831	288	310
YSI00836	288	360
YSI00841	288	410
YSI00916	324	160
YSI00921	324	210
YSI00926	324	260
YSI00931	324	310
YSI00936	324	360
YSI00941	324	410
YSI01016	360	160
YSI01021	360	210
YSI01026	360	260
YSI01031	360	310
YSI01036	360	360
YSI01041	360	410
YSI01121	396	210
YSI01126	396	260
YSI01131	396	310
YSI01136	396	360
YSI01141	396	410
YSI01216	432	160
YSI01221	432	210
YSI01226	432	260
YSI01231	432	310
YSI01236	432	360
YSI01241	432	410
YSI01331	468	310
YSI01336	468	360
YSI01341	468	410
YSI01416	504	160
YSI01421	504	210
YSI01426	504	260
YSI01431	504	310
YSI01436	504	360
YSI01441	504	410
YSI01821	648	210
YSI01826	648	260
YSI01831	648	310
YSI01836	648	360
YSI01841	648	410
YSI01921	684	210
YSI01926	684	260
YSI01931	684	310
YSI01936	684	360
YSI01941	684	410
YSI02121	756	210
YSI02126	756	260
YSI02131	756	310
YSI02136	756	360
YSI02141	756	410
YSI02421	864	210
YSI02426	864	260
YSI02431	864	310
YSI02436	864	360
YSI02441	864	410
YSI02731	972	310
YSI02736	972	360
YSI02741	972	410
YSI02821	1.008	210
YSI02826	1.008	260
YSI02831	1.008	310
YSI02836	1.008	360
YSI02841	1.008	410
YSI03031	1.080	310
YSI03036	1.080	360
YSI03041	1.080	410
YSI03226	1.152	260
YSI03231	1.152	310
YSI03236	1.152	360
YSI03241	1.152	410
YSI03426	1.224	260
YSI03431	1.224	310
YSI03436	1.224	360
YSI03441	1.224	410
YSI04031	1.440	310
YSI04036	1.440	360
YSI04041	1.440	410

Coppie di fianchi / *Paar Seitenteile*



Codice *Art.Nr.*	Altezza *Höhe*	Larghezza *Breite*	Profondità *Tiefe*	Codice *Art.Nr.*	Altezza *Höhe*	Larghezza *Breite*	Profondità *Tiefe*
KSI00121	36	0	210	KSI40331	108	1.014	310
KSI00126	36	0	260	KSI40336	108	1.014	360
KSI00131	36	0	310	KSI40341	108	1.014	410
KSI00136	36	0	360	KSI50331	108	1.268	310
KSI00141	36	0	410	KSI50336	108	1.268	360
KSI10121	36	253	210	KSI50341	108	1.268	410
KSI10126	36	253	260	KSI60331	108	1.521	310
KSI10131	36	253	310	KSI60336	108	1.521	360
KSI10136	36	253	360	KSI60341	108	1.521	410
KSI10141	36	253	410	KSI00431	144	0	310
KSI20121	36	507	210	KSI00436	144	0	360
KSI20126	36	507	260	KSI00441	144	0	410
KSI20131	36	507	310	KSI10431	144	253	310
KSI20136	36	507	360	KSI10436	144	253	360
KSI20141	36	507	410	KSI10441	144	253	410
KSI30121	36	760	210	KSI20431	144	507	310
KSI30126	36	760	260	KSI20436	144	507	360
KSI30131	36	760	310	KSI20441	144	507	410
KSI30136	36	760	360	KSI30431	144	760	310
KSI30141	36	760	410	KSI30436	144	760	360
KSI40121	36	1.014	210	KSI30441	144	760	410
KSI40126	36	1.014	260	KSI40431	144	1.014	310
KSI40131	36	1.014	310	KSI40436	144	1.014	360
KSI40136	36	1.014	360	KSI40441	144	1.014	410
KSI40141	36	1.014	410	KSI50431	144	1.268	310
KSI50121	36	1.268	210	KSI50436	144	1.268	360
KSI50126	36	1.268	260	KSI50441	144	1.268	410
KSI50131	36	1.268	310	KSI60431	144	1.521	310
KSI50136	36	1.268	360	KSI60436	144	1.521	360
KSI50141	36	1.268	410	KSI60441	144	1.521	410
KSI60121	36	1.521	210	KSI00521	180	0	210
KSI60126	36	1.521	260	KSI00526	180	0	260
KSI60131	36	1.521	310	KSI00531	180	0	310
KSI60136	36	1.521	360	KSI00536	180	0	360
KSI60141	36	1.521	410	KSI00541	180	0	410
KSI00221	72	0	210	KSI10521	180	253	210
KSI00226	72	0	260	KSI10526	180	253	260
KSI00231	72	0	310	KSI10531	180	253	310
KSI00236	72	0	360	KSI10536	180	253	360
KSI00241	72	0	410	KSI10541	180	253	410
KSI10221	72	253	210	KSI20521	180	507	210
KSI10226	72	253	260	KSI20526	180	507	260
KSI10231	72	253	310	KSI20531	180	507	310
KSI10236	72	253	360	KSI20536	180	507	360
KSI10241	72	253	410	KSI20541	180	507	410
KSI20221	72	507	210	KSI30521	180	760	210
KSI20226	72	507	260	KSI30526	180	760	260
KSI20231	72	507	310	KSI30531	180	760	310
KSI20236	72	507	360	KSI30536	180	760	360
KSI20241	72	507	410	KSI30541	180	760	410
KSI30221	72	760	210	KSI40521	180	1.014	210
KSI30226	72	760	260	KSI40526	180	1.014	260
KSI30231	72	760	310	KSI40531	180	1.014	310
KSI30236	72	760	360	KSI40536	180	1.014	360
KSI30241	72	760	410	KSI40541	180	1.014	410
KSI40221	72	1.014	210	KSI50521	180	1.268	210
KSI40226	72	1.014	260	KSI50526	180	1.268	260
KSI40231	72	1.014	310	KSI50531	180	1.268	310
KSI40236	72	1.014	360	KSI50536	180	1.268	360
KSI40241	72	1.014	410	KSI50541	180	1.268	410
KSI50221	72	1.268	210	KSI60521	180	1.521	210
KSI50226	72	1.268	260	KSI60526	180	1.521	260
KSI50231	72	1.268	310	KSI60531	180	1.521	310
KSI50236	72	1.268	360	KSI60536	180	1.521	360
KSI50241	72	1.268	410	KSI60541	180	1.521	410
KSI60221	72	1.521	210	KSI00621	216	0	210
KSI60226	72	1.521	260	KSI00626	216	0	260
KSI60231	72	1.521	310	KSI00631	216	0	310
KSI60236	72	1.521	360	KSI00636	216	0	360
KSI60241	72	1.521	410	KSI00641	216	0	410
KSI00331	108	0	310	KSI10621	216	253	210
KSI00336	108	0	360	KSI10626	216	253	260
KSI00341	108	0	410	KSI10631	216	253	310
KSI10331	108	253	310	KSI10636	216	253	360
KSI10336	108	253	360	KSI10641	216	253	410
KSI10341	108	253	410	KSI20621	216	507	210
KSI20331	108	507	310	KSI20626	216	507	260
KSI20336	108	507	360	KSI20631	216	507	310
KSI20341	108	507	410	KSI20636	216	507	360
KSI30331	108	760	310	KSI20641	216	507	410
KSI30336	108	760	360	KSI30621	216	760	210
KSI30341	108	760	410	KSI30626	216	760	260

Codice *Art.Nr.*	Altezza *Höhe*	Larghezza *Breite*	Profondità *Tiefe*
KSI30631	216	760	310
KSI30636	216	760	360
KSI30641	216	760	410
KSI40621	216	1.014	210
KSI40626	216	1.014	260
KSI40631	216	1.014	310
KSI40636	216	1.014	360
KSI40641	216	1.014	410
KSI50621	216	1.268	210
KSI50626	216	1.268	260
KSI50631	216	1.268	310
KSI50636	216	1.268	360
KSI50641	216	1.268	410
KSI60621	216	1.521	210
KSI60626	216	1.521	260
KSI60631	216	1.521	310
KSI60636	216	1.521	360
KSI60641	216	1.521	410
KSI00721	252	0	210
KSI00726	252	0	260
KSI00731	252	0	310
KSI00736	252	0	360
KSI00741	252	0	410
KSI10721	252	253	210
KSI10726	252	253	260
KSI10731	252	253	310
KSI10736	252	253	360
KSI10741	252	253	410
KSI20721	252	507	210
KSI20726	252	507	260
KSI20731	252	507	310
KSI20736	252	507	360
KSI20741	252	507	410
KSI30721	252	760	210
KSI30726	252	760	260
KSI30731	252	760	310
KSI30736	252	760	360
KSI30741	252	760	410
KSI40721	252	1.014	210
KSI40726	252	1.014	260
KSI40731	252	1.014	310
KSI40736	252	1.014	360
KSI40741	252	1.014	410
KSI50721	252	1.268	210
KSI50726	252	1.268	260
KSI50731	252	1.268	310
KSI50736	252	1.268	360
KSI50741	252	1.268	410
KSI60721	252	1.521	210
KSI60726	252	1.521	260
KSI60731	252	1.521	310
KSI60736	252	1.521	360
KSI60741	252	1.521	410
KSI00821	288	0	210
KSI00826	288	0	260
KSI00831	288	0	310
KSI00836	288	0	360
KSI00841	288	0	410
KSI10821	288	253	210
KSI10826	288	253	260
KSI10831	288	253	310
KSI10836	288	253	360
KSI10841	288	253	410
KSI20821	288	507	210
KSI20826	288	507	260
KSI20831	288	507	310
KSI20836	288	507	360
KSI20841	288	507	410
KSI30821	288	760	210
KSI30826	288	760	260
KSI30831	288	760	310
KSI30836	288	760	360
KSI30841	288	760	410
KSI40821	288	1.014	210
KSI40826	288	1.014	260
KSI40831	288	1.014	310
KSI40836	288	1.014	360
KSI40841	288	1.014	410
KSI50821	288	1.268	210
KSI50826	288	1.268	260
KSI50831	288	1.268	310
KSI50836	288	1.268	360
KSI50841	288	1.268	410
KSI60821	288	1.521	210
KSI60826	288	1.521	260
KSI60831	288	1.521	310
KSI60836	288	1.521	360
KSI60841	288	1.521	410
KSI00921	324	0	210
KSI00926	324	0	260
KSI00931	324	0	310
KSI00936	324	0	360
KSI00941	324	0	410
KSI10916	324	253	160
KSI10921	324	253	210
KSI10926	324	253	260
KSI10931	324	253	310
KSI10936	324	253	360
KSI10941	324	253	410
KSI20916	324	507	160
KSI20921	324	507	210
KSI20926	324	507	260
KSI20931	324	507	310
KSI20936	324	507	360
KSI20941	324	507	410
KSI30916	324	760	160
KSI30921	324	760	210
KSI30926	324	760	260
KSI30931	324	760	310
KSI30936	324	760	360
KSI30941	324	760	410
KSI40916	324	1.014	160
KSI40921	324	1.014	210
KSI40926	324	1.014	260
KSI40931	324	1.014	310
KSI40936	324	1.014	360
KSI40941	324	1.014	410
KSI50916	324	1.268	160
KSI50921	324	1.268	210
KSI50926	324	1.268	260
KSI50931	324	1.268	310
KSI50936	324	1.268	360
KSI50941	324	1.268	410
KSI60916	324	1.521	160
KSI60921	324	1.521	210
KSI60926	324	1.521	260
KSI60931	324	1.521	310
KSI60936	324	1.521	360
KSI60941	324	1.521	410
KSI01021	360	0	210
KSI01026	360	0	260
KSI01031	360	0	310
KSI01036	360	0	360
KSI01041	360	0	410
KSI11016	360	253	160
KSI11021	360	253	210
KSI11026	360	253	260
KSI11031	360	253	310
KSI11036	360	253	360
KSI11041	360	253	410
KSI21016	360	507	160
KSI21021	360	507	210
KSI21026	360	507	260
KSI21031	360	507	310
KSI21036	360	507	360
KSI21041	360	507	410
KSI31016	360	760	160
KSI31021	360	760	210
KSI31026	360	760	260
KSI31031	360	760	310
KSI31036	360	760	360
KSI31041	360	760	410
KSI41016	360	1.014	160
KSI41021	360	1.014	210
KSI41026	360	1.014	260
KSI41031	360	1.014	310
KSI41036	360	1.014	360
KSI41041	360	1.014	410
KSI51016	360	1.268	160
KSI51021	360	1.268	210
KSI51026	360	1.268	260
KSI51031	360	1.268	310
KSI51036	360	1.268	360
KSI51041	360	1.268	410
KSI61016	360	1.521	160
KSI61021	360	1.521	210
KSI61026	360	1.521	260
KSI61031	360	1.521	310
KSI61036	360	1.521	360
KSI61041	360	1.521	410
KSI01121	396	0	210
KSI01126	396	0	260
KSI01131	396	0	310
KSI01136	396	0	360
KSI01141	396	0	410
KSI11121	396	253	210
KSI11126	396	253	260
KSI11131	396	253	310
KSI11136	396	253	360
KSI11141	396	253	410
KSI21121	396	507	210
KSI21126	396	507	260
KSI21131	396	507	310
KSI21136	396	507	360
KSI21141	396	507	410
KSI31121	396	760	210
KSI31126	396	760	260
KSI31131	396	760	310
KSI31136	396	760	360
KSI31141	396	760	410
KSI41121	396	1.014	210
KSI41126	396	1.014	260
KSI41131	396	1.014	310
KSI41136	396	1.014	360
KSI41141	396	1.014	410
KSI51121	396	1.268	210
KSI51126	396	1.268	260
KSI51131	396	1.268	310
KSI51136	396	1.268	360
KSI51141	396	1.268	410
KSI61121	396	1.521	210
KSI61126	396	1.521	260
KSI61131	396	1.521	310
KSI61136	396	1.521	360
KSI61141	396	1.521	410
KSI01216	432	0	160
KSI01221	432	0	210
KSI01226	432	0	260
KSI01231	432	0	310
KSI01236	432	0	360
KSI01241	432	0	410
KSI11216	432	253	160
KSI11221	432	253	210
KSI11226	432	253	260
KSI11231	432	253	310
KSI11236	432	253	360
KSI11241	432	253	410
KSI21216	432	507	160
KSI21221	432	507	210
KSI21226	432	507	260
KSI21231	432	507	310
KSI21236	432	507	360
KSI21241	432	507	410
KSI31216	432	760	160
KSI31221	432	760	210
KSI31226	432	760	260
KSI31231	432	760	310
KSI31236	432	760	360
KSI31241	432	760	410
KSI41216	432	1.014	160
KSI41221	432	1.014	210
KSI41226	432	1.014	260
KSI41231	432	1.014	310
KSI41236	432	1.014	360
KSI41241	432	1.014	410
KSI51216	432	1.268	160
KSI51221	432	1.268	210
KSI51226	432	1.268	260
KSI51231	432	1.268	310
KSI51236	432	1.268	360
KSI51241	432	1.268	410
KSI61216	432	1.521	160
KSI61221	432	1.521	210
KSI61226	432	1.521	260
KSI61231	432	1.521	310
KSI61236	432	1.521	360

Coppie di fianchi / *Paar Seitenteile*



Codice *Art.Nr.*	Altezza *Höhe*	Larghezza *Breite*	Profondità *Tiefe*	Codice *Art.Nr.*	Altezza *Höhe*	Larghezza *Breite*	Profondità *Tiefe*
KSI61241	432	1.521	410	KSI21821	648	507	210
KSI01331	468	0	310	KSI21826	648	507	260
KSI01336	468	0	360	KSI21831	648	507	310
KSI01341	468	0	410	KSI21836	648	507	360
KSI11331	468	253	310	KSI21841	648	507	410
KSI11336	468	253	360	KSI31821	648	760	210
KSI11341	468	253	410	KSI31826	648	760	260
KSI21331	468	507	310	KSI31831	648	760	310
KSI21336	468	507	360	KSI31836	648	760	360
KSI21341	468	507	410	KSI31841	648	760	410
KSI31331	468	760	310	KSI41821	648	1.014	210
KSI31336	468	760	360	KSI41826	648	1.014	260
KSI31341	468	760	410	KSI41831	648	1.014	310
KSI41331	468	1.014	310	KSI41836	648	1.014	360
KSI41336	468	1.014	360	KSI41841	648	1.014	410
KSI41341	468	1.014	410	KSI51821	648	1.268	210
KSI51331	468	1.268	310	KSI51826	648	1.268	260
KSI51336	468	1.268	360	KSI51831	648	1.268	310
KSI51341	468	1.268	410	KSI51836	648	1.268	360
KSI61331	468	1.521	310	KSI51841	648	1.268	410
KSI61336	468	1.521	360	KSI61821	648	1.521	210
KSI61341	468	1.521	410	KSI61826	648	1.521	260
KSI01421	504	0	210	KSI61831	648	1.521	310
KSI01426	504	0	260	KSI61836	648	1.521	360
KSI01431	504	0	310	KSI61841	648	1.521	410
KSI01436	504	0	360	KSI01921	684	0	210
KSI01441	504	0	410	KSI01926	684	0	260
KSI11416	504	253	160	KSI01931	684	0	310
KSI11421	504	253	210	KSI01936	684	0	360
KSI11426	504	253	260	KSI01941	684	0	410
KSI11431	504	253	310	KSI11921	684	253	210
KSI11436	504	253	360	KSI11926	684	253	260
KSI11441	504	253	410	KSI11931	684	253	310
KSI21416	504	507	160	KSI11936	684	253	360
KSI21421	504	507	210	KSI11941	684	253	410
KSI21426	504	507	260	KSI21921	684	507	210
KSI21431	504	507	310	KSI21926	684	507	260
KSI21436	504	507	360	KSI21931	684	507	310
KSI21441	504	507	410	KSI21936	684	507	360
KSI31416	504	760	160	KSI21941	684	507	410
KSI31421	504	760	210	KSI31921	684	760	210
KSI31426	504	760	260	KSI31926	684	760	260
KSI31431	504	760	310	KSI31931	684	760	310
KSI31436	504	760	360	KSI31936	684	760	360
KSI31441	504	760	410	KSI31941	684	760	410
KSI41416	504	1.014	160	KSI41921	684	1.014	210
KSI41421	504	1.014	210	KSI41926	684	1.014	260
KSI41426	504	1.014	260	KSI41931	684	1.014	310
KSI41431	504	1.014	310	KSI41936	684	1.014	360
KSI41436	504	1.014	360	KSI41941	684	1.014	410
KSI41441	504	1.014	410	KSI51921	684	1.268	210
KSI51416	504	1.268	160	KSI51926	684	1.268	260
KSI51421	504	1.268	210	KSI51931	684	1.268	310
KSI51426	504	1.268	260	KSI51936	684	1.268	360
KSI51431	504	1.268	310	KSI51941	684	1.268	410
KSI51436	504	1.268	360	KSI61921	684	1.521	210
KSI51441	504	1.268	410	KSI61926	684	1.521	260
KSI61416	504	1.521	160	KSI61931	684	1.521	310
KSI61421	504	1.521	210	KSI61936	684	1.521	360
KSI61426	504	1.521	260	KSI61941	684	1.521	410
KSI61431	504	1.521	310	KSI02031	720	0	310
KSI61436	504	1.521	360	KSI02036	720	0	360
KSI61441	504	1.521	410	KSI02041	720	0	410
KSI01531	540	0	310	KSI02121	756	0	210
KSI01536	540	0	360	KSI02126	756	0	260
KSI01541	540	0	410	KSI02131	756	0	310
KSI01631	576	0	310	KSI02136	756	0	360
KSI01636	576	0	360	KSI02141	756	0	410
KSI01641	576	0	410	KSI12121	756	253	210
KSI01731	612	0	310	KSI12126	756	253	260
KSI01736	612	0	360	KSI12131	756	253	310
KSI01741	612	0	410	KSI12136	756	253	360
KSI01821	648	0	210	KSI12141	756	253	410
KSI01826	648	0	260	KSI22121	756	507	210
KSI01831	648	0	310	KSI22126	756	507	260
KSI01836	648	0	360	KSI22131	756	507	310
KSI01841	648	0	410	KSI22136	756	507	360
KSI11821	648	253	210	KSI22141	756	507	410
KSI11826	648	253	260	KSI32121	756	760	210
KSI11831	648	253	310	KSI32126	756	760	260
KSI11836	648	253	360	KSI32131	756	760	310
KSI11841	648	253	410	KSI32136	756	760	360

Codice *Art.Nr.*	Altezza *Höhe*	Larghezza *Breite*	Profondità *Tiefe*
KSI32141	756	760	410
KSI42121	756	1.014	210
KSI42126	756	1.014	260
KSI42131	756	1.014	310
KSI42136	756	1.014	360
KSI42141	756	1.014	410
KSI52121	756	1.268	210
KSI52126	756	1.268	260
KSI52131	756	1.268	310
KSI52136	756	1.268	360
KSI52141	756	1.268	410
KSI62121	756	1.521	210
KSI62126	756	1.521	260
KSI62131	756	1.521	310
KSI62136	756	1.521	360
KSI62141	756	1.521	410
KSI02231	792	0	310
KSI02236	792	0	360
KSI02241	792	0	410
KSI02331	828	0	310
KSI02336	828	0	360
KSI02341	828	0	410
KSI02421	864	0	210
KSI02426	864	0	260
KSI02431	864	0	310
KSI02436	864	0	360
KSI02441	864	0	410
KSI12421	864	253	210
KSI12426	864	253	260
KSI12431	864	253	310
KSI12436	864	253	360
KSI12441	864	253	410
KSI22421	864	507	210
KSI22426	864	507	260
KSI22431	864	507	310
KSI22436	864	507	360
KSI22441	864	507	410
KSI32421	864	760	210
KSI32426	864	760	260
KSI32431	864	760	310
KSI32436	864	760	360
KSI32441	864	760	410
KSI42421	864	1.014	210
KSI42426	864	1.014	260
KSI42431	864	1.014	310
KSI42436	864	1.014	360
KSI42441	864	1.014	410
KSI52421	864	1.268	210
KSI52426	864	1.268	260
KSI52431	864	1.268	310
KSI52436	864	1.268	360
KSI52441	864	1.268	410
KSI62421	864	1.521	210
KSI62426	864	1.521	260
KSI62431	864	1.521	310
KSI62436	864	1.521	360
KSI62441	864	1.521	410
KSI02531	900	0	310
KSI02536	900	0	360
KSI02541	900	0	410
KSI02631	936	0	310
KSI02636	936	0	360
KSI02641	936	0	410
KSI02731	972	0	310
KSI02736	972	0	360
KSI02741	972	0	410
KSI12731	972	253	310
KSI12736	972	253	360
KSI12741	972	253	410
KSI22731	972	507	310
KSI22736	972	507	360
KSI22741	972	507	410
KSI32731	972	760	310
KSI32736	972	760	360
KSI32741	972	760	410
KSI42731	972	1.014	310
KSI42736	972	1.014	360
KSI42741	972	1.014	410
KSI52731	972	1.268	310
KSI52736	972	1.268	360
KSI52741	972	1.268	410
KSI62731	972	1.521	310
KSI62736	972	1.521	360
KSI62741	972	1.521	410
KSI02821	1.008	0	210
KSI02826	1.008	0	260
KSI02831	1.008	0	310
KSI02836	1.008	0	360
KSI02841	1.008	0	410
KSI12821	1.008	253	210
KSI12826	1.008	253	260
KSI12831	1.008	253	310
KSI12836	1.008	253	360
KSI12841	1.008	253	410
KSI22821	1.008	507	210
KSI22826	1.008	507	260
KSI22831	1.008	507	310
KSI22836	1.008	507	360
KSI22841	1.008	507	410
KSI32821	1.008	760	210
KSI32826	1.008	760	260
KSI32831	1.008	760	310
KSI32836	1.008	760	360
KSI32841	1.008	760	410
KSI42821	1.008	1.014	210
KSI42826	1.008	1.014	260
KSI42831	1.008	1.014	310
KSI42836	1.008	1.014	360
KSI42841	1.008	1.014	410
KSI52821	1.008	1.268	210
KSI52826	1.008	1.268	260
KSI52831	1.008	1.268	310
KSI52836	1.008	1.268	360
KSI52841	1.008	1.268	410
KSI62821	1.008	1.521	210
KSI62826	1.008	1.521	260
KSI62831	1.008	1.521	310
KSI62836	1.008	1.521	360
KSI62841	1.008	1.521	410
KSI02931	1.044	0	310
KSI02936	1.044	0	360
KSI02941	1.044	0	410
KSI03031	1.080	0	310
KSI03036	1.080	0	360
KSI03041	1.080	0	410
KSI13031	1.080	253	310
KSI13036	1.080	253	360
KSI13041	1.080	253	410
KSI23031	1.080	507	310
KSI23036	1.080	507	360
KSI23041	1.080	507	410
KSI33031	1.080	760	310
KSI33036	1.080	760	360
KSI33041	1.080	760	410
KSI43031	1.080	1.014	310
KSI43036	1.080	1.014	360
KSI43041	1.080	1.014	410
KSI53031	1.080	1.268	310
KSI53036	1.080	1.268	360
KSI53041	1.080	1.268	410
KSI63031	1.080	1.521	310
KSI63036	1.080	1.521	360
KSI63041	1.080	1.521	410
KSI03131	1.116	0	310
KSI03136	1.116	0	360
KSI03141	1.116	0	410
KSI03226	1.152	0	260
KSI03231	1.152	0	310
KSI03236	1.152	0	360
KSI03241	1.152	0	410
KSI13226	1.152	253	260
KSI13231	1.152	253	310
KSI13236	1.152	253	360
KSI13241	1.152	253	410
KSI23226	1.152	507	260
KSI23231	1.152	507	310
KSI23236	1.152	507	360
KSI23241	1.152	507	410
KSI33226	1.152	760	260
KSI33231	1.152	760	310
KSI33236	1.152	760	360
KSI33241	1.152	760	410
KSI43226	1.152	1.014	260
KSI43231	1.152	1.014	310
KSI43236	1.152	1.014	360
KSI43241	1.152	1.014	410
KSI53226	1.152	1.268	260
KSI53231	1.152	1.268	310
KSI53236	1.152	1.268	360
KSI53241	1.152	1.268	410
KSI63226	1.152	1.521	260
KSI63231	1.152	1.521	310
KSI63236	1.152	1.521	360
KSI63241	1.152	1.521	410
KSI03331	1.188	0	310
KSI03336	1.188	0	360
KSI03341	1.188	0	410
KSI03426	1.224	0	260
KSI03431	1.224	0	310
KSI03436	1.224	0	360
KSI03441	1.224	0	410
KSI13426	1.224	253	260
KSI13431	1.224	253	310
KSI13436	1.224	253	360
KSI13441	1.224	253	410
KSI23426	1.224	507	260
KSI23431	1.224	507	310
KSI23436	1.224	507	360
KSI23441	1.224	507	410
KSI33426	1.224	760	260
KSI33431	1.224	760	310
KSI33436	1.224	760	360
KSI33441	1.224	760	410
KSI43426	1.224	1.014	260
KSI43431	1.224	1.014	310
KSI43436	1.224	1.014	360
KSI43441	1.224	1.014	410
KSI53426	1.224	1.268	260
KSI53431	1.224	1.268	310
KSI53436	1.224	1.268	360
KSI53441	1.224	1.268	410
KSI63426	1.224	1.521	260
KSI63431	1.224	1.521	310
KSI63436	1.224	1.521	360
KSI63441	1.224	1.521	410
KSI03531	1.260	0	310
KSI03536	1.260	0	360
KSI03541	1.260	0	410
KSI03631	1.296	0	310
KSI03636	1.296	0	360
KSI03641	1.296	0	410
KSI03731	1.332	0	310
KSI03736	1.332	0	360
KSI03741	1.332	0	410
KSI03831	1.368	0	310
KSI03836	1.368	0	360
KSI03841	1.368	0	410
KSI03931	1.404	0	310
KSI03936	1.404	0	360
KSI03941	1.404	0	410
KSI04031	1.440	0	310
KSI04036	1.440	0	360
KSI04041	1.440	0	410
KSI14031	1.440	253	310
KSI14036	1.440	253	360
KSI14041	1.440	253	410
KSI24031	1.440	507	310
KSI24036	1.440	507	360
KSI24041	1.440	507	410
KSI34031	1.440	760	310
KSI34036	1.440	760	360
KSI34041	1.440	760	410
KSI44031	1.440	1.014	310
KSI44036	1.440	1.014	360
KSI44041	1.440	1.014	410
KSI54031	1.440	1.268	310
KSI54036	1.440	1.268	360
KSI54041	1.440	1.268	410
KSI64031	1.440	1.521	310
KSI64036	1.440	1.521	360
KSI64041	1.440	1.521	410

Angolari / *Winkelprofile*

Gli angolari svolgono varie funzioni nel sistema di allestimento Syncro Ultra: gli angolari leggeri connettono fra di loro i fianchi e forniscono bordi di contenimento per il materiale trasportato, mentre i modelli pesanti e rinforzati supportano carichi o altri elementi montati sopra o sotto di essi.
I modelli leggeri e pesanti si applicano ai bordi anteriori e posteriori dei fianchi, mentre i rinforzati oltre che ai bordi si possono montare anche in posizione centrale.

Die Winkelprofile haben verschiedene Funktionen im Einrichtungssystem Syncro Ultra: Die leichten Winkelprofile dienen als Verbindung der Seitenteile und bilden Schutzkanten, damit das transportierte Material nicht herunterfallen kann, die schweren und verstärkten Ausführungen tragen Lasten oder andere, darüber oder darunter montierte Elemente.
Die leichten und schweren Ausführungen werden an den vorderen und hinteren Kanten der Seitenteile angebracht, während die verstärkten Winkelprofile nicht nur an den Kanten, sondern auch in mittlerer Position montiert werden können.





Gli angolari rinforzati sono dotati su un lato di fori Airline per il fissaggio diretto di cinghie, pali ed occhielli.

Die verstärkten Winkelprofile sind auf einer Seite mit Airline-Profil für die direkte Befestigung von Zurrgurten, Spannstangen und Zurrösen versehen.

Angolare leggero H. 36 mm / *Winkelprofil leicht H. 36 mm*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XLA10100	253x36	XLA40100	1.014x36
XLA20100	507x36	XLA50100	1.268x36
XLA30100	760x36	XLA60100	1.521x36

Angolare leggero H. 72-108-144 mm / *Winkelprofil leicht H. 72-108-144 mm*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XLA20200	507x72	XLA50300	1.268x108
XLA30200	760x72	XLA60300	1.521x108
XLA40200	1.014x72	XLA20400	507x144
XLA50200	1.268x72	XLA30400	760x144
XLA60200	1.521x72	XLA40400	1.014x144
XLA20300	507x108	XLA50400	1.268x144
XLA30300	760x108	XLA60400	1.521x144
XLA40300	1.014x108		

Kit 2 angolari leggeri / *Kit 2 leichte Winkelprofile*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KLA10116	253x36x161	KLA20131	507x36x310	KLA40116	1.014x36x160	KLA50131	1.268x36x310
KLA10121	253x36x210	KLA20136	507x36x360	KLA40121	1.014x36x210	KLA50136	1.268x36x360
KLA10126	253x36x260	KLA20141	507x36x410	KLA40126	1.014x36x260	KLA50141	1.268x36x410
KLA10131	253x36x310	KLA30116	760x36x160	KLA40131	1.014x36x310	KLA60116	1.521x36x160
KLA10136	253x36x360	KLA30121	760x36x210	KLA40136	1.014x36x360	KLA60121	1.521x36x210
KLA10141	253x36x410	KLA30126	760x36x260	KLA40141	1.014x36x410	KLA60126	1.521x36x260
KLA20116	507x36x160	KLA30131	760x36x310	KLA50116	1.268x36x160	KLA60131	1.521x36x310
KLA20121	507x36x210	KLA30136	760x36x360	KLA50121	1.268x36x210	KLA60136	1.521x36x360
KLA20126	507x36x260	KLA30141	760x36x410	KLA50126	1.268x36x260	KLA60141	1.521x36x410

Angolare pesante / *Winkelprofil schwer*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XHA10100	253x36	XHA40100	1.014x36
XHA20100	507x36	XHA50100	1.268x36
XHA30100	760x36	XHA60100	1.521x36

Kit 2 Angolari pesanti / *Kit 2 schwere Winkelprofile*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KHA10116	253x36x161	KHA20131	507x36x310	KHA40116	1.014x36x160	KHA50131	1.268x36x310
KHA10121	253x36x210	KHA20136	507x36x360	KHA40121	1.014x36x210	KHA50136	1.268x36x360
KHA10126	253x36x260	KHA20141	507x36x410	KHA40126	1.014x36x260	KHA50141	1.268x36x410
KHA10131	253x36x310	KHA30116	760x36x160	KHA40131	1.014x36x310	KHA60116	1.521x36x160
KHA10136	253x36x360	KHA30121	760x36x210	KHA40136	1.014x36x360	KHA60121	1.521x36x210
KHA10141	253x36x410	KHA30126	760x36x260	KHA40141	1.014x36x410	KHA60126	1.521x36x260
KHA20116	507x36x160	KHA30131	760x36x310	KHA50116	1.268x36x160	KHA60131	1.521x36x310
KHA20121	507x36x210	KHA30136	760x36x360	KHA50121	1.268x36x210	KHA60136	1.521x36x360
KHA20126	507x36x260	KHA30141	760x36x410	KHA50126	1.268x36x260	KHA60141	1.521x36x410

Angolare rinforzato / *Verstärktes Winkelprofil*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XSA20100	507x36x80	XSA50100	1.268x36x80
XSA30100	760x36x80	XSA60100	1.521x36x80
XSA40100	1.014x36x80		

Kit 2 angolari rinforzati / *Kit 2 verstärkte Winkelprofile*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KSA20121	507x36x210	KSA30131	760x36x310	KSA40141	1.014x36x410	KSA60126	1.521x36x260
KSA20126	507x36x260	KSA30136	760x36x360	KSA50121	1.268x36x210	KSA60131	1.521x36x310
KSA20131	507x36x310	KSA30141	760x36x410	KSA50126	1.268x36x260	KSA60136	1.521x36x360
KSA20136	507x36x360	KSA40121	1.014x36x210	KSA50131	1.268x36x310	KSA60141	1.521x36x410
KSA20141	507x36x410	KSA40126	1.014x36x260	KSA50136	1.268x36x360		
KSA30121	760x36x210	KSA40131	1.014x36x310	KSA50141	1.268x36x410		
KSA30126	760x36x260	KSA40136	1.014x36x360	KSA60121	1.521x36x210		

Rinforzi / *Verstärkungen*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ABC00001	Rinforzo a forma di L per assemblaggio elementi orizzontali con verticali *L-förmige Verstärkung für die Montage von horizontalen mit vertikalen Elementen*

Kit coppia di rinforzi a forma di L / *Paar Verstärkungen, L-förmig*



Codice/*Art.Nr.*	Larghezza/*Breite*	Codice/*Art.Nr.*	Larghezza/*Breite*
KBC00001M254	254	KBC00001M1014	1.014
KBC00001M507	507	KBC00001M1268	1.268
KBC00001M761	761	KBC00001M1521	1.521

Kit doppia coppia di rinforzi a forma di L / *Kit zwei Paar Verstärkungen, L-förmig*



Codice *Art.Nr.*	Larghezza *Breite*	Profondità *Tiefe*	Codice *Art.Nr.*	Larghezza *Breite*	Profondità *Tiefe*	Codice *Art.Nr.*	Larghezza *Breite*	Profondità *Tiefe*
KBC10001PR016	254	160	KBC30001PR016	760	160	KBC50001PR016	1.268	160
KBC10001PR021	254	210	KBC30001PR021	760	210	KBC50001PR021	1.268	210
KBC10001PR026	254	260	KBC30001PR026	760	260	KBC50001PR026	1.268	260
KBC10001PR031	254	310	KBC30001PR031	760	310	KBC50001PR031	1.268	310
KBC10001PR036	254	360	KBC30001PR036	760	360	KBC50001PR036	1.268	360
KBC10001PR041	254	410	KBC30001PR041	760	410	KBC50001PR041	1.268	410
KBC20001PR016	507	160	KBC40001PR016	1.014	160	KBC60001PR016	1.521	160
KBC20001PR021	507	210	KBC40001PR021	1.014	210	KBC60001PR021	1.521	210
KBC20001PR026	507	260	KBC40001PR026	1.014	260	KBC60001PR026	1.521	260
KBC20001PR031	507	310	KBC40001PR031	1.014	310	KBC60001PR031	1.521	310
KBC20001PR036	507	360	KBC40001PR036	1.014	360	KBC60001PR036	1.521	360
KBC20001PR041	507	410	KBC40001PR041	1.014	410	KBC60001PR041	1.521	410



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ABC00002	Rinforzo a forma dritta per assemblaggio elementi orizzontali con verticali *Gerade Verstärkung für die Montage von horizontalen mit vertikalen Elementen*

Kit coppia di rinforzi a forma dritta / *Paar Verstärkungen, gerade*



Codice/*Art.Nr.*	Larghezza/*Breite*	Codice/*Art.Nr.*	Larghezza/*Breite*
KBC00002M254	254	KBC00002M1014	1.014
KBC00002M507	507	KBC00002M1268	1.268
KBC00002M761	761	KBC00002M1521	1.521



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ABC00004	Rinforzo a forma di T per assemblaggio elementi orizzontali con verticali *T-förmige Verstärkung für die Montage von horizontalen mit vertikalen Elementen*

Kit coppia di rinforzi a forma di T / *Paar Verstärkungen, T-förmig*



Codice/*Art.Nr.*	Larghezza/*Breite*	Codice/*Art.Nr.*	Larghezza/*Breite*
KBC00004M254	254	KBC00004M1014	1.014
KBC00004M507	507	KBC00004M1268	1.268
KBC00004M761	761	KBC00004M1521	1.521

Come utilizzare gli angolari
Verwendung der Winkelprofile

Angolari leggeri HLA: devono essere utilizzati quando l'angolare serve come bordo di contenimento o come elemento per costruire la struttura destinata ad accogliere altri elementi orizzontali e in generale quando l'angolare stesso non deve sostenere nessun carico.
Angolari pesanti XHA: devono essere utilizzati per sostenere un carico, come ad esempio altri elementi intermedi, piani di lavoro oppure materiali caricati dall'utente.
Angolari rinforzati XSA: devono essere utilizzati quando i carichi da sostenere sono maggiori di quelli che possono essere sostenuti dagli angolari pesanti, oppure quando si desidera usufruire dei fori Airline.

***Leichte Winkelprofile HLA**: Sie werden verwendet, wenn sie als Randleiste oder als Bauteil für die Konstruktion der Struktur für weitere horizontale Elemente dienen sollen und im Allgemeinen, wenn das Winkelprofil keinerlei Last zu tragen hat.*
***Schwere Winkelprofile XHA:** Sie werden verwendet, wenn Lasten zu tragen sind, wie zusätzliche Zwischenelemente, Arbeitsplatten oder vom Nutzer geladene Frachten.*
***Verstärkte Winkelprofile XSA:** Sie werden verwendet, wenn die zu tragenden Lasten die Traglast der schweren Winkelprofilen übersteigt, oder wenn das Airline-Profil genutzt werden soll.*

Utilizzo dei rinforzi
Verwendung der Verstärkungen

Gli angolari h. 36 mm sono predisposti per il fissaggio dei rinforzi a forma di L cod. **ABC00001**, a forma dritta cod. **ABC00002** e a forma di T cod. **ABC00004**.
I rinforzi servono a mantenere in squadra l'allestimento, possono essere montati verso l'alto o verso il basso e possono essere abbinati fra di loro.

Die 36 mm hohen Winkelprofile sind für die Befestigung der L-förmigen Verstärkungen Art.Nr. ***ABC00001****, der geraden Verstärkungen, Art.Nr.* ***ABC00002*** *und der T-förmigen Verstärkungen Art.Nr.* ***ABC00004*** *bestimmt.*
Die Verstärkungen sollen die Einrichtung stabil aufrecht halten. Sie können nach oben oder nach unten gerichtet montiert, und auch kombiniert werden.



Montaggio rinforzi ABC00001 girati sia verso l'alto che verso il basso.
Montage der Verstärkungen ABC00001 nach oben und nach unten gerichtet.



Montaggio rinforzo ABC00004.
Montage der Verstärkung ABC00004.



Rinforzo ABC00002 montato verso il basso.
Verstärkung ABC00002 nach unten gerichtet montiert.



Rinforzi ABC00002 montati sullo stesso angolare sia verso l'alto che verso il basso.
Verstärkungen ABC00002 am selben Winkelprofil nach oben und nach unten gerichtet montiert.

SYNCRO
SYSTEM

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Cassetti
Schubladen

Cassetti / *Schubladen*

I cassetti sono costruiti in robustissimo acciaio ad alta resistenza e sono disponibili con altezza da 72 mm fino a 216 mm.
Il frontale con maniglia incassata è privo di parti sporgenti.
Il bloccaggio avviene automaticamente chiudendo il cassetto, lo sbloccaggio premendo l'asta incorporata nella maniglia.
L'asta di bloccaggio metallica è munita di molle alle due estremità e si aggancia agli appositi riscontri fissati alle guide del cassetto.
Tutti i cassetti sono dotati di guide telescopiche a sfera: i cassetti escono quindi in misura maggiore rispetto alla profondità, risultando così completamente accessibili e sfruttabili.
Lo scorrimento su sfere garantisce un funzionamento sicuro, silenzioso e non soggetto ad usura, con portate elevatissime: fino ad 80 kg. per i cassetti più alti con doppia guida.
Il montaggio sui fianchi è possibile grazie all'utilizzo di appositi adattatori.

Die Schubladen sind aus robustem, hochbeständigem Stahl und in Höhen von 72 bis 216 mm erhältlich. Die Frontblende mit Griffmulde ist frei von hervorstehenden Teilen.
Die Schublade rastet automatisch beim Schließen ein, zum Entsperren wird der in den Griff integrierte Bügel gedrückt.
Der als Sperre dienende Metallbügel ist an den Enden mit Federn versehen und rastet in den Arretierungen an den Schubladenschienen ein.
Alle Schubladen sind mit kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet: Die Schubladen lassen sich daher weiter herausziehen als sie tief sind, sind also vollkommen zugänglich und nutzbar.
Dank den Kugellagern gleiten die Schubladen sicher, leise und verschleißarm. Gleichzeitig sind sie extrem belastbar: bis zu 80 kg für die höheren Schubladen mit doppelter Schiene.
Der Einbau an den Seitenteilen ist dank den Adaptern möglich.



Vaschette In Plastica Per Cassetti
Schubladeneinsätze aus Kunststoff

Le vaschette in plastica per cassetti sono disponibili in 7 misure modulari per riempire perfettamente tutti i cassetti con h. 72 mm e 108 mm. Grazie alla perfetta modularità è possibile variare a piacimento la combinazione di vaschette all'interno del cassetto.

Die Schubladeneinsätze sind in 7 modularen Größen erhältlich, die perfekt in alle Schubladen mit Bauhöhe 77 und 108 mm passen. Dank perfekter Modularität können die Einsätze beliebig in der Schublade kombiniert werden.

Scrittoi per cassetti
Schreibauflage für Schubladen

Trasforma qualsiasi cassetto in un pratico banchetto estraibile su cui scrivere o appoggiare il computer.
Il ripiano in legno multistrato può essere aperto per accedere al fondo del cassetto.
Può essere applicato a tutti i cassetti di altezza 72, 108 e 144 mm.
Il pratico kit comprende un ripiano in legno multistrato marmato da 12 mm, le cerniere per il fissaggio alla parete posteriore e i due fermi da fissare alla parete anteriore.

Verwandelt jede Schublade in eine praktische ausziehbare Arbeitsplatte zum Schreiben oder als Computerarbeitsplatz. Die Auflage aus Multiplex kann aufgeklappt werden, um Zugang zum Inhalt der Schublade zu haben. Sie kann auf allen Schubladen der Höhen 72, 108 und 144 mm angebracht werden.
Das praktische Set enthält eine 12 mm starke Multiplexplatte mit Marmor-Optik, die Scharniere für die Befestigung an der Rückwand und die zwei Arretierungen zum Blockieren der Platte auf der Vorderseite.





Vassoi per valige
Koffertablare

Vassoi per valige
Koffertablare

Le valige Syncro possono essere alloggiate negli appositi vassoi portavalige. Grazie alle guide telescopiche, che garantiscono una fuoriuscita del cassetto maggiore rispetto alla profondità dello stesso, le valige possono essere aperte completamente senza essere estratte dal vassoio, oppure essere prelevate e portate sul posto di lavoro.

Die Koffer von Syncro können in den hierfür vorgesehenen Koffertablaren untergebracht werden. Dank Teleskopschienen lassen sich die Schubladen weiter ausziehen als sie tief sind, dadurch können die Koffer problemlos ganz geöffnet werden, ohne sie aus dem Tablar herauszunehmen, oder herausgenommen und zum Einsatzort mitgenommen werden.



Vassoi per valige sovrapponibili in plastica tipo Bosch e per contenitori CAS35
Tablare für stapelbare Kunststoffkoffer wie Bosch und für CAS35-Behälter

Questo vassoio dispone di adattatori per alloggiare due valige sovrapponibili oppure tre contenitori CAS35.

Dieses Koffertablar verfügt über Adapter zur Aufnahme von zwei stapelbaren Koffern oder drei CAS35-Behältern.



Cassettiere ad estrazione laterale
Schubladenelemente mit seitlichem Auszug

Le cassettiere con cassetti laterali permettono un rapido e comodo accesso al materiale senza montare nel furgone.

Die Schubladenelemente mit seitlichem Auszug gestatten den schnellen und bequemen Zugriff auf das Material, ohne in das Fahrzeug steigen zu müssen.

Tappetini antiscivolo
Antirutschmatten

Si tratta di un prodotto che garantisce una serie di vantaggi:

1. Peso inferiore dell'85% rispetto alla gomma tradizionale.
2. Ottima resistenza meccanica, grazie ai fili in nylon ad alta resistenza annegati all'interno.
3. Scarsa sensibilità all'olio, ai prodotti chimici ed alle radiazioni solari.
4. Elevatissimo attrito superficiale, il che significa che il materiale trasportato all'interno dei cassetti si muove molto meno durante la marcia.
5. Lavabile in lavatrice.

Dieses Produkt hat zahlreiche Vorteile:

1. *Es ist 85 % leichter als herkömmliche Gummimatten.*
2. *Optimale mechanische Beständigkeit dank der eingearbeiteten hochfesten Nylonfäden.*
3. *Geringe Empfindlichkeit gegenüber Öl, Chemikalien und Sonneneinstrahlung.*
4. *Sehr hohe Haftreibung, was bedeutet, dass sich das in den Schubladen transportierte Material während der Fahrt weniger bewegt.*
5. *Waschmaschinengeeignet.*

Sistema di bloccaggio per i divisori
Befestigung der Trennbleche

1. Grazie all'esclusivo sistema di bloccaggio, niente più problemi con divisori che vibrano o si sfilano!
2. Tutti i divisori delle cassettiere sono dotati di serie dell'esclusivo sistema di bloccaggio.
3. Semplicemente deformando leggermente con la punta di un cacciavite le due linguette alla base del divisorio è possibile bloccarlo in maniera semplice ed efficace. In qualunque momento, semplicemente raddrizzando le linguette, è possibile rimuovere o spostare il divisorio.

1. *Dank exklusivem Befestigungssystem werden Trennbleche in den Schubladen vibrationsarm und stabil montiert.*
2. *Alle Trennbleche der Schubladen sind serienmäßig mit dem exklusiven Befestigungssystem ausgestattet.*
3. *Zur Montage werden die beiden unteren Laschen mit einem Schraubenzieher leicht umgebogen. Das Trennblech wird dann einfach und sicher fixiert.*
   Durch Geradebiegen der Laschen kann es jederzeit wieder entfernt oder an anderer Stelle montiert werden.



Tappi anti-usura per vassoi porta valige
Stoßabsorbierende Weichgummielemente für Koffertablare

I vassoi porta-valige sono ora dotati di tappi anti-usura in plastica morbida, che impediscono lo sfregamento della valigia e quindi eliminano possibili rumori ed il deterioramento della verniciatura.

Koffertablare sind jetzt mit stoßabsorbierenden Weichgummielementen bestückt, die Reibungen des Koffers und damit Geräusche und Lackabschürfungen verhindern.



Cassettiere ad apertura laterale con cassetti metallici
Gedrehte Schubladenelemente mit Metallschubladen

Cassettiere ad apertura laterale senza cassetti
Gedrehte Schubladenelemente ohne Schubladen



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XSO21436	507x504x360
XSO21441	507x504x410

Cassettiere ad apertura laterale con cassetti
Gedrehte Schubladenelemente mit Schubladen

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misura/*Maße*
	KSO21436D00002	Cassettiera con 2 cassetti h = 216 ad uscita laterale *Schubladenelement mit 2 Schubladen H. = 216 mit seitlichem Auszug*	507x504x360
	KSO21441D00002	Cassettiera con 2 cassetti h = 216 ad uscita laterale *Schubladenelement mit 2 Schubladen H. = 216 mit seitlichem Auszug*	507x504x410
	KSO21436D00030	Cassettiera con 3 cassetti h = 144 ad uscita laterale *Schubladenelement mit 3 Schubladen H. = 144 mit seitlichem Auszug*	507x504x360
	KSO21441D00030	Cassettiera con 3 cassetti h = 144 ad uscita laterale *Schubladenelement mit 3 Schubladen H. = 144 mit seitlichem Auszug*	507x504x410
	KSO21436D00201	Cassettiera con 1 cassetto h = 216 e 2 h = 108 ad uscita laterale *Schubladenelement mit 1 Schubladen H. = 216 und 2 H. = 108 mit seitlichem Auszug*	507x504x360
	KSO21441D00201	Cassettiera con 1 cassetto h = 216 e 2 h = 108 ad uscita laterale *Schubladenelement mit 1 Schublade H. = 216 und 2 H. = 108 mit seitlichem Auszug*	507x504x410
	KSO21436D00400	Cassettiera con 4 cassetti h = 108 ad uscita laterale *Schubladenelement mit 4 Schublade H. = 108 mit seitlichem Auszug*	507x504x360
	KSO21441D00400	Cassettiera con 4 cassetti h = 108 ad uscita laterale *Schubladenelement mit 4 Schubladen H. = 108 mit seitlichem Auszug*	507x504x410

Cassetti completi di guide, tappetino e 2 divisori
Schubladen komplett mit Schienen, Antirutschmatte und 2 Trennblechen



Misura corta / *Kurz*

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KDW20231KMD02	507x72x310
KDW20236KMD02	507x72x360
KDW20241KMD02	507x72x410
KDW20331KMD02	507x108x310
KDW20336KMD02	507x108x360
KDW20341KMD02	507x108x410
KDW20431KMD02	507x144x310
KDW20436KMD02	507x144x360
KDW20441KMD02	507x144x410
KDW20631KMD02	507x216x310
KDW20636KMD02	507x216x360
KDW20641KMD02	507x216x410



Misura Media / *Mittel*

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KDW30231KMD02	760x72x310
KDW30236KMD02	760x72x360
KDW30241KMD02	760x72x410
KDW30331KMD02	760x108x310
KDW30336KMD02	760x108x360
KDW30341KMD02	760x108x410
KDW30431KMD02	760x144x310
KDW30436KMD02	760x144x360
KDW30441KMD02	760x144x410
KDW30631KMD02	760x216x310
KDW30636KMD02	760x216x360
KDW30641KMD02	760x216x410



Misura Lunga / *Lang*

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KDW40231KMD02	1.014x72x310
KDW40236KMD02	1.014x72x360
KDW40241KMD02	1.014x72x410
KDW40331KMD02	1.014x108x310
KDW40336KMD02	1.014x108x360
KDW40341KMD02	1.014x108x410
KDW40431KMD02	1.014x144x310
KDW40436KMD02	1.014x144x360
KDW40441KMD02	1.014x144x410
KDW40631KMD02	1.014x216x310
KDW40636KMD02	1.014x216x360
KDW40641KMD02	1.014x216x410

Cassetti per cassettiera ad uscita laterale / *Schubladen für Schubladenelement mit seitlichem Auszug*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KSD20336KMD02	507x108x360
KSD20341KMD02	507x108x410
KSD20436KMD02	507x144x360
KSD20441KMD02	507x144x410
KSD20636KMD02	507x216x360
KSD20641KMD02	507x216x410

Divisori per cassetti / *Trennbleche für Schubladen*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
DVC66/31	260X66	DVC66/41	360X66
DVC87/31	260x100	DVC87/41	360x100
DVC120/31	260x130	DVC120/41	360x130
DVC145/31	260x150	DVC145/41	360x150
DVC66/35	300X66	DVC87/50	455x100
DVC87/35	300x100	DVC120/50	455x130
DVC120/35	300x130	DVC145/50	455x150
DVC145/35	300x150		

Coppie guide / *Paar Schienen*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	profondità/*Tiefe*
GUIV/35	Coppia guide per vassoio per 1 valigia *Paar Schienen für Koffertablar für 1 Koffer*	mm 360
GUI/31	Coppia guide per cassetto e per vassoio per 2 valige *Paar Schienen für Schublade und für Tablar für 2 Koffer*	mm 310
GUI/35.L	Coppia guide allungate per cassetto e per vassoio per 2 valige *Paar verlängerte Schienen für Schublade und Tablar für 2 Koffer*	mm 360
GUI/41	Coppia guide per cassetto e per vassoio per 2 valige *Paar Schienen für Schublade und für Tablar für 2 Koffer*	mm 410
GUI/50	Coppia guide per cassetto laterale *Paar Schienen für seitliche Schublade*	mm 507
GUI60/31	Coppia guide per cassetto portata 60 kg *Paar Schienen für Schublade mit 60 kg Nutzlast*	mm 310
GUI60/35	Coppia guide per cassetto portata 60 kg *Paar Schienen für Schublade mit 60 kg Nutzlast*	mm 360
GUI60/41	Coppia guide per cassetto portata 60 kg *Paar Schienen für Schublade mit 60 kg Nutzlast*	mm 410

Tappetini per cassetti / *Matten für Schubladen*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
TAA/35	450x300	TAA/31	450x260
TAB/35	654x300	TAB/31	654x260
TAC/35	906x300	TAC/31	906x260
TAA/41	450x360	TAG/35	460x260
TAB/41	654x360	TAG/41	460x320
TAC/41	906x360		

Vaschette per cassetti / *Einsatzboxen für Schubladenxen*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misura/*Maße*
P4030C	Vaschetta singola alta rossa / *Hohe einzelne Einsatzbox, rot*	50X62X50
P4040C	Vaschetta doppia rossa / *Doppelte Einsatzbox, rot*	100X62X50
P4050C	Vaschetta quadrupla rossa / *Vierfache Einsatzbox, rot*	100X62X100
P4060C	Vaschetta sestupla rossa / *Sechsfache Einsatzbox, rot*	150X62X100
P4065C	Vaschetta ottupla rossa / *Achtfache Einsatzbox, rot*	200X62X100
P5040C	Vaschetta doppia rossa / *Doppelte Einsatzbox, rot Schiene*	100X96X50
P5050C	Vaschetta quadrupla rossa / *Vierfache Einsatzbox, rot*	100X96X100

Vassoi porta - valige
Koffertablare



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	profondità/*Tiefe*
KTR40131	Vassoio per 2 valigie comprensivo di guide *Tablar für 2 Koffer inkl. Schienen*	mm 310
XTR40131	Vassoio per 2 valigie senza guide *Tablar für 2 Koffer ohne Schienen*	mm 310
KTR40136	Vassoio per 2 valigie comprensivo di guide *Tablar für 2 Koffer inkl. Schienen*	mm 360
XTR40136	Vassoio per 2 valigie senza guide *Tablar für 2 Koffer ohne Schienen*	mm 360
KTR40141	Vassoio per 2 valigie comprensivo di guide *Tablar für 2 Koffer inkl. Schienen*	mm 410
XTR40141	Vassoio per 2 valigie senza guide *Tablar für 2 Koffer ohne Schienen*	mm 410



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	profondità/*Tiefe*
KTR20136	Vassoio per 1 valigia comprensivo di guide *Tablar für 1 Koffer inkl. Schienen*	mm 360
XTR20136	Vassoio per 1 valigia senza guide *Tablar für 1 Koffer ohne Schienen*	mm 360
KTR20141	Vassoio per 1 valigia comprensivo di guide e adattatori *Tablar für 1 Koffer inkl. Schienen und Adapter*	mm 410

Kit Scrittoio ribaltabile in multistrato marmato
Kit klappbare Schreibplatte aus Multiplex mit Marmor-Optik



Codice *Art.Nr.*	Cassetto di destinazione *Trägerschublade*	Codice *Art.Nr.*	Cassetto di destinazione *Trägerschublade*	Codice *Art.Nr.*	Cassetto di destinazione *Trägerschublade*	Codice *Art.Nr.*	Cassetto di destinazione *Trägerschublade*
KFK20031D01000	KDW20231KMD02	KFK30031D01000	KDW30231KMD02	KFK40031D01000	KDW40231KMD02	KSK20036D00100	KSD20336KMD02
KFK20036D01000	KDW20236KMD02	KFK30036D01000	KDW30236KMD02	KFK40036D01000	KDW40236KMD02	KSK20036D00010	KSD20436KMD02
KFK20041D01000	KDW20241KMD02	KFK30041D01000	KDW30241KMD02	KFK40041D01000	KDW40241KMD02	KSK20036D00001	KSD20636KMD02
KFK20031D00100	KDW20331KMD02	KFK30031D00100	KDW30331KMD02	KFK40031D00100	KDW40331KMD02	KSK20041D00100	KSD20341KMD02
KFK20036D00100	KDW20336KMD02	KFK30036D00100	KDW30336KMD02	KFK40036D00100	KDW40336KMD02	KSK20041D00010	KSD20441KMD02
KFK20041D00100	KDW20341KMD02	KFK30041D00100	KDW30341KMD02	KFK40041D00100	KDW40341KMD02	KSK20041D00001	KSD20641KMD02
KFK20031D00010	KDW20431KMD02	KFK30031D00010	KDW30431KMD02	KFK40031D00010	KDW40431KMD02		
KFK20036D00010	KDW20436KMD02	KFK30036D00010	KDW30436KMD02	KFK40036D00010	KDW40436KMD02		
KFK20041D00010	KDW20441KMD02	KFK30041D00010	KDW30441KMD02	KFK40041D00010	KDW40441KMD02		

Tavolo per scrittoio su cassetto / *Tischplatte für Schreibauflage auf Schublade*

Codice *Art.Nr.*	Cassetto di destinazione *Trägerschublade*	Codice *Art.Nr.*	Cassetto di destinazione *Trägerschublade*	Codice *Art.Nr.*	Cassetto di destinazione *Trägerschublade*	Codice *Art.Nr.*	Cassetto di destinazione *Trägerschublade*
XFK20031	507x310 mm	XFK30031	760x310 mm	XFK40031	1.014x310 mm	XSK20036	360x507 mm
XFK20036	507x360 mm	XFK30036	760x360 mm	XFK40036	1.014x360 mm	XSK20041	410x507 mm
XFK20041	507x410 mm	XFK30041	760x410 mm	XFK40041	1.014x410 mm		

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
SCT.CA-01000.KIT	Kit per scrittoio su cassetto 507x72 mm / *Kit Schreibtischplatte für Schublade 507x72 mm*
SCT.CA-00100.KIT	Kit per scrittoio su cassetto 507x108 mm / *Kit Schreibtischplatte für Schublade 507x108 mm*
SCT.CA-00010.KIT	Kit per scrittoio su cassetto 507x144 mm / *Kit Schreibtischplatte für Schublade 507x144 mm*
SCT.01000.KIT	Kit per scrittoio su cassetto frontale e laterale H=72 mm / *Kit Schreibtischplatte für Schublade, Front- und Seitenauszug H=72 mm*
SCT.00100.KIT	Kit per scrittoio su cassetto frontale e laterale H=108 mm / *Kit Schreibtischplatte für Schublade, Front- und Seitenauszug H=108 mm*
SCT.00010.KIT	Kit per scrittoio su cassetto frontale e laterale H=144 mm / *Kit Schreibtischplatte für Schublade, Front- und Seitenauszug H=144 mm*
SCT.00001.KIT	Kit per scrittoio su cassetto laterale H=216 mm / *Kit Schreibtischplatte für Schublade, Seitenauszug H=216 mm*

Vassoi per valige sovrapponibili in plastica tipo Bosch e per contenitori CAS35
Tablare für stapelbare Kunststoffkoffer wie Bosch und für CAS35-Behälter

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	ABC00030	Divisorio per vassoio XTR per valigette Bosch *Trennblech für Tablar XTR für Bosch-Koffer*
	ABC00031	Kit adattatori su vassoio XTR per CAS35 *Adaptersatz an Tablar XTR für CAS35*
	XTR40341CMSR	Vassoio per valigie Bosch o contenitori CAS35 *Tablar für Bosch-Koffer oder Behälter CAS35*
	KTR40341CMSR	Vassoio XTR con adattatore per valigette Bosch *Tablar XTR mit Adapter für Bosch-Koffer*
	KTR40341F014	Vassoio XTR con adattatori per CAS35 *Tablar XTR mit Adaptern für CAS35*
	KTR40741F015	Vassoio XTR con 3 CAS35 *Tablar XTR mit 3 CAS35*

Vassoio per valigie comprensivo di guide e valigette
Tablar für Koffer inkl. Schienen und Koffer



Codice *Art.Nr.*	misura *Maße*	Nr. Valige *Anzahl Koffer*	Cod. Valige *Art.Nr. Koffer*	Codice *Art.Nr.*	misura *Maße*	Nr. Valige *Anzahl Koffer*	Cod. Valige *Art.Nr. Koffer*
KTR20336B0027	507x72x360	1	XMS20236KPC23	KTR40336B0027	1.014x72x360	2	XMS20236KPC23
KTR20336B0028	507x72x360	1	VP6617	KTR40336B0028	1.014x72x360	2	VP6617
KTR20436B0029	507x108x360	1	XMS20336KPC48	KTR40341B0027	1.014x72x410	2	XMS20236KPC23
KTR20536B0030	507x144x360	1	XMS20436KPC46	KTR40341B0028	1.014x72x410	2	VP6617
KTR20636B0031	507x180x360	1	XMS20536	KTR40436B0029	1.014x108x36	2	XMS20336KPC48
KTR20636B0032	507x180x360	1	VP4433	KTR40441B0029	1.014x108x41	2	XMS20336KPC48
KTR20341B0027	507x72x410	1	XMS20236KPC23	KTR40536B0030	1.014x144x36	2	XMS20436KPC46
KTR20341B0028	507x72x410	1	VP6617	KTR40541B0030	1.014x144x41	2	XMS20436KPC46
KTR20441B0029	507x108x410	1	XMS20336KPC48	KTR40636B0031	1.014x180x36	2	XMS20536
KTR20541B0030	507x144x410	1	XMS20436KPC46	KTR40636B0032	*1.014x180x36*	*2*	VP4433
KTR20641B0031	507x180x410	1	XMS20536	KTR40641B0031	*1.014x180x41*	*2*	XMS20536
KTR20641B0032	507x180x410	1	VP4433	KTR40641B0032	*1.014x180x41*	*2*	VP4433
KTR40331B0027	1.014x72x310	2	KMS20231KPC19				

Adattatori per cassetti su fianchi
Adapter für Schubladenmontage an Seitenteilen



Dettagli utili per riconoscere l'adattatore
Details zur Unterscheidung der Adapter



Adattatore per cassetti su fianchi lunghezza 972 mm
Adapter für Schubladenmontage an Seitenteilen Länge 972 mm



Codice *Art.Nr.*	Lato *Seite*	Posizione *Position*	Profondità *Tiefe*	Frecce *Pfleile*	Foro per vite *Loch für Schraube*	Riscontro baionetta guida *Bajonettanschlag Schiene*
YAD02700PS01	Anteriore / *Vorne*	Sinistra / *Links*	36	1	Rombo / *Rautenförmig*	Foro / *Loch*
YAD02700PS02	Posteriore / *Hinten*	Sinistra / *Links*	36	1	Rombo / *Rautenförmig*	Spacco / *Schlitz*
YAD02700PS03	Anteriore / *Vorne*	Destro / *Rechts*	36	1	Quadro / *Quadratisch*	Foro / *Loch*
YAD02700PS04	Posteriore / *Hinten*	Destro / *Rechts*	36	1	Quadro / *Quadratisch*	Spacco / *Schlitz*
YAD027X1PS01	Anteriore / *Vorne*	Sinistra / *Links*	31-41	2	Rombo / *Rautenförmig*	Foro / *Loch*
YAD027X1PS02	Posteriore / *Hinten*	Sinistra / *Links*	31-41	2	Rombo / *Rautenförmig*	Spacco / *Schlitz*
YAD027X1PS03	Anteriore / *Vorne*	Destro / *Rechts*	31-41	2	Quadro / *Quadratisch*	Foro / *Loch*
YAD027X1PS04	Posteriore / *Hinten*	Destro / *Rechts*	31-41	2	Quadro / *Quadratisch*	Spacco / *Schlitz*

Kit adattatori per cassetti su fianchi
Adaptersatz für Schubladenmontage an Seitenteilen



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
YAD00231	30x72x310	YAD00331	30x108x310	YAD00631	30x216x310
YAD00236	30x72x360	YAD00336	30x108x360	YAD00636	30x216x360
YAD00241	30x72x410	YAD00341	30x108x410	YAD00641	30x216x410

Adattatori per montare cassetti da 36 cm su fianchi da 41 cm
Adapter für die Montage der 36 cm tiefen Schubladen an 41 cm tiefen Seitenteilen

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	YPA02441PS02	Adattatore posteriore sinistro H. 864 mm per guide 36 cm su fianco 41 cm *Adapter hinten links H. 864 mm für Schienen 36 cm an Seitenteil 41 cm*
	YPA02441PS04	Adattatore posteriore destro H. 864 mm per guide 36 cm su fianco 41 cm *Adapter hinten rechts H. 864 mm für Schienen 36 cm an Seitenteil 41 cm*
	YPA00641	Kit adattatori posteriore destro e sinistro H. 216 mm per guide 36 cm su fianco 41 cm *Adaptersatz für hinten rechts und links H. 216 mm für Schienen 36 cm an Seitenteil 41 cm*
	YPA00241	Kit adattatori posteriore destro e sinistro H. 72 mm per guide 36 cm su fianco 41 cm *Adaptersatz für hinten rechts und links H. 72 mm für Schienen 36 cm an Seitenteil 41 cm*

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Cassettiere con cassetti trasparenti

Schubladenelemente mit transparenten Schubladen

Cassettiere con cassetti estraibili in plastica trasparente
Schubladenelemente mit herausnehmbaren Schubladen aus transparentem Kunststoff

Le cassettiere con corpo in acciaio e cassetti in plastica permettono agli utilizzatori di riporre in maniera sicura ed ordinata materiale di dimensioni medio / piccole.
I cassetti sono dotati di pulsante automatico di chiusura e di sistema anti sfilamento accidentale.
Design esclusivo senza parti sporgenti, per maggiore sicurezza dell'utente e per salvaguardare i cassetti dagli urti.
Possono essere facilmente tolti dalla cassettiera semplicemente ruotandoli verso l'alto.
Grazie ai divisori in alluminio possono essere divisi in diverse parti per riporre diverse tipologie di materiale.
Le misure dei robusti corpi in acciaio alto resistenziale sono modulari e compatibili con tutti gli altri componenti Syncro System.
Le cassettiere sono utilizzabili in qualsiasi furgone per le più varie combinazioni di allestimento, secondo le esigenze del cliente.
Le guide dei cassetti sono in materiale speciale antiusura ed autolubrificante. Sono dotate di una speciale molla che avvisa l'utilizzatore dell'avvicinarsi del finecorsa. Forzando leggermente si può continuare l'estrazione del cassetto e, ruotandolo verso l'alto, estrarlo completamente.
Grazie alla trasparenza dei cassetti l'utente può controllare a vista il contenuto dei cassetti.

Die Schubladenelemente mit Stahlgestell und Schubladen aus Kunststoff gestatten das sichere und ordentliche Verwahren von mittelgroßem Material und Kleinteilen.
Die Schubladen sind mit automatischer Verriegelungstaste und Ausziehsperre ausgestattet.
Ihr exklusives Design ohne vorstehende Teile sorgt für größere Sicherheit des Benutzers und schützt die Schubladen vor Stößen. Durch Anheben lassen sie sich mühelos aus dem Schubladenelement nehmen.
Dank den Trennblechen aus Aluminium können sie in Fächer unterteilt werden, um verschiedene Materialarten zu verstauen.
Die robusten Gestelle aus hochbeständigem Stahl sind in modularen Größen verfügbar, die mit allen anderen Komponenten von Syncro System kompatibel sind. Die Schubladenelemente können ganz nach Wunsch des Kunden in allen möglichen Kombinationen in jedes Nutzfahrzeug eingebaut werden.
Die Schubladenschienen sind aus speziellem verschleißfestem und selbstschmierendem Material. Eine Spezialfeder signalisiert dem Benutzer, dass der Endanschlag fast erreicht ist. Durch leichtes Forcieren kann die Schublade weiter herausgezogen, und durch Kippen nach oben ganz herausgenommen werden.
Dank der Transparenz der Schubladen ist ihr Inhalt jederzeit gut sichtbar.

Materiale plastico di altissima qualità

I cassetti sono in polimetilmetacrilato, o PMMA, materiale trasparente con eccezionali qualità: più leggero e trasparente del vetro, molto resistente agli urti, atossico e biocompatibile, resiste molto bene a tutti i prodotti chimici comuni. Insensibile ai raggi UVA: di regola non si notano segni di ingiallimento prima dei 20 anni di esposizione alla luce solare.
Viene utilizzato per impieghi gravosi come finestrini di aerei e sommergibili, vetrate anti sfondamento, fari auto etc.

Hochwertiger Kunststoff

Die Schubladen sind aus Polymethylmethacrylat, oder PMMA, einem transparenten Kunststoff mit hervorragenden Eigenschaften: leichter und transparenter als Glas, bruchsicher, ungiftig und biokompatibel, unempfindlich gegen alle handelsüblichen chemischen Produkte. Unempfindlich gegen UVA-Strahlen: Vergilbungen treten in der Regel nicht vor 20 Jahre langer Sonneneinstrahlung auf.
Dieses Material wird auch unter besonders schwierigen Bedingungen eingesetzt, wie für Fenster für Flugzeuge und U-Boote, Sicherheitsverglasungen, Autoscheinwerfer usw.

Cassettiere con cassetti estraibili trasparenti H. 144 mm
Schubladenelemente mit transparenten herausnehmbaren Schubladen H. 144 mm



Codice *Art.Nr.*	Cassetti / *Schubladen* 118 mm	236 mm	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Cassetti / *Schubladen* 118 mm	236 mm	misura *Maße*
KDU20421KD002	0	2	507x144x210	KDU20426KD002	0	2	507x144x260
KDU20421KD021	2	1	507x144x210	KDU20426KD021	2	1	507x144x260
KDU20421KD040	4	0	507x144x210	KDU20426KD040	4	0	507x144x260
KDU30421KD003	0	3	760x144x210	KDU30426KD003	0	3	760x144x260
KDU30421KD022	2	2	760x144x210	KDU30426KD022	2	2	760x144x260
KDU30421KD041	4	1	760x144x210	KDU30426KD041	4	1	760x144x260
KDU30421KD060	6	0	760x144x210	KDU30426KD060	6	0	760x144x260
KDU40421KD004	0	4	1.014x144x210	KDU40426KD004	0	4	1.014x144x260
KDU40421KD023	2	3	1.014x144x210	KDU40426KD023	2	3	1.014x144x260
KDU40421KD042	4	2	1.014x144x210	KDU40426KD042	4	2	1.014x144x260
KDU40421KD061	6	1	1.014x144x210	KDU40426KD061	6	1	1.014x144x260
KDU40421KD080	8	0	1.014x144x210	KDU40426KD080	8	0	1.014x144x260

Cassettiere con cassetti estraibili trasparenti H. 252 mm
Schubladenelemente mit transparenten herausnehmbaren Schubladen H. 252 mm



Codice *Art.Nr.*	Cassetti / *Schubladen* 118 mm	236 mm	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Cassetti / *Schubladen* 118 mm	236 mm	misura *Maße*
KDU20721KD004	0	4	507x252x210	KDU20726KD004	0	4	507x252x260
KDU20721KD023	2	3	507x252x210	KDU20726KD023	2	3	507x252x260
KDU20721KD042	4	2	507x252x210	KDU20726KD042	4	2	507x252x260
KDU20721KD061	6	1	507x252x210	KDU20726KD061	6	1	507x252x260
KDU20721KD080	8	0	507x252x210	KDU20726KD080	8	0	507x252x260
KDU30721KD006	0	6	760x252x210	KDU30726KD006	0	6	760x252x260
KDU30721KD025	2	5	760x252x210	KDU30726KD025	2	5	760x252x260
KDU30721KD044	4	4	760x252x210	KDU30726KD044	4	4	760x252x260
KDU30721KD063	6	3	760x252x210	KDU30726KD063	6	3	760x252x260
KDU30721KD082	8	2	760x252x210	KDU30726KD082	8	2	760x252x260
KDU30721KD101	10	1	760x252x210	KDU30726KD101	10	1	760x252x260
KDU30721KD120	12	0	760x252x210	KDU30726KD120	12	0	760x252x260
KDU40721KD008	0	8	1.014x252x210	KDU40726KD008	0	8	1.014x252x260
KDU40721KD027	2	7	1.014x252x210	KDU40726KD027	2	7	1.014x252x260
KDU40721KD046	4	6	1.014x252x210	KDU40726KD046	4	6	1.014x252x260
KDU40721KD065	6	5	1.014x252x210	KDU40726KD065	6	5	1.014x252x260
KDU40721KD084	8	4	1.014x252x210	KDU40726KD084	8	4	1.014x252x260
KDU40721KD103	10	3	1.014x252x210	KDU40726KD103	10	3	1.014x252x260
KDU40721KD122	12	2	1.014x252x210	KDU40726KD122	12	2	1.014x252x260
KDU40721KD141	14	1	1.014x252x210	KDU40726KD141	14	1	1.014x252x260
KDU40721KD160	16	0	1.014x252x210	KDU40726KD160	16	0	1.014x252x260

Cassettiere con cassetti estraibili trasparenti H. 241 mm
Schubladenelemente mit transparenten herausnehmbaren Schubladen H. 241 mm



Codice *Art.Nr.*	Cassetti / *Schubladen* 118 mm	236 mm	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Cassetti / *Schubladen* 118 mm	236 mm	misura *Maße*
CTE10/0004-2421	0	4	507x241x216	CTE10/0004-2426	0	4	507x241x260
CTE10/0203-2421	2	3	507x241x216	CTE10/0203-2426	2	3	507x241x260
CTE10/0402-2421	4	2	507x241x216	CTE10/0402-2426	4	2	507x241x260
CTE10/0601-2421	6	1	507x241x216	CTE10/0601-2426	6	1	507x241x260
CTE10/0800-2421	8	0	507x241x216	CTE10/0800-2426	8	0	507x241x260
CTE15/0006-2421	0	6	760x241x216	CTE15/0006-2426	0	6	760x241x260
CTE15/0205-2421	2	5	760x241x216	CTE15/0205-2426	2	5	760x241x260
CTE15/0404-2421	4	4	760x241x216	CTE15/0404-2426	4	4	760x241x260
CTE15/0603-2421	6	3	760x241x216	CTE15/0603-2426	6	3	760x241x260
CTE15/0802-2421	8	2	760x241x216	CTE15/0802-2426	8	2	760x241x260
CTE15/1001-2421	10	1	760x241x216	CTE15/1001-2426	10	1	760x241x260
CTE15/1200-2421	12	0	760x241x216	CTE15/1200-2426	12	0	760x241x260
CTE20/0008-2421	0	8	1.014x241x216	CTE20/0008-2426	0	8	1.014x241x260
CTE20/0207-2421	2	7	1.014x241x216	CTE20/0207-2426	2	7	1.014x241x260
CTE20/0406-2421	4	6	1.014x241x216	CTE20/0406-2426	4	6	1.014x241x260
CTE20/0605-2421	6	5	1.014x241x216	CTE20/0605-2426	6	5	1.014x241x260
CTE20/0804-2421	8	4	1.014x241x216	CTE20/0804-2426	8	4	1.014x241x260
CTE20/1003-2421	10	3	1.014x241x216	CTE20/1003-2426	10	3	1.014x241x260
CTE20/1202-2421	12	2	1.014x241x216	CTE20/1202-2426	12	2	1.014x241x260
CTE20/1401-2421	14	1	1.014x241x216	CTE20/1401-2426	14	1	1.014x241x260
CTE20/1600-2421	16	0	1.014x241x216	CTE20/1600-2426	16	0	1.014x241x260

Cassettiere vuote per cassetti estraibili trasparenti H. 144 mm
Leere Schubladenelemente für herausnehmbare transparente Schubladen H. 144 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
YDU20421	507x144x210	YDU20426	507x144x260
YDU30421	760x144x210	YDU30426	760x144x260
YDU40421	1.014x144x210	YDU40426	1.014x144x260

Cassettiere vuote per cassetti estraibili trasparenti H. 252 mm
Leere Schubladenelemente für herausnehmbare transparente Schubladen H. 252 mm

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
YDU20721	507x252x210	YDU20726	507x252x260
YDU30721	760x252x210	YDU30726	760x252x260
YDU40721	1.014x252x210	YDU40726	1.014x252x260

Cassettiere vuote per cassetti estraibili trasparenti H. 241 mm
Leere Schubladenelemente für herausnehmbare transparente Schubladen H. 241 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
CTE10FE/2421CP	507x241x216	COE10FE/2426CP	507x241x260
CTE15FE/2421CP	760x241x216	COE15FE/2426CP	760x241x260
CTE20FE/2421CP	1.014x241x216	COE20FE/2426CP	1.014x241x260

Cassetto trasparente estraibile
Herausnehmbare transparente Schublade

Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennblechen*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennblechen*	misura *Maße*
CTE1221.S	0	116x210x94	CTE1221	1	116x210x94
CTE1226.S	0	116x260x94	CTE1226	1	116x260x94
CTE2421.S	0	233x210x94	CTE2421	2	233x210x94
CTE2426.S	0	233x260x94	CTE2426	2	233x260x94

Divisori per cassetti trasparenti estraibili
Trennbleche für herausnehmbare transparente Schublade



Codice/*Art.Nr.*	Orientamento/*Ausrichtung*	misura/*Maße*
COE12.DIV	Longitudinale / *Längs*	116x251x96
CTE24.DIVL	Longitudinale / *Längs*	233x210x94
CTE-2426.DIVL	Longitudinale / *Längs*	233x260x94
CTE24.DIVT	Trasversale / *Quer*	233x210x94

Guida in plastica per cassetto trasparente estraibile
Kunststoffführung für herausnehmbare transparente Schublade



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	
COE.GUI	Guida in plastica per cassetto trasparente estraibile *Kunststoffführung für herausnehmbare transparente Schublade*	

Cassettiere con cassetti ribaltabili trasparenti
Schubladenelemente mit transparenten Kippladen

Grazie ai cassetti trasparenti le cassettiere Syncro permettono lo stivaggio ordinato del materiale, con la possibilità di controllare a vista il contenuto.

Dank den durchsichtigen Kippladen kann Kleinmaterial ordentlich und übersichtlich verstaut werden und bleibt doch mit einem Blick auffindbar.

Cassettiere verticali con cassetti trasparenti
Vertikale Schubladenelemente mit transparenten Schubladen

Le cassettiere verticali permettono l'applicazione dei cassetti trasparenti alla parte laterale dell'allestimento.

Die vertikalen Schubladenelemente gestatten den Einbau der transparenten Schublade an der Schmalseite der Einrichtung.

L'esperienza Syncro ha introdotto una notevole serie di innovazioni:

1 - Materiale plastico di alta qualità anti - invecchiamento: non ingialliscono e non diventano fragili col tempo.
2 - Frontale piatto senza sporgenze per evitare danneggiamenti durante l'uso e per ottimizzare gli spazi all'interno del furgone.
3 - Pulsante di chiusura automatica.
4 - Totale modularità con gli altri componenti Syncro.
5 - Robusto corpo esterno metallico.
6 - Design moderno con maniglia incassata.
7 - Solamente nella misura maggiore possibilità di inserimento di un divisorio in alluminio.
8 - Massimo sfruttamento dello spazio.

Die langjährige Erfahrung von Syncro hat zu großartigen Innovationen geführt:

1 - *Hochwertiger, nicht alternder Kunststoff, der mit der Zeit weder spröde wird noch vergilbt.*
2 - *Flache Frontseite ohne vorstehende Teile, um Beschädigungen während des Gebrauchs zu vermeiden und die Raumnutzung im Fahrzeug zu optimieren.*
3 - *Automatische Verriegelungstaste.*
4 - *Modularität mit allen anderen Syncro Bauteilen.*
5 - *Robuster Metallrahmen.*
6 - *Modernes Design mit Griffmulde.*
7 - *Nur bei den großen Modellen besteht die Möglichkeit, ein Trennblech aus Aluminium einzusetzen.*
8 - *Maximale Raumnutzung.*

Confronto con i prodotti tradizionali
Vergleich mit den herkömmlichen Produkten

Le cassettiere tradizionali sono realizzate con materiale di scarsa qualità, per cui col tempo ingialliscono, diventano fragili e si rompono.
Grazie ai materiali di alta qualità impiegati ed all'innovativo design privo di parti sporgenti, le cassettiere Syncro garantiscono lunghi anni di utilizzo senza problemi.

Die herkömmlichen Kippladen werden aus weniger hochwertigem Material hergestellt, das mit der Zeit vergilbt, brüchig wird und kaputt geht. Neuartige, hochwertige Materialien und ein innovatives Design ohne vorstehende Teile bürgen für eine lange, problemlose Lebensdauer der Schubladenelemente von Syncro.

Cassettiere tradizionali
Herkömmliche Kippladen

Cassettiere con cassetti ribaltabili trasparenti
Schubladenelemente mit transparenten Kippladen

Cassettiere con cassetti ribaltabili trasparenti H. 180 e 252 mm
Schubladenelemente mit transparenten Kippladen H. 180 und 252 mm



Codice/*Art.Nr.*	Nr. Cassetti/*Anzahl Kippladen*	misura/*Maße*
KDU20511KFD04	4	507x180x110
KDU20716KFD02	2	507x252x160
KDU30511KFD06	6	760x180x110
KDU30716KFD03	3	760x252x160
KDU40511KFD08	8	1.014x180x110
KDU40716KFD04	4	1.014x252x160
KDU50511KFD10	10	1.268x180x110
KDU50716KFD05	5	1.268x252x160
KDU60511KFD12	12	1.521x180x110
KDU60716KFD06	6	1.521x252x160

Cassettiere con cassetti ribaltabili trasparenti H. 161 e 241 mm
Schubladenelemente mit transparenten Kippladen H. 161 und 241 mm



Codice/*Art.Nr.*	Nr. Cassetti/*Anzahl Kippladen*	misura/*Maße*
MA10/1611	4	507x161x110
MA10/2416	2	507x241x161
MA15/1611	6	760x161x110
MA15/2416	3	760x241x161
MA20/1611	8	1.014x161x110
MA20/2416	4	1.014x241x161
MA25/1611	10	1.268x161x110
MA25/2416	5	1.268x241x161
MA30/1611	12	1.521x161x110
MA30/2416	6	1.521x241x161

Cassettiere vuote per cassetti ribaltabili trasparenti H. 180 e 252 mm
Leere Schubladenelemente für transparenten Kippladen H. 180 und 252 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
YDU20511	507x180x110
YDU20716	507x252x160
YDU30511	760x180x110
YDU30716	760x252x160
YDU40511	1.014x180x110
YDU40716	1.014x252x160
YDU50511	1.268x180x110
YDU50716	1.268x252x160
YDU60511	1.521x180x110
YDU60716	1.521x252x160

Cassettiere vuote per cassetti ribaltabili trasparenti H. 161 e 241 mm
Leere Schubladenelemente für transparenten Kippladen H. 161 und 241 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
MA10FE/1611CP	507x161x110
MA10FE/2416CP	507x241x161
MA15FE/1611CP	760x161x110
MA15FE/2416CP	760x241x161
MA20FE/1611CP	1.014x161x110
MA20FE/2416CP	1.014x241x161
MA25FE/1611CP	1.268x161x110
MA25FE/2416CP	1.268x241x161
MA30FE/1611CP	1.521x161x110
MA30FE/2416CP	1.521x241x161

Cassettiere laterali con cassetti ribaltabili trasparenti
Seitliche Schubladenelemente mit transparenten Kippladen



Codice/*Art.Nr.*	Nr. Cassetti/*Anzahl Kippladen*	misura/*Maße*
MAVR/3211	4	263x322x110
MAVR/4811	6	263x483x110

Cassettiere laterali vuote con cassetti ribaltabili trasparenti
Leere seitliche Schubladenelemente mit transparenten Kippladen



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
MAVRFE/3211CP	263x322x110
MAVRFE/4811CP	263x483x110

Componenti per cassettiere con cassetti ribaltabili trasparenti
Einzelteile für Schubladenelemente mit transparenten Kippladen



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misura/*Maße*
MAPL/2416	Corpo completo di cassetto ribaltabile trasparente e divisorio *Kompletter Block mit transparenter Kipplade und Trennblech*	241x161



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misura/*Maße*
MAPL/1611	Corpo completo di due cassetti ribaltabili trasparenti *Kompletter Block mit zwei transparenten Kippladen*	161x110

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Armadi
Schränke

Armadi / *Schränke*

Gli armadi modulari Syncro Ultra sono costituiti da una coppia di fianchi standard, da un telaio frontale con le porte, da una coppia di chiusure superiore ed inferiore e da una chiusura posteriore.
La costruzione modulare permette di ottenere molte misure partendo da una quantità limitata di componenti.
L'utilizzo dei fianchi standard permette di allestire l'interno dell'armadio utilizzando tutti i normali componenti orizzontali quali cassetti e ripiani. Sono anche disponibili componenti specifici come i ripiani e la barra appendiabiti, oppure l'armadio può essere utilizzato vuoto.

Die modularen Schränke Syncro Ultra bestehen aus zwei genormten Seitenteilen, einem vorderen Rahmen mit den Türen, den oberen und unteren Abschlussplatten und einer Rückwand.
Dank der modularen Bauweise können mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten viele verschiedene Größen erhalten werden.
Die genormten Seitenteile ermöglichen die Ausstattung des Schrankinnern mit allen üblichen horizontalen Komponenten wie Schubladen und Einlegeböden.
Der Schrank kann leer genutzt oder mit spezifischen Komponenten wie Einlegeböden und Kleiderstangen eingerichtet werden.

Esempio di armadio allestito internamente con cassetti, contenitori in plastica e ripiano con divisori
Beispiel für einen Schrank, der innen mit Schubladen, Kunststoffbehältern und einem Einlegeboden mit Trennblechen ausgestattet ist.



Versione diritta
Gerade Version



Versione sagomata a scalino per cambio profondità
Abgestufte Version zur Anpassung an die unterschiedliche Tiefe

Armadi vuoti / *Leere Schränke*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KCU21431	507x504x310	KCU22831	507x1.008x310
KCU21436	507x504x360	KCU22836	507x1.008x360
KCU21441	507x504x410	KCU22841	507x1.008x410
KCU22131	507x756x310	KCU23431	507x1.224x310
KCU22136	507x756x360	KCU23436	507x1.224x360
KCU22141	507x756x410	KCU23441	507x1.224x410



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KCU22131F001	507x756x310	KCU23431F001	507x1.224x310
KCU22136F001	507x756x360	KCU23436F001	507x1.224x360
KCU22141F001	507x756x410	KCU23441F001	507x1.224x410
KCU22831F001	507x1.008x310		
KCU22836F001	507x1.008x360		
KCU22841F001	507x1.008x410		

Armadi con Ripiani / *Schränke mit Fachböden*



Codice *Art.Nr.*	Nr. Ripiani *Anzahl Fachböden*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Nr. Ripiani *Anzahl Fachböden*	misura *Maße*
KCU21431KSH01	1	507x504x310	KCU22831KSH02	2	507x1.008x310
KCU21436KSH01	1	507x504x360	KCU22836KSH02	2	507x1.008x360
KCU21441KSH01	1	507x504x410	KCU22841KSH02	2	507x1.008x410
KCU22131KSH01	1	507x756x310	KCU23431KSH02	2	507x1.224x310
KCU22136KSH01	1	507x756x360	KCU23436KSH02	2	507x1.224x360
KCU22141KSH01	1	507x756x410	KCU23441KSH02	2	507x1.224x410



Codice *Art.Nr.*	Nr. Ripiani *Anzahl Fachböden*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Nr. Ripiani *Anzahl Fachböden*	misura *Maße*
KCU22131F011	1	507x756x310	KCU23431F021	2	507x1.224x310
KCU22136F011	1	507x756x360	KCU23436F021	2	507x1.224x360
KCU22141F011	1	507x756x410	KCU23441F021	2	507x1.224x410
KCU22831F021	2	507x1.008x310			
KCU22836F021	2	507x1.008x360			
KCU22841F021	2	507x1.008x410			

Componenti per armadi / *Schrankzubehör*

Barra appendiabiti / *Kleiderstange*



Codice/*Art.Nr.*
ACU00001

Ripiano per armadio P. 310 mm / *Regalboden für Schrank T. 310 mm*



Codice/*Art.Nr.*		misura/*Maße*
ACU00002		507x260

Copertura posteriore per armadio a scalino per cambio profondità
Rückwand für Schrank mit Abstufung zur Anpassung an die unterschiedliche Tiefe



Codice/*Art.Nr.*		misura/*Maße*
XCC20700		507x208x50

Copertura superiore ed inferiore per armadio / *Decke und Boden für Schrank*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XCC20021	507x210	XCC20031	507x310
XCC20026	507x260	XCC20036	507x360

Copertura posteriore per armadio / *Rückwand für Schrank*

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XCC21400	507x504	XCC22800	507x1.008
XCC22100	507x756	XCC23400	507x1.224
XCC22700	507x972		

Cornice anteriore per armadio / *Vordere Zarge für Schrank*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XFR21400	507x504	XFR22800	507x1.008
XFR22100	507x756	XFR23400	507x1.224

GLI SPECIALISTI DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Scaffali / *Regale*

Ripiani di scaffalatura con tappetino e divisori

I ripiani di scaffalatura sono costruiti in acciaio ad alta resistenza. Il tappetino in gomma speciale antiscivolo ultraleggero è di serie. Per la massima riduzione del peso, tutti i divisori sono in lega di alluminio anodizzato.
Il numero di divisori inseribili varia da 1 a 12, secondo la lunghezza della vasca.

Grazie all'esclusivo sistema "VIBRASTOP", costituito da inserti in plastica **(B)** che isolano i divisori **(A)** dalla vasca, tutte le vibrazioni vengono eliminate, garantendo l'assenza di rumori.



Regalwannen mit Matte und Trennblechen

Die Regalwannen sind aus hochfestem Stahl gefertigt. Die leichte Antirutschmatte aus Gummi gehört zur Serienausstattung. Um so viel Gewicht wie möglich zu sparen, werden alle Trennbleche aus einer eloxierten Aluminiumlegierung gefertigt.
Je nach Wannenlänge können bis zu 12 Trennbleche eingesetzt werden.

*Dank dem exklusiven System "VIBRASTOP", das aus Kunststoffeinsätzen **(B)** besteht, die die Trennbleche **(A)** von der Wanne isolieren, werden jegliche Vibrationen und somit auch lästige Geräusche vermieden.*



Fermo per divisori
Befestigung der Trennbleche

Grazie all'esclusivo fermo, niente più problemi con divisori che vibrano o si sfilano!
Tutti i divisori del sistema SYNCRO sono dotati di serie dell'esclusivo sistema di bloccaggio.
Semplicemente deformando appena con la punta di un cacciavite le due linguette alla base del divisorio è possibile bloccarlo in maniera semplice ed efficace. In qualunque momento, raddrizzando le linguette, è possibile rimuovere o spostare il divisorio.

Dank der neuartigen Sicherungslasche ist endlich Schluss mit vibrierenden oder herausrutschenden Trennblechen!
Alle Trennbleche des Systems SYNCRO sind serienmäßig mit diesem exklusiven Befestigungssystem ausgestattet.
Zur Montage werden die beiden unteren Laschen mit einem Schraubenzieher leicht umgebogen. Das Trennblech wird dann einfach und sicher fixiert. Durch Geradebiegen der Laschen kann es jederzeit wieder entfernt oder an anderer Stelle montiert werden.



Tappetini antiscivolo / *Antirutschmatten*



I tappetini antiscivolo di cui sono dotate tutte le vasche e i cassetti garantiscono un peso inferiore dell'85% rispetto ai tradizionali tappetini in gomma millerighe.

Die Antirutschmatten in allen Regalwannen und Schubladen garantieren eine Gewichtsersparnis von 85% im Vergleich zu den herkömmlichen Riffelgummimatten.

Ripiani bassi di scaffalatura con tappetino e divisori
Niedrige Regalwannen mit Matte und Trennblechen



Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*
XDS10221KMD00	0	253x72x210	XDS50231KMD03	3	1.268x72x310	KDS20241KMD04	4	507x72x410	KDS50221KMD10	10	1.268x72x210
XDS10226KMD00	0	253x72x260	XDS50236KMD03	3	1.268x72x360	KDS30221KMD04	4	760x72x210	KDS50226KMD06	6	1.268x72x260
XDS10231KMD00	0	253x72x310	XDS50241KMD03	3	1.268x72x410	KDS30221KMD06	6	760x72x210	KDS50226KMD10	10	1.268x72x260
XDS10236KMD00	0	253x72x360	XDS60221KMD04	4	1.521x72x210	KDS30226KMD04	4	760x72x260	KDS50231KMD06	6	1.268x72x310
XDS10241KMD00	0	253x72x410	XDS60226KMD04	4	1.521x72x260	KDS30226KMD06	6	760x72x260	KDS50231KMD10	10	1.268x72x310
XDS20221KMD01	1	507x72x210	XDS60231KMD04	4	1.521x72x310	KDS30231KMD04	4	760x72x310	KDS50236KMD06	6	1.268x72x360
XDS20226KMD01	1	507x72x260	XDS60236KMD04	4	1.521x72x360	KDS30231KMD06	6	760x72x310	KDS50236KMD10	10	1.268x72x360
XDS20231KMD01	1	507x72x310	XDS60241KMD04	4	1.521x72x410	KDS30236KMD04	4	760x72x360	KDS50241KMD06	6	1.268x72x410
XDS20236KMD01	1	507x72x360	KDS10221KMD01	1	253x72x210	KDS30236KMD06	6	760x72x360	KDS50241KMD10	10	1.268x72x410
XDS20241KMD01	1	507x72x410	KDS10226KMD01	1	253x72x260	KDS30241KMD04	4	760x72x410	KDS60221KMD08	8	1.521x72x210
XDS30221KMD02	2	760x72x210	KDS10231KMD01	1	253x72x310	KDS30241KMD06	6	760x72x410	KDS60221KMD12	12	1.521x72x210
XDS30226KMD02	2	760x72x260	KDS10236KMD01	1	253x72x360	KDS40221KMD04	4	1.014x72x210	KDS60226KMD08	8	1.521x72x260
XDS30231KMD02	2	760x72x310	KDS10241KMD01	1	253x72x410	KDS40221KMD08	8	1.014x72x210	KDS60226KMD12	12	1.521x72x260
XDS30236KMD02	2	760x72x360	KDS20221KMD02	2	507x72x210	KDS40226KMD04	4	1.014x72x260	KDS60231KMD08	8	1.521x72x310
XDS30241KMD02	2	760x72x410	KDS20221KMD04	4	507x72x210	KDS40226KMD08	8	1.014x72x260	KDS60231KMD12	12	1.521x72x310
XDS40221KMD02	2	1.014x72x210	KDS20226KMD02	2	507x72x260	KDS40231KMD04	4	1.014x72x310	KDS60236KMD08	8	1.521x72x360
XDS40226KMD02	2	1.014x72x260	KDS20226KMD04	4	507x72x260	KDS40231KMD08	8	1.014x72x310	KDS60236KMD12	12	1.521x72x360
XDS40231KMD02	2	1.014x72x310	KDS20231KMD02	2	507x72x310	KDS40236KMD04	4	1.014x72x360	KDS60241KMD08	8	1.521x72x410
XDS40236KMD02	2	1.014x72x360	KDS20231KMD04	4	507x72x310	KDS40236KMD08	8	1.014x72x360	KDS60241KMD12	12	1.521x72x410
XDS40241KMD02	2	1.014x72x410	KDS20236KMD02	2	507x72x360	KDS40241KMD04	4	1.014x72x410			
XDS50221KMD03	3	1.268x72x210	KDS20236KMD04	4	507x72x360	KDS40241KMD08	8	1.014x72x410			
XDS50226KMD03	3	1.268x72x260	KDS20241KMD02	2	507x72x410	KDS50221KMD06	6	1.268x72x210			

Ripiani alti di scaffalatura con tappetino e divisori
Hohe Regalwannen mit Matte und Trennblechen



Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*
XDS10531KMD00	0	253x180x310	XDS50536KMD03	3	1.268x180x360	KDS20541KMD04	4	507x180x410	KDS50531KMD06	6	1.268x180x310
XDS10536KMD00	0	253x180x360	XDS50541KMD03	3	1.268x180x410	KDS30531KMD04	4	760x180x310	KDS50531KMD10	10	1.268x180x310
XDS10541KMD00	0	253x180x410	XDS60531KMD04	4	1.521x180x310	KDS30531KMD06	6	760x180x310	KDS50536KMD06	6	1.268x180x360
XDS20531KMD01	1	504x180x310	XDS60536KMD04	4	1.521x180x360	KDS30536KMD04	4	760x180x360	KDS50536KMD10	10	1.268x180x360
XDS20536KMD01	1	504x180x360	XDS60541KMD04	4	1.521x180x410	KDS30536KMD06	6	760x180x360	KDS50541KMD06	6	1.268x180x410
XDS20541KMD01	1	504x180x410	KDS10531KMD01	1	253x180x310	KDS30541KMD04	4	760x180x410	KDS50541KMD10	10	1.268x180x410
XDS30531KMD02	2	760x180x310	KDS10536KMD01	1	253x180x360	KDS30541KMD06	6	760x180x410	KDS60531KMD08	8	1.521x180x310
XDS30536KMD02	2	760x180x360	KDS10541KMD01	1	253x180x410	KDS40531KMD04	4	1.014x180x310	KDS60531KMD12	12	1.521x180x310
XDS30541KMD02	2	760x180x410	KDS20531KMD02	2	507x180x310	KDS40531KMD08	8	1.014x180x310	KDS60536KMD08	8	1.521x180x360
XDS40531KMD02	2	1.014x180x310	KDS20531KMD04	4	507x180x310	KDS40536KMD04	4	1.014x180x360	KDS60536KMD12	12	1.521x180x360
XDS40536KMD02	2	1.014x180x360	KDS20536KMD02	2	507x180x360	KDS40536KMD08	8	1.014x180x360	KDS60541KMD08	8	1.521x180x410
XDS40541KMD02	2	1.014x180x410	KDS20536KMD04	4	507x180x360	KDS40541KMD04	4	1.014x180x410	KDS60541KMD12	12	1.521x180x410
XDS50531KMD03	3	1.268x180x310	KDS20541KMD02	2	507x180x410	KDS40541KMD08	8	1.014x180x410			

Ripiani di scaffalatura con tappetino, divisori e pannello posteriore
Regalwannen mit Matte, Trennblechen und Rückwand



Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*
KCP10521KMD00	0	253x180x210	KCP20541KMD01	1	507x180x410	KCP40526KMD04	4	1.014x180x260	KCP50536KMD10	10	1.268x180x360
KCP10521KMD01	1	253x180x210	KCP20541KMD02	2	507x180x410	KCP40526KMD08	8	1.014x180x260	KCP50541KMD03	3	1.268x180x410
KCP10526KMD00	0	253x180x260	KCP20541KMD04	4	507x180x410	KCP40531KMD02	2	1.014x180x310	KCP50541KMD06	6	1.268x180x410
KCP10526KMD01	1	253x180x260	KCP30521KMD02	2	760x180x210	KCP40531KMD04	4	1.014x180x310	KCP50541KMD10	10	1.268x180x410
KCP10531KMD00	0	253x180x310	KCP30521KMD04	4	760x180x210	KCP40531KMD08	8	1.014x180x310	KCP60521KMD04	4	1.521x180x210
KCP10531KMD01	1	253x180x310	KCP30521KMD06	6	760x180x210	KCP40536KMD02	2	1.014x180x360	KCP60521KMD08	8	1.521x180x210
KCP10536KMD00	0	253x180x360	KCP30526KMD02	2	760x180x260	KCP40536KMD04	4	1.014x180x360	KCP60521KMD12	12	1.521x180x210
KCP10536KMD01	1	253x180x360	KCP30526KMD04	4	760x180x260	KCP40536KMD08	8	1.014x180x360	KCP60526KMD04	4	1.521x180x260
KCP10541KMD00	0	253x180x410	KCP30526KMD06	6	760x180x260	KCP40541KMD02	2	1.014x180x410	KCP60526KMD08	8	1.521x180x260
KCP10541KMD01	1	253x180x410	KCP30531KMD02	2	760x180x310	KCP40541KMD04	4	1.014x180x410	KCP60526KMD12	12	1.521x180x260
KCP20521KMD01	1	507x180x210	KCP30531KMD04	4	760x180x310	KCP40541KMD08	8	1.014x180x410	KCP60531KMD04	4	1.521x180x310
KCP20521KMD02	2	507x180x210	KCP30531KMD06	6	760x180x310	KCP50521KMD03	3	1.268x180x210	KCP60531KMD08	8	1.521x180x310
KCP20521KMD04	4	507x180x210	KCP30536KMD02	2	760x180x360	KCP50521KMD06	6	1.268x180x210	KCP60531KMD12	12	1.521x180x310
KCP20526KMD01	1	507x180x260	KCP30536KMD04	4	760x180x360	KCP50521KMD10	10	1.268x180x210	KCP60536KMD04	4	1.521x180x360
KCP20526KMD02	2	507x180x260	KCP30536KMD06	6	760x180x360	KCP50526KMD03	3	1.268x180x260	KCP60536KMD08	8	1.521x180x360
KCP20526KMD04	4	507x180x260	KCP30541KMD02	2	760x180x410	KCP50526KMD06	6	1.268x180x260	KCP60536KMD12	12	1.521x180x360
KCP20531KMD01	1	507x180x310	KCP30541KMD04	4	760x180x410	KCP50526KMD10	10	1.268x180x260	KCP60541KMD04	4	1.521x180x410
KCP20531KMD02	2	507x180x310	KCP30541KMD06	6	760x180x410	KCP50531KMD03	3	1.268x180x310	KCP60541KMD08	8	1.521x180x410
KCP20531KMD04	4	507x180x310	KCP40521KMD02	2	1.014x180x210	KCP50531KMD06	6	1.268x180x310	KCP60541KMD12	12	1.521x180x410
KCP20536KMD01	1	507x180x360	KCP40521KMD04	4	1.014x180x210	KCP50531KMD10	10	1.268x180x310			
KCP20536KMD02	2	507x180x360	KCP40521KMD08	8	1.014x180x210	KCP50536KMD03	3	1.268x180x360			
KCP20536KMD04	4	507x180x360	KCP40526KMD02	2	1.014x180x260	KCP50536KMD06	6	1.268x180x360			

Ripiani terminali con tappetino, divisori e fianchi
Abschließende Regalwannen mit Matte, Trennblechen und Seitenteilen



Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Divisori *Trennbleche*	misura *Maße*
KHS10221KMD00	0	253x72x210	KHS20241KMD01	1	507x72x410	KHS40226KMD04	4	1.014x72x260	KHS50236KMD10	10	1.268x72x360
KHS10221KMD01	1	253x72x210	KHS20241KMD02	2	507x72x410	KHS40226KMD08	8	1.014x72x260	KHS50241KMD03	3	1.268x72x410
KHS10226KMD00	0	253x72x260	KHS20241KMD04	4	507x72x410	KHS40231KMD02	2	1.014x72x310	KHS50241KMD06	6	1.268x72x410
KHS10226KMD01	1	253x72x260	KHS30221KMD02	2	760x72x210	KHS40231KMD04	4	1.014x72x310	KHS50241KMD10	10	1.268x72x410
KHS10231KMD00	0	253x72x310	KHS30221KMD04	4	760x72x210	KHS40231KMD08	8	1.014x72x310	KHS60221KMD04	4	1.521x72x210
KHS10231KMD01	1	253x72x310	KHS30221KMD06	6	760x72x210	KHS40236KMD02	2	1.014x72x360	KHS60221KMD08	8	1.521x72x210
KHS10236KMD00	0	253x72x360	KHS30226KMD02	2	760x72x260	KHS40236KMD04	4	1.014x72x360	KHS60221KMD12	12	1.521x72x210
KHS10236KMD01	1	253x72x360	KHS30226KMD04	4	760x72x260	KHS40236KMD08	8	1.014x72x360	KHS60226KMD04	4	1.521x72x260
KHS10241KMD00	0	253x72x410	KHS30226KMD06	6	760x72x260	KHS40241KMD02	2	1.014x72x410	KHS60226KMD08	8	1.521x72x260
KHS10241KMD01	1	253x72x410	KHS30231KMD02	2	760x72x310	KHS40241KMD04	4	1.014x72x410	KHS60226KMD12	12	1.521x72x260
KHS20221KMD01	1	507x72x210	KHS30231KMD04	4	760x72x310	KHS40241KMD08	8	1.014x72x410	KHS60231KMD04	4	1.521x72x310
KHS20221KMD02	2	507x72x210	KHS30231KMD06	6	760x72x310	KHS50221KMD03	3	1.268x72x210	KHS60231KMD08	8	1.521x72x310
KHS20221KMD04	4	507x72x210	KHS30236KMD02	2	760x72x360	KHS50221KMD06	6	1.268x72x210	KHS60231KMD12	12	1.521x72x310
KHS20226KMD01	1	507x72x260	KHS30236KMD04	4	760x72x360	KHS50221KMD10	10	1.268x72x210	KHS60236KMD04	4	1.521x72x360
KHS20226KMD02	2	507x72x260	KHS30236KMD06	6	760x72x360	KHS50226KMD03	3	1.268x72x260	KHS60236KMD08	8	1.521x72x360
KHS20226KMD04	4	507x72x260	KHS30241KMD02	2	760x72x410	KHS50226KMD06	6	1.268x72x260	KHS60236KMD12	12	1.521x72x360
KHS20231KMD01	1	507x72x310	KHS30241KMD04	4	760x72x410	KHS50226KMD10	10	1.268x72x260	KHS60241KMD04	4	1.521x72x410
KHS20231KMD02	2	507x72x310	KHS30241KMD06	6	760x72x410	KHS50231KMD03	3	1.268x72x310	KHS60241KMD08	8	1.521x72x410
KHS20231KMD04	4	507x72x310	KHS40221KMD02	2	1.014x72x210	KHS50231KMD06	6	1.268x72x310	KHS60241KMD12	12	1.521x72x410
KHS20236KMD01	1	507x72x360	KHS40221KMD04	4	1.014x72x210	KHS50231KMD10	10	1.268x72x310			
KHS20236KMD02	2	507x72x360	KHS40221KMD08	8	1.014x72x210	KHS50236KMD03	3	1.268x72x360			
KHS20236KMD04	4	507x72x360	KHS40226KMD02	2	1.014x72x260	KHS50236KMD06	6	1.268x72x360			

Tappetini per vasche / *Matten für Wannen*



Codice *Art.Nr.*	mis.vasche *Wannengröße*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	mis.vasche *Wannengröße*	misura *Maße*
TA05/21	253x210	250x202	TA20/21	1.014x210	1.002x202
TA05/26	253x260	250x246	TA20/26	1.014x260	1.002x246
TA05/31	253x310	250x296	TA20/31	1.014x310	1.002x296
TA05/35	253x360	250x340	TA20/35	1.014x360	1.002x340
TA05/41	253x410	250x400	TA20/41	1.014x410	1.002x400
TA10/21	507x210	500x202	TA25/21	1.268x210	1.254x202
TA10/26	507x260	500x246	TA25/26	1.268x260	1.254x246
TA10/31	507x310	500x296	TA25/31	1.268x310	1.254x296
TA10/35	507x360	500x340	TA25/35	1.268x360	1.254x340
TA10/41	507x410	500x400	TA25/41	1.268x410	1.254x400
TA15/21	760x210	748x202	TA30/21	1.521x210	1.507x202
TA15/26	760x260	748x246	TA30/26	1.521x260	1.507x246
TA15/31	760x310	748x296	TA30/31	1.521x310	1.507x296
TA15/35	760x360	748x340	TA30/35	1.521x360	1.507x340
TA15/41	760x410	748x400	TA30/41	1.521x410	1.507x400

Divisori e fermadivisori per ripiani
Trennbleche und Trennblechbefestigungen für Regalwannen

Divisorio basso in alluminio per ripiano scaffalatura / *Niedriges Trennblech aus Aluminium für Regalwanne*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
ZDS00221	72x210	ZDS00236	72x360
ZDS00226	72x260	ZDS00241	72x410
ZDS00231	72x310		

Divisorio alto in alluminio per ripiano scaffalatura / *Hohes Trennblech aus Aluminium für Regalwanne*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
ZDS00531	180x310	ZDS00541	180x410
ZDS00536	180x360		

Divisorio basso in alluminio per ripiano scaffalatura completo di fermadivisorio *Niedriges Trennblech aus Aluminium inkl. Sicherungslasche für Regalwanne*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KDS00221	72x210	KDS00236	72x360
KDS00226	72x260	KDS00241	72x410
KDS00231	72x310		

Divisorio alto in alluminio per ripiano scaffalatura completo di fermadivisorio *Hohes Trennblech aus Aluminium inkl. Sicherungslasche für Regalwanne*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KDS00531	180x310	KDS00541	180x410
KDS00536	180x360		



Ripiani inclinati in acciaio inox
Schrägfachböden aus Edelstahl

I ripiani inclinati in acciaio inox spessore 2 mm, in unione con la navetta di bloccaggio ad alta tenuta, permettono di stivare e bloccare in maniera rapida e sicura carichi impegnativi come estintori ed altri oggetti pesanti.

In Kombination mit den kräftigen Klemmvorrichtungen dienen die Schrägfachböden aus 2 mm starkem Edelstahl zum schnellen und sicheren Verstauen und Fixieren schwieriger Ladungen wie Feuerlöscher oder andere schwere Gegenstände.



Ripiano inclinato in acciaio inox / *Schrägfachböden aus Edelstahl*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XSS30341	760x410	XSS50341	1.268x410
XSS40341	1.014x410	XSS60341	1.521x410

Navetta di bloccaggio ad alta tenuta / *Verschiebbare Klemmvorrichtung mit extra großer Spannkraft*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ASH00001	Navetta ad alta tenuta per barra in alluminio AAT00018 con disco di bloccaggio e leva a sgancio rapido *Verschiebbare Klemmvorrichtung mit extra großer Spannkraft für Aluminiumschiene AAT00018 mit Spannteller und Hebel für die Schnellentriegelung*

Kit ripiano inclinato in acciaio inox con sistema di bloccaggio con navetta scorrevole
Kit Schrägfachboden aus Edelstahl mit Spannsystem mit verschiebbarer Klemmvorrichtung



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KSS30841	760	KSS50841	1.268
KSS40841	1.014	KSS60841	1.521

Kit sistema di bloccaggio tramite navetta scorrevole e barra in alluminio AAT00018
Kit Spannsystem mit verschiebbarer Klemmvorrichtung und Aluminiumschiene AAT00018

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KSH30531	760x310	KSH50531	1.268x310
KSH30536	760x360	KSH50536	1.268x360
KSH30541	760x410	KSH50541	1.268x410
KSH40531	1.014x310	KSH60531	1.521x310
KSH40536	1.014x360	KSH60536	1.521x360
KSH40541	1.014x410	KSH60541	1.521x410

Pannelli di chiusura
Abschlussleisten

I pannelli di chiusura sono elementi orizzontali che, utilizzati assieme ad altri componenti Syncro Ultra, permettono di definire spazi e vani destinati ad accogliere i materiali che l'utilizzatore desidera stivare all'interno degli allestimenti.
Per i ripiani di scaffalatura con divisori XDS sono previsti gli specifici pannelli di chiusura con aggancio XSP.

Die Abschlussleisten sind horizontale Elemente, die in Verbindung mit anderen Komponenten des Systems Syncro Ultra die Abgrenzung von Räumen und Fächern ermöglichen, in denen das vom Nutzer für seine Arbeit benötigte Material verstaut werden kann.
Für die Regalwannen mit Trennblechen XDS sind die spezifischen Abschlussleisten mit Einhängelaschen XSP vorgesehen.





Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XCP10300	253x108	XCP10400	253x144	XCP10500	253x180
XCP20300	507x108	XCP20400	507x144	XCP20500	507x180
XCP30300	760x108	XCP30400	760x144	XCP30500	760x180
XCP40300	1.014x108	XCP40400	1.014x144	XCP40500	1.014x180
XCP50300	1.268x108	XCP50400	1.268x144	XCP50500	1.268x180
XCP60300	1.521x108	XCP60400	1.521x144	XCP60500	1.521x180

Pannelli di chiusura con aggancio per ripiani di scaffalatura con divisori
Abschlussleisten mit Einhängelaschen für Regalwannen mit Trennblechen







Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XSP40300	1.014x108	XSP50300	1.268x108	XSP60300	1.521x108

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Ripiani aperti
Fachböden

Ripiani aperti
Fachböden

I ripiani aperti possono essere utilizzati in diversi modi: possono essere montati con le pieghe girate verso l'alto oppure verso il basso, possono alloggiare gli adattatori per le valige e possono anche essere usati con i contenitori Euronorm.
I fori predisposti sul fondo permettono di fissare agevolmente e nella posizione più adeguata sia gli adattatori per le valige che le staffe di bloccaggio dei contenitori Euronorm.
Si possono anche montare con tutti i tipi di antina. Grazie ai fori predisposti sul fondo, le antine ribaltabili possono essere montate direttamente sul ripiano, senza dover montare anche un angolare.

Die Fachböden können mit nach oben gebogenen Kanten, mit nach unten gebogenen Kanten, mit den Adaptern für Koffer, oder auch mit Euronorm-Behälter genutzt werden.
Die Lochungen am Boden ermöglichen das Einsetzen der Adapter für Koffer, wie auch der Halterungen für Euronorm-Behälter in der gewünschten Position.
Außerdem können sie mit allen Arten von Klappen versehen werden. Dank der Lochungen am Boden können die Klappen direkt am Fachboden montiert werden, so dass auf ein Winkelprofil verzichtet werden kann.



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XOS20131	507x36x310	XOS40141	1.014x36x410
XOS20136	507x36x360	XOS50131	1.268x36x310
XOS20141	507x36x410	XOS50136	1.268x36x360
XOS30131	760x36x310	XOS50141	1.268x36x410
XOS30136	760x36x360	XOS60131	1.521x36x310
XOS30141	760x36x410	XOS60136	1.521x36x360
XOS40131	1.014x36x310	XOS60141	1.521x36x410
XOS40136	1.014x36x360		

Kit ripiani aperti con adattatori per valige
Set Fachböden mit Adaptern für Koffer



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KKS20231	507x72x310	KKS40241	1.014x72x410
KKS20236	507x72x360	KKS50231	1.268x72x310
KKS20241	507x72x410	KKS50236	1.268x72x360
KKS30231	760x72x310	KKS50241	1.268x72x410
KKS30236	760x72x360	KKS60231	1.521x72x310
KKS30241	760x72x410	KKS60236	1.521x72x360
KKS40231	1.014x72x310	KKS60241	1.521x72x410
KKS40236	1.014x72x360		

Ripiani aperti completi di valige
Fachböden mit Koffern



Codice *Art.Nr.*	Dim. ingombro *Maße Anzahl*	Q.tà Valige *Anz. Koffer*	Codice Valige *Art.Nr. Koffer*
KKS20331B0033	507x108x310	1	KMS20231KPC19
KKS20336B0027	507x108x360	1	XMS20236KPC23
KKS20336B0028	507x108x360	1	VP6617
KKS20341B0027	507x108x410	1	XMS20236KPC23
KKS20341B0028	507x108x410	1	VP6617
KKS20436B0029	507x108x360	1	XMS20336KPC48
KKS20441B0029	507x144x410	1	XMS20336KPC48
KKS20536B0030	507x144x360	1	XMS20436KPC46
KKS20541B0030	507x180x410	1	XMS20436KPC46
KKS20636B0031	507x216x360	1	XMS20536
KKS20636B0032	507x216x360	1	VP4433
KKS20641B0031	507x216x410	1	XMS20536
KKS20641B0032	507x216x410	1	VP4433
KKS30331B0033	760x108x310	1	KMS20231KPC19
KKS30336B0027	760x108x360	1	XMS20236KPC23
KKS30336B0028	760x108x360	1	VP6617
KKS30341B0027	760x108x410	1	XMS20236KPC23
KKS30341B0028	760x108x410	1	VP6617
KKS30436B0029	760x144x360	1	XMS20336KPC48
KKS30441B0029	760x144x410	1	XMS20336KPC48
KKS30536B0030	760x180x360	1	XMS20436KPC46
KKS30541B0030	760x180x410	1	XMS20436KPC46
KKS30636B0031	760x216x310	1	XMS20536
KKS30636B0032	760x216x360	1	VP4433
KKS30641B0031	760x216x410	1	XMS20536
KKS30641B0032	760x216x410	1	VP4433
KKS40331B0033	1.014x108x310	2	KMS20231KPC19
KKS40341B0027	1.014x108x410	2	XMS20236KPC23
KKS40341B0028	1.014x108x410	2	VP6617
KKS40441B0029	1.014x144x410	2	XMS20336KPC48
KKS40541B0030	1.014x180x410	2	XMS20436KPC46
KKS40636B0031	1.014x216x360	2	XMS20536
KKS40636B0032	1.014x216x360	2	VP4433
KKS40641B0031	1.014x216x410	2	XMS20536
KKS40641B0032	1.014x216x410	2	VP4433
KKS50331B0033	1.268x108x310	2	KMS20231KPC19
KKS50336B0027	1.268x108x360	2	XMS20236KPC23
KKS50336B0028	1.268x108x360	2	VP6617
KKS50341B0027	1.268x108x410	2	XMS20236KPC23
KKS50341B0028	1.268x108x410	2	VP6617
KKS50436B0029	1.268x144x360	2	XMS20336KPC48
KKS50441B0029	1.268x144x410	2	XMS20336KPC48
KKS50536B0030	1.268x180x360	2	XMS20436KPC46
KKS50541B0030	1.268x180x410	2	XMS20436KPC46
KKS50636B0031	1.268x216x360	2	XMS20536
KKS50636B0032	1.268x216x360	2	VP4433
KKS50641B0031	1.268x216x410	2	XMS20536
KKS50641B0032	1.268x216x410	2	VP4433
KKS60331B0033	1.521x108x310	3	KMS20231KPC19
KKS60336B0027	1.521x108x360	3	XMS20236KPC23
KKS60336B0028	1.521x108x360	3	VP6617
KKS60341B0027	1.521x108x410	3	XMS20236KPC23
KKS60341B0028	1.521x108x410	3	VP6617
KKS60436B0029	1.521x144x360	3	XMS20336KPC48
KKS60441B0029	1.521x144x410	3	XMS20336KPC48
KKS60536B0030	1.521x180x360	3	XMS20436KPC46
KKS60541B0030	1.521x180x410	3	XMS20436KPC46
KKS60636B0031	1.521x216x360	3	XMS20536
KKS60636B0032	1.521x216x360	3	VP4433
KKS60641B0031	1.521x216x410	3	XMS20536
KKS60641B0032	1.521x216x410	3	VP4433

Adattatori per valige / *Adapter für Koffer*

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	ABC00006	Coppia di adattatori da applicare su ripiano aperto per alloggiamento valigie profondità 310 mm *Paar Adapter zur Montage an Fachböden für die Aufnahme von Koffern, Tiefe 310 mm*
	ABC00007	Coppia di adattatori da applicare su ripiano aperto per alloggiamento valigie profondità 360-410 mm *Paar Adapter zur Montage an Fachböden für die Aufnahme von Koffern, Tiefe 360-410 mm*

Ripiani aperti con contenitori in plastica Euronorm
Fachböden mit Euronorm-Kunststoffbehältern

I contenitori Euronorm da 40 x 29 cm, disponibili in tre altezze e con coperchio opzionale, possono essere inseriti all'interno dei ripiani aperti.
I contenitori vengono fermati nel ripiano grazie all'apposita staffa di contenimento laterale.
Girando i contenitori l'inserimento è possibile nei ripiani con profondità 31 e 41 cm.

Die Euronorm-Behälter mit den Maßen 40 x 29 cm sind in drei verschiedenen Höhen und mit oder ohne Deckel erhältlich und passen in die Fachböden.
Die Behälter werden durch die speziellen seitlichen Halterungen in Position gehalten. Durch Drehen können die Behälter auch in Regalwannen mit Tiefe 31 und 41 cm eingesetzt werden.

Ripiani aperti con contenitori in plastica Euronorm
Fachböden mit Euronorm-Kunststoffbehältern



Codice *Art.Nr.*	Q.tà Contenitori *Anzahl Behälter*	H. Contenitori *Höhe Behälter*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Q.tà Contenitori *Anzahl Behälter*	H. Contenitori *Höhe Behälter*	misura *Maße*
KES20431KPC01	1	120	507x144x310	KES40541KPC03	3	170	1.014x180x410
KES20441KPC01	1	120	507x144x410	KES40631KPC02	2	220	1.014x216x310
KES20531KPC01	1	170	507x180x310	KES40641KPC03	3	220	1.014x216x410
KES20541KPC01	1	170	507x180x410	KES50431KPC03	3	120	1.268x144x310
KES20631KPC01	1	220	507x216x310	KES50441KPC04	4	120	1.268x144x410
KES20641KPC01	1	220	507x216x410	KES50531KPC03	3	170	1.268x180x310
KES30431KPC01	1	120	760x144x310	KES50541KPC04	4	170	1.268x180x410
KES30441KPC02	2	120	760x144x410	KES50631KPC03	3	220	1.268x216x310
KES30531KPC01	1	170	760x180x310	KES50641KPC04	4	220	1.268x216x410
KES30541KPC02	2	170	760x180x410	KES60431KPC03	3	120	1.521x144x310
KES30631KPC01	1	220	760x216x310	KES60441KPC05	5	120	1.521x144x410
KES30641KPC02	2	220	760x216x410	KES60531KPC03	3	170	1.521x180x310
KES40431KPC02	2	120	1.014x144x310	KES60541KPC05	5	170	1.521x180x410
KES40441KPC03	3	120	1.014x144x410	KES60631KPC03	3	220	1.521x216x310
KES40531KPC02	2	170	1.014x180x310	KES60641KPC05	5	220	1.521x216x410

Ripiano aperto con adattatori per contenitori Euronorm
Fachböden mit Adaptern für Euronorm-Kunststoffbehälter



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KES20131	507x36x310
KES20141	507x36x410
KES30131	760x36x310
KES30141	760x36x410
KES40131	1.014x36x310
KES40141	1.014x36x410
KES50131	1.268x36x310
KES50141	1.268x36x410
KES60131	1.521x36x310
KES60141	1.521x36x410

Contenitori in plastica Euronorm / *Euronorm-Kunststoffbehälter*

	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
	CON402912	400x290x120
	CON402917	400x290x170
	CON402922	400x290x220

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	COP4029	Coperchio per contenitore Euronorm in plastica colore grigio 400x290 mm *Deckel für Euronorm-Kunststoffbehälter, Farbe grau 400x290 mm*

Staffa di bloccaggio per contenimento laterale contenitori Euronorm
Haltebügel für die seitliche Arretierung der Euronorm-Behälter

	Codice/*Art.Nr.*
	ABC00029

Montaggio inclinato dei ripiani aperti
Schräge Montage der Fachböden

I ripiani aperti possono essere montati anche inclinati, semplicemente fissandoli su fori del fianco ad altezza diversa. L'inclinazione di 6 gradi circa può essere utile per agevolare il bloccaggio del carico. Il montaggio inclinato può essere eseguito sia con le pieghe del ripiano verso l'alto che verso il basso.

Die Fachböden können auch schräg montiert werden, indem sie einfach an verschieden hohen seitlichen Lochungen verankert werden. Eine Schräge von ca. 6 Grad kann zur sicheren Fixierung der enthaltenen Gegenstände beitragen. Bei der schrägen Montage können die Kanten des Regalbodens nach oben oder nach unten zeigen.



SYNCROULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Ripiani di scaffalatura con contenitori in plastica
Regalwannen mit Kunststoffbehältern

Ripiani di scaffalatura con contenitori in plastica
Regalwannen mit Kunststoffbehältern

- I ripiani di scaffalatura sono disponibili con contenitori asportabilli in polipropilene antiolio.
- I contenitori possono essere utilizzati direttamente nello scaffale oppure asportati e portati in cantiere.
- Molto pratici per raccorderie, pezzi di ricambio etc.

- *Die Regalwannen können mit ölabweisenden, herausnehmbaren Polypropylenbehältern (Sichtlagerkästen) bestückt werden.*
- *Die Behälter können entweder im Regal benutzt oder zur Arbeit am Einsatzort mitgenommen werden.*
- *Sehr praktisch für Armaturen, Ersatzteile usw.*

BOC26

BOC31

CAS35

Sono disponibili 6 diversi modelli con profondità 21, 26, 31 e 35 cm
Erhältlich sind 6 Modelle in Bautiefe 21, 26, 31 und 35 cm

BOC31P

BOC31G

BOC21

Due modelli di diversa larghezza con profondità 31 cm sono dotati di divisori in plastica. Gli altri possono essere dotati di divisori in alluminio.
Zwei verschieden breite Modelle in Bautiefe 31 cm sind mit Kunststoffunterteilungen bestückt, die anderen sind mit Alutrennblechen erhältlich.

Confronto con i contenitori tradizionali = fino al 70% in più di capacità
Im Vergleich zu herkömmlichen Behälter bis zu 70 % mehr Inhaltsvolumen

Contenitore SYNCRO
SYNCRO Behälter
5.742 cm³

+70%

Contenitore Tradizionale
Herkömmliche Behälter
3.393 cm³

Ripiani di scaffalatura con contenitori in plastica
Regalwannen mit Kunststoffbehältern



Codice *Art.Nr.*	Q.tà Contenitori *Behälter*	Cod. Contenitori *Art.Nr. Behälter*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Q.tà Contenitori *Behälter*	Cod. Contenitori *Art.Nr. Behälter*	misura *Maße*
KCS20421KPC03	3	BOC21	507x144x210	KCS40631KPC04	4	BOC31	1.014x210x310
KCS20426KPC03	3	BOC26	507x144x260	KCS50421KPC08	8	BOC21	1.268x144x210
KCS20631KPC02	2	BOC31	507x210x310	KCS50426KPC08	8	BOC26	1.268x144x260
KCS30421KPC04	4	BOC21	760x144x210	KCS50631KPC05	5	BOC31	1.268x210x310
KCS30426KPC04	4	BOC26	760x144x260	KCS60421KPC09	9	BOC21	1.521x144x210
KCS30631KPC03	3	BOC31	760x210x310	KCS60426KPC09	9	BOC26	1.521x144x260
KCS40421KPC06	6	BOC21	1.014x144x210	KCS60631KPC07	7	BOC31	1.521x210x310
KCS40426KPC06	6	BOC26	1.014x144x260				



Codice *Art.Nr.*	Contenitori *Behälter*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Contenitori *Behälter*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Contenitori *Behälter*	misura *Maße*
KTS20331KT011	1 BOC31P + 1 BOC31G	507x108x310	KTS40331KT042	4 BOC31P + 2 BOC31G	1.014x108x310	KTS50331KT100	10 BOC31P	1.268x108x310
KTS20331KT030	3 BOC31P	507x108x310	KTS40331KT061	6 BOC31P + 1 BOC31G	1.014x108x310	KTS60331KT006	6 BOC31G	1.521x108x310
KTS30331KT003	3 BOC31G	760x108x310	KTS40331KT080	8 BOC31P	1.014x108x310	KTS60331KT025	2 BOC31P + 5 BOC31G	1.521x108x310
KTS30331KT022	2 BOC31P + 2 BOC31G	760x108x310	KTS50331KT005	5 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT044	4 BOC31P + 4 BOC31G	1.521x108x310
KTS30331KT041	4 BOC31P + 1 BOC31G	760x108x310	KTS50331KT024	2 BOC31P + 4 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT063	6 BOC31P + 3 BOC31G	1.521x108x310
KTS30331KT060	6 BOC31P	760x108x310	KTS50331KT043	4 BOC31P + 3 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT082	8 BOC31P + 2 BOC31G	1.521x108x310
KTS40331KT004	4 BOC31G	1.014x108x310	KTS50331KT062	6 BOC31P + 2 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT101	10 BOC31P + 1 BOC31G	1.521x108x310
KTS40331KT023	2 BOC31P + 3 BOC31G	1.014x108x310	KTS50331KT081	8 BOC31P + 1 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT120	12 BOC31P	1.521x108x310

Ripiani di scaffalatura con contenitori in plastica
Regalwannen mit Kunststoffbehältern



Codice *Art.Nr.*	Q.tà Contenitori *Behälter*	Cod. Contenitori *Art.Nr. Behälter*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Q.tà Contenitori *Behälter*	Cod. Contenitori *Art.Nr. Behälter*	misura *Maße*
KCS20636KPC01	1	CAS35	507x210x360	KCS50636KPC04	4	CAS35	1.268x210x360
KCS30636KPC02	2	CAS35	760x210x360	KCS60636KPC05	5	CAS35	1.521x210x360
KCS40636KPC03	3	CAS35	1.014x210x360				

Ripiani senza contenitori
Regalwannen ohne Kunststoffbehälter



Codice *Art.Nr.*	Tipo contenitori *Behältertyp*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Tipo contenitori *Behältertyp*	misura *Maße*	Codice *Art.Nr.*	Tipo contenitori *Behältertyp*	misura *Maße*
XCS20121	BOC21	507x36x210	XCS40126	BOC26	1.014x36x260	XCS60131	BOC31	1.521x36x310
XCS20126	BOC26	507x36x260	XCS40131	BOC31	1.014x36x310	XCS60136	CAS35	1.521x36x360
XCS20131	BOC31	507x36x310	XCS40136	CAS35	1.014x36x360	XTS20131	BOC31P + BOC31G	507x60x310
XCS20136	CAS35	507x36x360	XCS50121	BOC21	1.268x36x210	XTS30131	BOC31P + BOC31G	760x60x310
XCS30121	BOC21	760x36x210	XCS50126	BOC26	1.268x36x260	XTS40131	BOC31P + BOC31G	1.014x60x310
XCS30126	BOC26	760x36x260	XCS50131	BOC31	1.268x36x310	XTS50131	BOC31P + BOC31G	1.268x60x310
XCS30131	BOC31	760x36x310	XCS50136	CAS35	1.268x36x360	XTS60131	BOC31P + BOC31G	1.521x60x310
XCS30136	CAS35	760x36x360	XCS60121	BOC21	1.521x36x210			
XCS40121	BOC21	1.014x36x210	XCS60126	BOC26	1.521x36x260			

Contenitori in plastica / *Kunststoffbehälter*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
BOC21	148x240x125	BOC31G	230x295x100
BOC26	148x270x125	BOC31P	115x295x100
BOC31	209x335x185	CAS35	364x282x204

Divisori in alluminio per contenitori in plastica
Trennbleche aus Aluminium für Kunststoffbehälter



	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misura/*Maße*
	DIVBOC/2126	Divisorio per BOC21 e BOC26 / *Trennblech für BOC21 und BOC26*	125x100
	DIVBOC/31	Divisorio per BOC31 / *Trennblech für BOC31*	185x140
	DIVCAS/35	Divisorio per CAS35 / *Trennblech für CAS35*	

Vassoi per valige sovrapponibili in plastica tipo Bosch e per contenitori CAS35
Tablare für stapelbare Kunststoffkoffer wie Bosch und für CAS35-Behälter

Questo vassoio dispone di adattatori per alloggiare due valige sovrapponibili oppure tre contenitori CAS35.

Dieses Koffertablar verfügt über Adapter zur Aufnahme von zwei stapelbaren Koffern oder drei CAS35-Behältern.



	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	ABC00030	Divisorio per vassoio XTR per valigette Bosch *Trennblech für Tablar XTR für Bosch-Koffer*
	ABC00031	Kit adattatori su vassoio XTR per CAS35 *Adaptersatz an Tablar XTR für CAS35*
	XTR40341CMSR	Vassoio per valigie Bosch o contenitori CAS35 *Tablar für Bosch-Koffer oder CAS35-Behälter*
	KTR40341CMSR	Vassoio XTR con adattatore per valigette Bosch *Tablar XTR mit Adapter für Bosch-Koffer*
	KTR40341F014	Vassoio XTR con adattatori per CAS35 *Tablar XTR mit Adaptern für CAS35*
	KTR40741F015	Vassoio XTR con 3 CAS35 *Tablar XTR mit 3 CAS35*

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Antine
Klappen und Türen

Antina inferiore
Liftklappe

L'antina inferiore è dotata di cerniera a parallelogramma, con due molle a gas e tubo di sincronizzazione integrato.
Grazie alle molle a gas, il sofisticato sistema di cerniere spinge l'antina sia in apertura che in chiusura.
Quando aperta, l'antina si sposta verso l'alto ed è parallela all'allestimento, senza ingombro sul piano di carico.
Il movimento è sicuro ed esente da manutenzione.

Die Liftklappe hat ein Parallelogramm-Scharnier mit zwei Gasdruckfedern und integriertem Synchronisierungsrohr. Die Gasdruckfedern schieben die Klappe beim Öffnen nach oben und beim Schließen nach unten.
Beim Öffnen wird die Klappe nach oben geliftet und bleibt parallel zur Einrichtung, so dass sie die Ladefläche nicht einengt. Der Mechanismus ist zuverlässig und wartungsfrei.

Versione con serratura ad incasso
Version mit eingelassenem Schloss

Antina Inferiore H. 324 mm
Liftklappe H. 324 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XLD20900	507x324	XLD50900	1.268x324
XLD30900	760x324	XLD60900	1.521x324
XLD40900	1.014x324		

Antina Inferiore con serratura ad incasso H. 324 mm
Liftklappe mit eingelassenem Schloss, H. 324 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XLD20900LCK1	507x324	XLD50900LCK1	1.268x324
XLD30900LCK1	760x324	XLD60900LCK1	1.521x324
XLD40900LCK1	1.014x324		

Kit Antina Inferiore H. 360 mm
Kit Liftklappe H. 360 mm



Kit Antina Inferiore con serratura ad incasso H. 360 mm
Kit Liftklappe mit eingelassenem Schloss, H. 360 mm



Kit antina con angolare pesante
Kit Liftklappe mit schwerem Winkelprofil

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KLD21000	507x360	KLD51000	1.268x360
KLD31000	760x360	KLD61000	1.521x360
KLD41000	1.014x360		

Kit antina con serratura ad incasso con angolare pesante
Kit Liftklappe mit eingelassenem Schloss mit schwerem Winkelprofil

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KLD21000LCK1	507x360	KLD51000LCK1	1.268x360
KLD31000LCK1	760x360	KLD61000LCK1	1.521x360
KLD41000LCK1	1.014x360		

Kit antina con angolare leggero H. 36 mm
Kit Liftklappe mit leichtem Winkelprofil H. 36 mm

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KLD21000KLA01	507x360	KLD51000KLA01	1.268x360
KLD31000KLA01	760x360	KLD61000KLA01	1.521x360
KLD41000KLA01	1.014x360		

Kit antina con serratura ad incasso con angolare leggero H. 36 mm
Kit Liftklappe mit eingelassenem Schloss mit leichtem Winkelprofil, H. 36 mm

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KLD21000KLA02	507x360	KLD51000KLA02	1.268x360
KLD31000KLA02	760x360	KLD61000KLA02	1.521x360
KLD41000KLA02	1.014x360		

Controfianchi / *Liftbeschläge*

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	ZLC00900	Coppia controfianchi per antina inferiore *Paar Liftbeschläge*

Antina ribaltabile
Klappe

Grazie alle cerniere rototraslanti brevettate l'antina ribaltabile Syncro in apertura si sposta verso l'esterno e verso il basso, permettendo l'accesso totale all'interno della scaffalatura.
Il design con maniglia incassata è completamente privo di parti sporgenti verso l'interno del furgone.
L'uso è semplice ed intuitivo: per sbloccare l'antina è sufficiente spingerla verso l'alto e ruotarla verso l'esterno, mentre per chiuderla e bloccarla basta ruotarla verso l'interno: le cerniere la spostano in alto e verso l'interno, una volta terminata la rotazione l'antina si aggancia automaticamente per gravità.
La costruzione è in robusto acciaio ad alta resistenza, mentre le cerniere prive di manutenzione sono in acciaio inox.
Per la particolare geometria delle cerniere devono l'antina deve essere montata sopra altri elementi come angolari o ripiani.

Die Klappen haben einen patentierten Klappenbeschlag mit Öffnungswinkel 180° und klappen nach außen auf den Boden, um den ungehinderten Zugriff auf das Fach zu ermöglichen.
Das Design der Griffmulde ist ganz ohne vorstehende Teile.
Die Bedienung ist einfach und intuitiv: Zum Entriegeln wird die Klappe einfach nach leicht angehoben und dann nach außen geklappt, und zum Schließen und Verriegeln einfach nach innen geklappt. Die Scharniere bewegen sie nach innen und oben, und nach abgeschlossener Drehung rastet die Tür durch die Schwerkraft automatisch ein.
Die Konstruktion besteht aus robustem, hochfestem Stahl, die wartungsfreien Scharniere sind aus Edelstahl.
Aufgrund der besonderen Geometrie der Scharniere muss die Klappe über anderen Elementen wie Winkelprofile oder Regalen montiert werden.



Antina Ribaltabile H. 108 mm / *Klappe H. 108 mm*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XFD20300	507x108	XFD50300	1.268x108
XFD30300	760x108	XFD60300	1.521x108
XFD40300	1.014x108		

Kit Antina Ribaltabile con Angolare H. 144 mm
Kit Klappe mit Winkelprofil H. 144 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KFD20400	507x144	KFD50400	1.268x144
KFD30400	760x144	KFD60400	1.521x144
KFD40400	1.014x144		

Antina Ribaltabile H. 252 mm / *Klappe H. 252 mm*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XFD20700	507x252	XFD50700	1.268x252
XFD30700	760x252	XFD60700	1.521x252
XFD40700	1.014x252		

Kit Antina Ribaltabile con Angolare H. 288 mm
Kit Klappe mit Winkelprofil H. 288 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KFD20800	507x288	KFD50800	1.268x288
KFD30800	760x288	KFD60800	1.521x288
KFD40800	1.014x288		

Antina superiore
Obere Klappe

L'antina superiore è dotata di cerniere con molle a gas che spingono l'antina sia in apertura che in chiusura.
In apertura l'antina ruota verso l'alto.
Il movimento è sicuro ed esente da manutenzione.

Die oben angeschlagene Klappe ist mit Scharnier mit Gasdruckfedern ausgestattet, die sie beim Öffnen und beim Schließen schieben. Beim Öffnen dreht sich die Klappe nach oben. Der Mechanismus ist zuverlässig und wartungsfrei.

Antina Superiore H. 180 mm e 324 mm
Obere Klappe H. 180 mm und 324 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XUD20500	507x180	XUD20900	507x324
XUD30500	760x180	XUD30900	760x324
XUD40500	1.014x180	XUD40900	1.014x324
XUD50500	1.268x180	XUD50900	1.268x324
XUD60500	1.521x180	XUD60900	1.521x324

Kit Antina Superiore H. 180 mm e 324 mm
Kit obere Klappe H. 180 mm und 324 mm



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KUD20500	507x180	KUD20900	507x324
KUD30500	760x180	KUD30900	760x324
KUD40500	1.014x180	KUD40900	1.014x324
KUD50500	1.268x180	KUD50900	1.268x324
KUD60500	1.521x180	KUD60900	1.521x324

Controfianchi / *Klappenbeschläge*

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	ZUC00400	Coppia controfianchi per antina superiore *Paar Beschlag für die nach oben öffnende Klappe*

Antine
Klappen und Türen

La modularità in altezza ed in profondità permette di montare le antine sopra o davanti a diversi tipi di elementi orizzontali.

Die modulare Höhe und Tiefe ermöglicht die Montage der Türen über oder vor verschiedenen Arten von horizontalen Elementen.

Esempio di modularità in profondità:
l'antina superiore montata davanti ad un ripiano con contenitori in plastica
Beispiel für modulare Tiefe:
Die obere Klappe ist vor einem Regal mit Kunststoffbehältern montiert

Esempio di modularità in altezza: l'antina superiore montata sopra ad un cassetto
Beispiel für modulare Höhe: die obere Klappe ist über einer Schublade montiert

Grondaie allungabili
Ausziehbare Langgutwannen

- Le grondaie sono contenitori terminali con antina di apertura laterale.
- Sono disponibili in lunghezze comprese tra 1.268 mm e 4.563 mm.
- Sono prive di divisori interni e di tappetino.
- Ottime per tubi, canaline ed altri oggetti allungati.

- *Langgutwannen bilden den oberen Abschluss der Einrichtung und haben eine Verschlussklappe an der Schmalseite.*
- *Erhältlich in Längen von 1.268 mm bis 4.563 mm.*
- *Sie haben keine Trennbleche und keine Matte.*
- *Sehr nützlich für Rohre, Kabelkanäle und sonstiges Langgut.*



In alcuni casi, è possibile che la grondaia venga installata in una posizione che rende difficile o impossibile l'apertura dello sportellino. Per ovviare a questo inconveniente, sono stati predisposti dei tagli sullo sportellino frontale. Tagliando lo sportellino per mezzo di un seghetto o di una smerigliatrice angolare sarà possibile ottenere un'apertura parziale dello sportellino stesso.

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass die Langgutwanne in einer Position eingebaut wird, in der sich die Klappe nur schwer oder gar nicht öffnen lässt. Um dieses Problem zu lösen, sind an der Klappe Einschnitte vorgesehen. Durch Einschneiden der Klappe mit einer Handsäge oder mit einem Winkelschleifer wird sie teilweise geöffnet



Punti predisposti per il taglio
Markierte Einschnittstellen



1 Punto dove tagliare / *Einschnittstelle*
2 Furgone / *Fahrzeug*
3 Allestimento / *Einrichtung*

Codice *Art.Nr.*	L. min.	L. max	Alt. x prof. *Höhe x Tiefe*	Codice *Art.Nr.*	L. min.	L. max	Alt. x prof. *Höhe x Tiefe*
GRA/21	1.268	2.028	80x216	GRA3/21	1.775	3.042	80x216
GRA/26	1.775	3.042	100x260	GRA3/26	3.296	4.563	100x260
GRA/31	1.775	3.042	100x310	GRA3/31	3.296	4.563	100x310

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	SUP-GRA	Supporto regolabile per grondaia *Verstellbare Halterung für Langgutwanne*

Ripiani inox per raccolta liquidi
Tropfwannen aus Edelstahl

Uno dei problemi che possono presentarsi nei furgoni durante le normali operazioni di lavoro è lo spargimento di liquidi come lubrificanti, carburante o detersivo: la pulizia dell'interno del veicolo diventa molto difficile e dispendiosa, senza contare i danni agli altri materiali trasportati nel vano di carico e i danni all'ambiente.
Inoltre, nel caso di liquidi pericolosi od inquinanti l'utilizzo di vasche di contenimento è regolato da apposite normative.
Per prevenire queste problematiche sono disponibili nella gamma Syncro System i ripiani stagni in acciaio inox, disponibili in diverse dimensioni.
Il montaggio si effettua bloccando le due ali frontali con viti o volantini e quindi il ripiano può facilmente essere smontato e svuotato.
I contenitori dei liquidi possono essere bloccati utilizzando cinghie o una delle altre soluzioni disponibili nel catalogo Syncro.

Zu den Problemen, die während der normalen Arbeit im Fahrzeug immer wieder auftreten können, gehören auslaufende Flüssigkeiten wie Schmiermittel, Kraftstoff oder Reinigungsmittel. Die Reinigung im Fahrzeug ist umständlich und aufwändig, ganz zu schweigen von den Schäden an den anderen im Laderaum beförderten Materialien und der Umweltverschmutzung.
Wenn es sich auch noch um gefährliche oder kontaminierende Flüssigkeiten handelt, ist die Benutzung der Tropfwannen sogar vorgeschrieben.
Um diesen Problemen vorzubeugen, enthält das Sortiment von Syncro System die dichten Edelstahl-Tropfwannen in verschiedenen Größen.
Für die Montage werden die zwei Frontleisten festgeschraubt. Die Wanne lässt sich daher problemlos ausbauen und entleeren. Die Behälter der Flüssigkeiten können mithilfe von Spanngurten oder mit einer der anderen, im Syncro-Katalog enthaltenen Lösungen fixiert werden.



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XIS20331	507x310	XIS30341	760x410	XIS50336	1.268x360
XIS20336	507x360	XIS40331	1.014x310	XIS50341	1.268x410
XIS20341	507x410	XIS40336	1.014x360	XIS60331	1.521x310
XIS30331	760x310	XIS40341	1.014x410	XIS60336	1.521x360
XIS30336	760x360	XIS50331	1.268x310	XIS60341	1.521x410

Pannelli di copertura in legno marmato da 9 mm *Abdeckplatten aus 9 mm starkem Holz mit Marmor-Optik*

I leggeri e robusti ripiani in legno multistrato di betulla marmato da 9 mm possono essere utilizzati in combinazione con altri elementi come angolari o ripiani semplici per creare piani di appoggio per valige o altri materiali.

Die leichten, aber stabilen, 9 mm starken Birken-Multiplexplatten können mit anderen Elementen wie Winkelprofile oder einfache Regalböden kombiniert werden, um Ablagen für Koffer oder andere Gegenstände zu schaffen.



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XWP10031	253x9x310	XWP30031	760x9x310	XWP50031	1.268x9x310
XWP10036	253x9x360	XWP30036	760x9x360	XWP50036	1.268x9x360
XWP10041	253x9x410	XWP30041	760x9x410	XWP50041	1.268x9x410
XWP20031	507x9x310	XWP40031	1.014x9x310	XWP60031	1.521x9x310
XWP20036	507x9x360	XWP40036	1.014x9x360	XWP60036	1.521x9x360
XWP20041	507x9x410	XWP40041	1.014x9x410	XWP60041	1.521x9x410



SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Fermavalige
Kofferfixierungen

Fermavalige / *Kofferfixierungen*

Fermavalige automatico

Il fermavalige Syncro si utilizza all'interno di un copripassaruota aperto. La navetta si muove in una sola direzione. Una volta in contatto con le valige si blocca automaticamente. È possibile stringere ulteriormente il disco per mezzo del volantino posteriore. Per sbloccare è sufficiente premere la leva di sblocco. È anche possibile utilizzare due navette all'interno dello stesso vano.

Kit fermavalige

Ogni kit comprende: - una rotaia - una navetta di bloccaggio - un controfianco

Automatische Kofferfixierung

Die Syncro Kofferfixierung wird in einer offenen Radkastenverkleidung verwendet. Die verstellbare Klemmvorrichtung lässt sich nur in eine Richtung verschieben. Sobald sie mit den Koffern in Kontakt kommt, wird sie automatisch blockiert. Die Scheibe kann mit der Handschraube an der Rückseite noch fester angezogen werden. Zum Lösen wird ganz einfach der Spannhebel gedrückt. Im selben Fach können auch zwei Klemmvorrichtungen verwendet werden.

Kit Kofferfixierung

Jedes Kit enthält: - eine Schiene - eine verschiebbare Klemmvorrichtung - ein Prallblech .

Kit fermavalige automatico.

Ogni kit comprende: una rotaia, una navetta di bloccaggio, un controfianco

Kit automatische Kofferfixierung.

Jedes Kit enthält: eine Schiene, eine verschiebbare Klemmvorrichtung, ein Prallblech



Codice *Art.Nr.*	Altezza Navetta *Höhe Klemmvorrichtung*	Dimensioni Vano *Fachgröße*	Codice *Art.Nr.*	Altezza Navetta *Höhe Klemmvorrichtung*	Dimensioni Vano *Fachgröße*
KAH30031M0270	270	760x310	KAH50031M0270	270	1.268x310
KAH30031M0330	330	760x310	KAH50031M0330	330	1.268x310
KAH30036M0270	270	760x360	KAH50036M0270	270	1.268x360
KAH30036M0330	330	760x360	KAH50036M0330	330	1.268x360
KAH30041M0270	270	760x410	KAH50041M0270	270	1.268x410
KAH30041M0330	330	760x410	KAH50041M0330	330	1.268x410
KAH40031M0270	270	1.014x310	KAH60031M0270	270	1.521x310
KAH40031M0330	330	1.014x310	KAH60031M0330	330	1.521x310
KAH40036M0270	270	1.014x360	KAH60036M0270	270	1.521x360
KAH40036M0330	330	1.014x360	KAH60036M0330	330	1.521x360
KAH40041M0270	270	1.014x410	KAH60041M0270	270	1.521x410
KAH40041M0330	330	1.014x410	KAH60041M0330	330	1.521x410

Fermavalige con cinghia

Il fermavalige Syncro con bloccaggio con cighia è composto da una barra in alluminio da posizionare verso la carrozzeria del veicolo, da una navetta bloccabile nella posizione preferita, da una cinghia con fibbia a molla e da un controfianco.

Kofferfixierung mit Spanngurt

Die Kofferfixierung von Syncro mit Spanngurt besteht aus einer Aluminiumschiene zur Anbringung an der Fahrzeugkarosserie, einer verschiebbaren Klemmvorrichtung, die in der gewünschten Position blockiert werden kann, einem Klemmschlossgurt und einem Prallblech.



Kit fermavalige a cinghie comprendente:

una barra, una navetta di bloccaggio, una coppia di cinghie, un controfianco

Das Kit Kofferfixierung mit Spanngurt enthält:

eine Aluschiene, eine verschiebbare Klemmvorrichtung, ein Paar Spanngurte, ein Prallblech



Codice *Art.Nr.*	Dimensioni Vano *Fachgröße*	Codice *Art.Nr.*	Dimensioni Vano *Fachgröße*
KMH20031	507x310	KMH40041	1.014x410
KMH20036	507x360	KMH50031	1.268x310
KMH20041	507x410	KMH50036	1.268x360
KMH30031	760x310	KMH50041	1.268x410
KMH30036	760x360	KMH60031	1.521x310
KMH30041	760x410	KMH60036	1.521x360
KMH40031	1.014x310	KMH60041	1.521x410
KMH40036	1.014x360		

Kit per blocco valige ed altri carichi comprendente:

Una barra, una navetta per carichi pesanti ASH00001, un controfianco

Das Kit für die Fixierung von Koffern und sonstigen Frachtstücken enthält:

Eine Halteschiene, eine verschiebbare Klemmvorrichtung für schwere Lasten ASH00001, ein Prallblech



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KSH30531	760x310	KSH50531	1.268x310
KSH30536	760x360	KSH50536	1.268x360
KSH30541	760x410	KSH50541	1.268x410
KSH40531	1.014x310	KSH60531	1.521x310
KSH40536	1.014x360	KSH60536	1.521x360
KSH40541	1.014x410	KSH60541	1.521x410

Componenti per fermavalige
Komponenten für Kofferfixierung

Rotaia per fermavalige automatico / *Schiene für automatische Kofferfixierung*



Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*	Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*
XRL30100	760	XRL50100	1.268
XRL40100	1.014	XRL60100	1.521

Navetta con maniglia per fermavalige / *Klemmvorrichtung mit Griffteil für Kofferfixierung*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
FV/NVT	Navetta con maniglia per fermavaligie automatico *Klemmvorrichtung mit Griffteil für automatische Kofferfixierung*
FV/NVTB	Navetta bassa con maniglia per fermavaligie automatico *Niedrige Klemmvorrichtung mit Griffteil für automatische Kofferfixierung*

Navetta di bloccaggio ad alta tenuta / *Verschiebbare Klemmvorrichtung mit extra großer Spannkraft*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ASH00001	Navetta ad alta tenuta per barra in alluminio AAT00018 con disco di bloccaggio e leva a sgancio rapido *Verschiebbare Klemmvorrichtung mit extra großer Spannkraft für Aluminiumschiene AAT00018 mit Spannteller und Hebel für die Schnellentriegelung*

Barra in alluminio per fermavalige con cinghie
Aluminiumschiene für Kofferfixierung mit Spanngurt



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	Lunghezza/*Länge*
AAT00018	Barra in alluminio per ancoraggio cinghie e accessori con profilo posteriore - al metro *Aluminiumschiene zur Verankerung von Gurten und Zubehör mit Profil an der Rückseite - pro Laufmeter*	
AAT00018M500	Spezzoni di barra in alluminio per ancoraggio cinghie e accessori con profilo posteriore *Teilstücke Aluminiumschiene zur Verankerung von Gurten und Zubehör mit Profil an der Rückseite*	500 mm
AAT00018M750		750 mm
AAT00018M1250		1.250 mm
AAT00018M1500		1.500 mm

Navetta per fermavalige con cinghie
Klemmvorrichtung für Kofferfixierung mit Spanngurt



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
FVC.NVT	Navetta per fermavalige con cinghie *Klemmvorrichtung für Kofferfixierung mit Spanngurt*

Cinghia per fermavalige con cinghie / *Befestigungsgurtende für Kofferfixierung mit Spanngurt*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
CIN1500TR/25	Cinghia di ancoraggio con gancio basculante L. 1.500 H. 25 mm *Befestigungsgurtende mit klappbarer Zurröse L. 1.500 H. 25 mm*
CIN3000TR/25	Cinghia di ancoraggio con gancio basculante L. 3.000 H. 25 mm *Befestigungsgurtende mit klappbarer Zurröse L. 3.000 H. 25 mm*
CIN300FB/25	Fibbia con cinghia di ancoraggio L. 300 H. 25 mm *Klemmschloss mit Befestigungsgurtende L. 300 H. 25 mm*

Controfianco per fermavalige / *Prallblech für Kofferhalterung*



Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*	Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*
ZST00531	180x310	ZST00541	180x410
ZST00536	180x360		

Rinforzi
Verstärkungen

Nei casi in cui vengono montati fianchi in posizione intermedia rispetto ad una coppia di fianchi esterni gli angolari possono trovarsi a sopportare sforzi importanti.
Sono disponibili diverse soluzioni per rinforzare gli allestimenti ed evitare cedimenti.

Wenn Seitenteile zwischen einem Paar Außenseiten montiert werden, können die Winkelprofile unter Umständen stark beansprucht werden. Für diesen Fall stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung, um die Elemente zu verstärken und ein Nachgeben zu vermeiden.



Rinforzo a forma di L per fissaggio di fianchi sotto gli angolari
L-förmige Verstärkungen zur Befestigung der Seitenteile unterhalb der Winkelprofile

Questo rinforzo a forma di L permette di avvitare i fianchi anche in posizione inferiore rispetto agli angolari. La parte verticale del rinforzo si avvita all'aletta posteriore dell'angolare e la parte piana ai fianchi sotto l'angolare.

Diese L-förmige Verstärkung ermöglicht es, die Seitenteile auch unterhalb der Winkelprofile anzuschrauben. Der vertikale Teil der Verstärkung wird an der hinteren Lasche des Winkelprofils, und der flache Teil an die Seitenteile unterhalb des Winkelprofils angeschraubt.





Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ABC00005	Rinforzo a forma di L per assemblaggio multiplo fianchi su angolari / *L-förmige Verstärkungen zur Montage mehrerer Seitenteile an Winkelprofilen*
KBC00005	Coppia di rinforzi a forma di L per assemblaggio multiplo fianchi su angolari / *Zwei L-förmige Verstärkungen zur Montage mehrerer Seitenteile an Winkelprofilen*

Rinforzo a forma di L
L-förmige Verstärkung

Il rinforzo ABC00003 può essere utilizzato nel caso di sovrapposizione di fianchi, allo scopo di irrobustire la struttura. In questo caso il rinforzo si posiziona a cavallo dei due fianchi.

Die Verstärkung ABC00003 kann bei übereinander angeordneten Seitenteilen verwendet werden, um die Konstruktion robuster zu machen. In diesem Fall wird die Verstärkung zwischen den zwei Seitenteilen angebracht.





Può anche essere utilizzato nel caso si desideri fissare una coppia di fianchi in posizione intermedia sotto ad un ripiano aperto XOS montato con le pieghe verso il basso. In questo caso il rinforzo va fissato sopra ai due fianchi ed avvitato internamente rispetto alle pieghe del ripiano XOS.

Sie kann auch verwendet werden, wenn zwei Seitenteile in der Mitte unter einem mit nach unten gerichteten Kanten montierten Fachboden XOS angebracht werden sollen. In diesem Fall wird die Verstärkung über den zwei Seitenteilen angebracht und auf der Innenseite der Kanten des Fachbodens XOS festgeschraubt.





Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ABC00003	Rinforzo a forma di L *L-förmige Verstärkung*
KBC00003	Coppia di rinforzi a forma di L *Zwei L-förmige Verstärkungen*

GLI SPECIALISTI DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Ripiani di lavoro / *Arbeitsplatten*

- I ripiani da lavoro Syncro sono in robusto e leggerissimo legno multistrato marino marmato anti-olio spess. 25 mm.
- L'incollaggio fenolico non igroscopico garantisce l'indeformabilità nel tempo.
- Fissati sopra gli altri componenti del sistema permettono di permettono di lavorare all'interno del furgone come in officina!

- *Die Syncro Arbeitsplatten sind aus ölabweisendem, 25 mm starkem, sehr robustem, aber superleichtem Bootsbau-Multiplex mit Marmor-Optik.*
- *Die nicht hygroskopische Phenolharzverleimung garantiert dauerhafte Formstabilität.*
- *Die Arbeitsplatten werden auf den anderen Elementen des Systems angebracht und ermöglichen, im Fahrzeug genauso wie in der Werkstatt zu arbeiten!*

Ripiani di lavoro semplice in multistrato di betulla marmato da 25 mm
Einfache Arbeitsplatten aus Birken-Multiplex mit Marmor-Optik, Stärke 25 mm

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XWW20136	507x24x353	XWW40136	1.014x24x353	XWW60136	1.521x24x353
XWW20141	507x24x410	XWW40141	1.014x24x410	XWW60141	1.521x24x410
XWW30136	760x24x353	XWW50136	1.268x24x353		
XWW30141	760x24x410	XWW50141	1.268x24x410		

Ripiani di lavoro con bordini laterali e posteriore di contenimento
Arbeitsplatte mit seitlichen und hinteren Randleisten

Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KWW20336	507x96x353	KWW40336	1.014x96x353	KWW60336	1.521x96x353
KWW20341	507x96x410	KWW40341	1.014x96x410	KWW60341	1.521x96x410
KWW30336	760x96x353	KWW50336	1.268x96x353		
KWW30341	760x96x410	KWW50341	1.268x96x410		

Bordi di contenimento laterale / *Seitliche Randleisten*



Codice/*Art.Nr.*	lato/*Seite*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	lato/*Seite*	misura/*Maße*
ZWE00236S0002	Destro / *Rechts*	72x353	ZWE00241S0002	Destro / *Rechts*	72x410
ZWE00236S0001	Sinistro / *Links*	72x353	ZWE00241S0001	Sinistro / *Links*	72x410

Bordo di contenimento posteriore / *Hintere Randleiste*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XWE20200	507x25x70	XWE50200	1.268x25x70
XWE30200	760x25x70	XWE60200	1.521x25x70
XWE40200	1.014x25x70		

Copertura in inox per ripiano lavoro in legno
Edelstahlbeschichtung für Arbeitsplatte aus Holz

Le coperture in acciaio inox da 2 mm per i ripiani di lavoro e per i bordi laterali e posteriori rendono i ripiani molto più robusti e più facili da pulire.

Mit der 2 mm starken Edelstahlbeschichtung für die Arbeitsplatten und für die seitlichen und hinteren Randleisten werden die Arbeitsplatten noch robuster und pflegeleichter.

Kit ripiano lavoro in legno e copertura in inox
Kit Arbeitsplatte aus Holz und Edelstahlbeschichtung





Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KCO20136	507x36x360	KCO40136	1.014x36x360	KCO60136	1.521x36x360
KCO20141	507x36x410	KCO40141	1.014x36x410	KCO60141	1.521x36x410
KCO30136	760x36x360	KCO50136	1.268x36x360		
KCO30141	760x36x410	KCO50141	1.268x36x410		

Kit ripiano in legno e bordini con coperture in inox
Kit Arbeitsplatte aus Holz und Randleisten mit Edelstahlbeschichtung





Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KCO20336	507x108x360	KCO40336	1.014x108x360	KCO60336	1.521x108x360
KCO20341	507x108x410	KCO40341	1.014x108x410	KCO60341	1.521x108x410
KCO30336	760x108x360	KCO50336	1.268x108x360		
KCO30341	760x108x410	KCO50341	1.268x108x410		

Copertura in inox per ripiano lavoro in legno
Edelstahlbeschichtung für Arbeitsplatte aus Holz



Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*	Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*	Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*
XCO20136	507x24x360	XCO40136	1.014x24x360	XCO60136	1.521x24x360
XCO20141	507x24x410	XCO40141	1.014x24x410	XCO60141	1.521x24x410
XCO30136	760x24x360	XCO50136	1.268x24x360		
XCO30141	760x24x410	XCO50141	1.268x24x410		

Copertura inox bordino posteriore per ripiano lavoro in legno
Edelstahlbeschichtung der hinteren Randleiste für Arbeitsplatte aus Holz



Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*	Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*	Codice/*Art.Nr.*	Lunghezza/*Länge*
XCO20200	507	XCO40200	1.014	XCO60200	1.521
XCO30200	760	XCO50200	1.267		

Copertura inox bordini laterali per ripiano di lavoro in legno
Edelstahlbeschichtung der seitlichen Randleisten für Arbeitsplatte aus Holz



Codice/*Art.Nr.*	Profondità/*Tiefe*	Lato/*Seite*
ZCO00236S0001	360	sinistra/*linke*
ZCO00236S0002	360	destra/*rechte*
ZCO00241S0001	410	sinistra/*linke*
ZCO00241S0002	410	destra/*rechte*

SYNCRO
SYSTEM

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Morse e portamorsa
Schraubstöcke und Schraubstockhalter

Portamorsa a sfilare
Ausziehbarer Schraubstockhalter

Il corpo del portamorsa a sfilare è costruito in acciaio ad alta resistenza, mentre l'asse è in legno di betulla marmato e in acciaio inox.
Il portamorsa si monta come qualsiasi altro elemento orizzontale all'interno dei fianchi, con la differenza che per permettere l'uscita dell'asse è necessario tagliare il fianco.
L'apposito pannello di protezione ha il duplice scopo di mascherare il taglio e di proteggere il fianco dagli urti della morsa.

Der Korpus des ausziehbaren Schraubstockhalters besteht aus hochfestem Stahl, während die Platte aus Birkenholz mit Marmor-Optik und Edelstahl ist.
Der Schraubstockhalter kann wie jedes andere horizontale Element zwischen den Seitenteilen montiert werden, wobei jedoch das Seitenteil aufgeschnitten werden muss, um die Platte einschieben zu können.
Das spezielle Schutzblech verdeckt den Schnitt und schützt das Seitenteil gegen den Aufprall des Schraubstocks.



Portamorsa a sfilare / *Ausziehbarer Schraubstockhalter*



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
XVS30131	760x36x310	XVS40131	1.014x36x310
XVS30136	760x36x360	XVS40136	1.014x36x360
XVS30141	760x36x410	XVS40141	1.014x36x410

Portamorsa a sfilare con pannello di protezione fianco
Ausziehbarer Schraubstockhalter mit Seitenteil-Schutzblech



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KVS30131	760x36x310	KVS40131	1.014x36x310
KVS30136	760x36x360	KVS40136	1.014x36x360
KVS30141	760x36x410	KVS40141	1.014x36x410

Pannello di protezione fianco per portamorsa a sfilare
Seitenteil-Schutzblech für ausziehbaren Schraubstockhalter

Codice/*Art.Nr.*
ABC00015

Coppia spessori per portamorsa
Paar Passscheiben für Schraubstockhalter



Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*	Codice/*Art.Nr.*	misura/*Maße*
KSH10131	253x36x310	KSH20131	507x36x310
KSH10136	253x36x360	KSH20136	507x36x360
KSH10141	253x36x410	KSH20141	507x36x410

Morse e portamorsa
Schraubstöcke und Schraubstockhalter

Portamorsa basculante con supporto estensibile integrato
Klappbarer Schraubstockhalter mit integriertem ausziehbarem Ständer

Sistema di bloccaggio automatico sia in apertura che in chiusura. Meccanismo inserito all'interno del corpo, con una unica maniglia esterna.
Supporto di appoggio completamente in acciaio inox.
Sistema brevettato di apertura e chiusura del supporto solidale con il movimento del banco.
Design compatto e costruzione interamente in metallo per una ottima robustezza. Movimento fluido e sicuro grazie a due molle a gas ed a perni in metallo tornito.

Automatische Sicherheitssperre sowohl in geöffnetem als auch geschlossenen Zustand. Klappmechanismus im Inneren des Gehäuses mit Handgriff an der Außenseite. Stützfuß aus Edelstahl. Dank dem patentierten System lassen sich Werkbank und Stützfuß mit einem einzigen Handgriff aus- und wieder einklappen. Kompaktes Design und sehr robuste Metallkonstruktion. Leichte und sichere Handhabung durch Verwendung von zwei Gasdruckfedern und Stiften aus gedrehtem Metall.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PM3	Portamorsa basculante con supporto estensibile integrato *Klappbarer Schraubstockhalter mit integriertem ausziehbarem Ständer*
PM4	Portamorsa basculante senza supporto estensibile *Klappbarer Schraubstockhalter ohne ausziehbaren Ständer*

Morse e componenti per portamorse
Schraubstöcke und Zubehör



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
MOGN	Morsa parallela in acciaio forgiato da 125 mm, completa di ganasce per tubi e base girevole con maniglie di fermo rapido *Parallelschraubstock aus Schmiedestahl 125 mm inkl. Rohrbacken und Drehteller mit Schnellspannhebeln*
MOGS	Morsa parallela in acciaio forgiato da 125 mm con ganasce per tubi *Parallelschraubstock aus Schmiedestahl 125 mm inkl. Rohrbacken*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
MOG4N	Morsa parallela in acciaio saldato da 110 mm, completa di ganasce per tubi e base girevole con maniglie di fermo rapido *Parallelschraubstock aus geschweißtem Stahl 110 mm inkl. Rohrbacken und Drehteller mit Schnellspannhebeln*
MOG4S	Morsa parallela in acciaio saldato da 110 mm con ganasce per tubi *Parallelschraubstock aus geschweißtem Stahl 110 mm mit Rohrbacken*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
MOT/1	Morsa ribaltabile per tubi fino a 2 pollici / *Klappbarer Schraubstock für Rohre bis 2 Zoll*
MOT/2	Morsa ribaltabile per tubi fino a 3 pollici / *Klappbarer Schraubstock für Rohre bis 3 Zoll*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
GMB	Supporto estensibile per portamorsa PM20 e PM15 *Ausziehbarer Ständer für Schraubstockhalter PM20 und PM15*

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PSTGMBN	Piastra a 4 perni per applicazione morsa MOGN e MOG4N su portamorsa con GMB *Platte mit 4 Stiften zur Befestigung des Schraubstocks MOGN und MOG4N am Schraubstockhalter GMB*
MOGPGMBN	MOGN + PSTGMBN



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
BGMOGN	Base girevole per morsa / *Drehteller für Schraubstock*





Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
MOGS-GN	Coppia ganasce magnetiche da 125 mm in alluminio ricoperto in fibra / *Paar magnetische Spannbacken mit Spannweite 125 mm aus Aluminium mit Faserbeschichtung*

Ripiani richiudibili
Klappregale

I ripiani richiudibili permettono di utilizzare in maniera flessibile lo spazio di carico nel furgone. Ogni ripiano può essere aperto o chiuso con un semplice gesto. Il carico può essere bloccato in maniera rapida e sicura grazie alle rotaie in alluminio fresato disponibili sia a ripiano chiuso che aperto.

Die Klappregale gestatten eine flexible Nutzung des Laderaums im Kleintransporter. Jeder Regalboden lässt sich mit einem einfachen Handgriff auf- und zuklappen. Dank den Zurrschienen aus gefrästem Aluminium, die sowohl mit auf- als auch mit zugeklapptem Regalboden zur Verfügung stehen, lässt sich die Ladung schnell und sicher fixieren.

Ripiani ribaltabili con cerniere e tiranti
Klappbare Regalböden mit Scharnieren und Zugseilen

Codice *Art.Nr.*	Lunghezza *Länge*	Profondità *Tiefe*	Codice *Art.Nr.*	Lunghezza *Länge*	Profondità *Tiefe*	Codice *Art.Nr.*	Lunghezza *Länge*	Profondità *Tiefe*
KRS00001	1.000	410	KRS00004	1.100	510	KRS00009	1.600	440
KRS00002	1.100	410	KRS00007	1.350	410	KRS00016	1.270	410
KRS00003	1.250	410	KRS00008	1.350	440	KRS00017	800	410

Coppia di montanti per ripiani ribaltabili
Zwei Regalpfosten für klappbare Regalböden

Codice *Art.Nr.*	Altezza *Höhe*	Codice *Art.Nr.*	Altezza *Höhe*
KPT00001	1.300	KPT00003	1.850
KPT00002	1.550	KPT00004	1.150

Cassettiere sottopianale per Pick Up
Unterflurschubladen für Pick-Ups

Le cassettiere sottopianale per Pick Up sono progettate per sfruttare al massimo lo spazio disponibile nel vano posteriore.
Le misure interne utili del cassetto sono 1.260x880x180 mm. Il cassetto viene fornito completo di serratura con chiave e con sistema di blocco in apertura, chiusura e in due posizioni intermedie. Il kit comprende una doppia coppia di guide a sfera per una portata totale di 300 Kg. Il pianale è in alluminio mandorlato.

Die Unterflurschubladen für Pick-ups gestatten die optimale Nutzung des verfügbaren Raums auf der Ladepritsche.
Die nutzbaren Innenmaße der Schublade sind 1.260x880x180 mm. Die Schublade wird inklusive Schloss mit Schlüssel und Haltevorrichtung in geöffneter, geschlossener und zwei mittleren Stellungen geliefert. Das Kit enthält zwei Paar kugelgelagerte Führungen mit einer Tragfähigkeit von insgesamt 300 kg. Die Bodenplatte ist aus Riffelaluminium.



Kit sottopianale con pianale in alluminio mandorlato, kit fissaggio, 1 cassetto misure interne 1.260x880x180 mm con portata 300 kg
Kit Unterflurmodul mit Bodenplatte aus Riffelaluminium, Montagematerial, 1 Schublade mit Innenmaßen 1.260x880x180 mm und Tragfähigkeit 300 kg

Codice / *Art.Nr.*	Modello Pick Up / *PickUp Modell*	Codice / *Art.Nr.*	Modello Pick Up / *PickUp Modell*
KSTPDM19DC.01/AC	Isuzu D-MAX 2019 doppia cabina / *Doppelkabine*	KSTPNVR16DC.01/AC	Nissan Navara 2016 doppia cabina / *Doppelkabine*
KSTPHLXDC.01/AC	Toyota Hilux doppia cabina / *Doppelkabine*	KSTPRG14DC.01/AC	Ford Ranger 2014 doppia cabina / *Doppelkabine*

Cassettiere sottopianale
Unterflurschubladen

Il robustissimo corpo in lamiera d'acciaio altoresistenziale delle cassettiere garantisce una portata di carico del pianale di ben 800 kg!
I cassetti sono dotati di maniglia con meccanismo automatico di bloccaggio e sono completi di tappetino antiscivolo e di divisori spostabili in alluminio
La portata dei cassetti varia a seconda delle dimensioni da 70 kg a 150 kg
Grazie al ripiano sottopianale è possibile caricare scale e altri oggetti allungati.

Die Unterflurmodule haben einen besonders robusten Rahmen aus hochfestem Stahlblech, der eine Traglast der Bodenplatte von 800 kg garantiert!
Die Schubladen haben einen Griff mit automatischer Auszugssperre und sind mit Antirutschmatte und verstellbaren Trennblechen aus Aluminium versehen.
Die Tragfähigkeit der Schubladen beträgt je nach Größe 70 kg bis 150 kg
Der Unterflurstaukasten dient zum Laden von Leitern und sonstigem Langgut.

Ripiano per scale e oggetti allungati
Staukasten für Leitern und Langgut

Cassetto accessibile dalla porta laterale
Von der Seitentür zugängliche Schublade



Perché scegliere tra carico ed attrezzature? Con le cassettiere sottopianale puoi stivare in maniera ordinata utensili ed attrezzature, lasciando completamente libero il piano di carico, con l'ulteriore vantaggio di nascondere le costose attrezzature da occhi indiscreti!

Il corpo cassettiera in robusta lamiera piegata nella versione prof. 950 mm può contenere un unico cassetto con altezza interna 160 mm oppure 2 cassetti con altezza interna 80 mm.
Le cassettiere prof. 1.200 mm e 1.340 mm. sono disponibili con un solo cassetto con altezza interna 160 mm.
Il ripiano sottopianale per carichi allungati ha un'altezza utile di 200 mm.
Le cassettiere e i ripiani sono componibili con le strutture e i cassetti della serie Ultra.

Un kit comprende:
- Un pianale in legno multistrato oppure in alluminio mandorlato.
- Una combinazione a scelta di cassettiere prof. 950 mm, 1.200 mm oppure 1.340 mm, cassetti Ultra prof. 410 mm e ripiani sottopianale prof. 1.450 mm oppure 1.340 mm.

Warum zwischen Ladefläche und Einrichtung wählen? Dank Unterflurschubladen können Sie Werkzeug und Ausrüstungen ordentlich und sicher verstauen und gewinnen zusätzliche Nutzfläche – mit dem weiteren Vorteil, dass Ihre teure Ausrüstungen vor indiskreten Blicken geschützt werden!

In der 950 mm tiefen Ausführung kann das Schubladenmodul aus robustem gebogenem Stahlblech eine einzelne Schublade mit Innenhöhe 160 mm oder 2 Schubladen mit Innenhöhe 80 mm aufnehmen.
Die 1.200 mm und 1.340 mm tiefen Schubladenmodule sind mit nur einer 160 mm hohen Schublade erhältlich.
Der Unterflurstaukasten für Langgut hat eine Nutzhöhe von 200 mm.
Die Schubladenmodule und die Staukästen können mit den Elementen und Schubladen der Serie Ultra kombiniert werden.

Ein Kit enthält:
- *Eine Bodenplatte aus Multiplex oder Riffelaluminium.*
- *Eine Kombination nach Wahl von 950 mm, 1.200 mm oder 1.340 mm tiefen Schubladenmodulen, 410 mm tiefen Schubladen Ultra und 1.450 mm oder 1.340 mm tiefen Unterflurstaukästen.*

I veicoli per cui sono disponibili i kit con i vari componenti + pianale sono:
Die verschiedenen Komponenten + Bodenplatte sind für folgende Fahrzeuge erhältlich:

Berlingo/Partner 2008 - Berlingo/Partner/Combo/ProAce City 2018 - Berlingo/Ranch 1996 - Caddy 2003 - Caddy 2021 - Combo 2002 - Connect 2003 – Connect 2013 - Courier 2014 - Custom 2012 - Doblò 2000 - Doblò 2010/Combo 2012 – Dokker - Expert/Jumpy/Proace 2016/Vivaro 2019 - Fiorino/Bipper/Nemo 2007 - Kangoo 2008/Citan 2012/NV250 - Kangoo/Kubistar 1997 - NV200 2009 - Scudo/Expert/Jumpy 1995 - Scudo/Expert/Jumpy 2007/Proace 2014 - Transporter T5 2003/T6 2015 - Vito 2015 - Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 - Vivaro/Trafic/Primastar 1999

Cassettiere sottopianale / *Unterflurschubladen*

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misura/*Maße*
	UUD452595D00001	Cassettiera sottopianale modulare con 1 cassetto H. 180 mm completo di tappetino, guide e divisori *Modulares Unterflurmodul mit 1 Schublade H. 180 mm inkl. Antirutschmatte, Schienen und Trennbleche*	450x252x950
	UUD542595D00001		540x252x950
	UUD4525120D00001		450x252x1.200
	UUD5425120D00001		540x252x1.200
	UUD4525135D00001		450x252x1.340
	UUD5425135D00001		540x252x1.340
	UUD452595D00020	Cassettiera sottopianale modulare con 2 cassetti H. 90 mm completi di tappetino, guide e divisori *Modulares Unterflurmodul mit 2 Schubladen H. 90 mm inkl. Antirutschmatte, Schienen und Trennbleche*	450x252x950
	UUD542595D00020		540x252x950
	UUD545095D00001	Cassettiera sottopianale modulare con 1 cassetto H. 430 mm completo di tappetino, guide e divisori *Modulares Unterflurmodul mit 1 Schublade H. 430 mm inkl. Antirutschmatte, Schienen und Trennbleche*	540x504x950
	UUD545095D00020	Cassettiera sottopianale modulare con 2 cassetti H. 215 mm completi di tappetino, guide e divisori *Modulares Unterflurmodul mit 2 Schubladen H. 215 mm inkl. Antirutschmatte, Schienen und Trennbleche*	540x504x950
	UUD545095D00400	Cassettiera sottopianale modulare con 4 cassetti H. 108 mm completi di tappetino, guide e divisori *Modulares Unterflurmodul mit 4 Schubladen H. 108 mm inkl. Antirutschmatte, Schienen und Trennbleche*	540x504x950
	UDS5425135	Ripiano sottopianale completo di traversini *Unterflurkasten inkl. Querstreben*	540x252x1.340
	UDS5425145		540x252x1.450

Componenti per cassettiere sottopianale / *Komponenten für Unterflurschubladen*

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misura/*Maße*
	UUD452595	Corpo cassettiera sottopianale senza cassetti *Rahmen für Unterflurmodul ohne Schubladen*	450x252x950
	UUD542595		540x252x950
	UUD4525120		450x252x1.200
	UUD5425120		540x252x1.200
	UUD4525135		450x252x1.340
	UUD5425135		540x252x1.340
	UUD545095		540x504x950
	UDW450995KMD04	Cassetto per cassettiera sottopianale con tappetino e divisori senza guide *Schublade für Unterflurmodul mit Antirutschmatte und Trennblechen ohne Schienen*	370x90x900
	UDW451895KMD04		370x180x900
	UDW540995KMD04		460x90x900
	UDW541195KMD04		460x108x900
	UDW541895KMD04		460x180x900
	UDW542195KMD04		460x210x900
	UDW544395KMD04		460x430x900
	UDW4518120KMD04		370x180x1.190
	UDW5418120KMD04		460x180x1.190
	UDW4518135KMD04		370x180x1.340
	UDW5418135KMD04		460x180x1.340
	TASTP/45120	Tappetino per cassetto sottopianale *Antirutschmatte für Unterflurschublade*	318x1.150
	TASTP/45135		316x1.280
	TASTP/4595		318x950
	TASTP/54120		408x1.150
	TASTP/54135		405x1.280
	TASTP/5495		408x950
	KDD450900	Divisorio per cassetto completo di fermadivisori *Trennblech für Unterflurschublade, inkl. Sicherungslasche*	330x70
	KDD451800		330x165
	KDD540900		420x70
	KDD541800		420x165
	KDD544300		420x400
	GUI/130DX	Guida destra per cassetto sottopianale *Rechte Schiene für Unterflurschublade*	1.300
	ZSL00096S0002		930
	GUI/130SX	Guida sinistra per cassetto sottopianale *Linke Schiene für Unterflurschublade*	1.300
	ZSL00096S0001		930

Cassettiere profondità 70 cm
Schubladenelemente, Tiefe 70 cm

Robuste cassettiere in acciaio ad alta resistenza dimensioni 507x483x706 mm.
Disponibili cassetti da 100, 130 e 200 mm.
Complete di tappetino antiscivolo, divisori in alluminio e guide a sfera telescopiche.

Robuste Schubladenelemente aus hochfestem Stahl, Maße 507x483x706 mm. Erhältliche Schubladen: Höhe 100, 130 und 200 mm.
Inkl. Antirutschmatte, Trennbleche aus Aluminium und kugelgelagerte Teleskopschienen.

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	A00201/70	Cassettiera 507x483x706 mm con 1 Cassetto h. 200 mm e 2 Cassetti h. 100 mm *Schubladenelement 507x483x706 mm mit 1 Schublade H. 200 mm und 2 Schubladen H. 100 mm*
	A00002/70	Cassettiera 507x483x706 mm con 2 Cassetti h. 200 mm / *Schubladenelement 507x483x706 mm mit 2 Schubladen H. 200 mm*
	A00030/70	Cassettiera 507x483x706 mm con 3 Cassetti h. 130 mm / *Schubladenelement 507x483x706 mm mit 3 Schubladen H. 130 mm*
	A00400/70	Cassettiera 507x483x706 mm con 4 Cassetti h. 100 mm / *Schubladenelement 507x483x706 mm mit 4 Schubladen H. 100 mm*
	A00000/70	Cassettiera vuota 507x483x706 mm / *Schubladenelement, leer 507x483x706 mm*
	CA00100/70	Cassetto 706x444x100 mm per cassettiera con tappetino, guide e 2 divisori *Schublade 706x444x100 mm für Schubladenelement inkl. Antirutschmatte, Schienen und 2 Trennbleche*
	CA00010/70	Cassetto 706x444x130 mm per cassettiera con tappetino, guide e 2 divisori *Schublade 706x444x130 mm für Schubladenelement inkl. Antirutschmatte, Schienen und 2 Trennbleche*
	CA00001/70	Cassetto 706x444x200 mm per cassettiera con tappetino, guide e 2 divisori *Schublade 706x444x200 mm für Schubladenelement inkl. Antirutschmatte, Schienen und 2 Trennbleche*
	CA00100/70S	Cassetto 670x395x100 mm per cassettiera senza tappetino, guide e divisori *Schublade 670x395x100 mm für Schubladenelement ohne Antirutschmatte, Schienen und Trennbleche*
	CA00010/70S	Cassetto 670x395x130 mm per cassettiera senza tappetino, guide e divisori *Schublade 670x395x130 mm für Schubladenelement ohne Antirutschmatte, Schienen und Trennbleche*
	CA00001/70S	Cassetto 670x395x200 mm per cassettiera senza tappetino, guide e divisori *Schublade 670x395x200 mm für Schubladenelement ohne Antirutschmatte, Schienen und Trennbleche*
	GUI/70	Coppia Guide Ricambio per Cassetto P. 706 mm *Paar Ersatzschienen für Schublade T. 706 mm*
	GUI/70DX	Guida Dx di Ricambio per Cassetto P. 706 mm *Ersatzschiene, rechts, für Schublade T. 706 mm*
	GUI/70SX	Guida Sx di Ricambio per Cassetto P. 706 mm *Ersatzschiene, links, für Schublade T. 706 mm*
	TAA/70	Tappetino per cassetto 395x670 mm *Antirutschmatte für Schublade 395x670 mm*
	DVC100/50	Divisorio in alluminio per cassetto L. 706 mm h. 100 mm completo di fermadivisorio *Trennblech für Schublade B. 706 mm H. 100 mm inkl. Sicherungslasche*
	DVC100/50S	Divisorio in alluminio per cassetto L. 706 mm h. 100 mm senza fermadivisorio *Trennblech aus Aluminium für Schublade B. 706 mm H. 100 mm ohne Sicherungslasche*
	DVC130/50	Divisorio in alluminio per cassetto L. 706 mm h. 135 mm completo di fermadivisorio *Trennblech aus Aluminium für Schublade B. 706 mm H. 135 mm inkl. Sicherungslasche*
	DVC130/50S	Divisorio in alluminio per cassetto L. 706 mm h. 135 mm senza fermadivisorio *Trennblech aus Aluminium für Schublade B. 706 mm H. 135 mm ohne Sicherungslasche*
	DVC200/50	Divisorio in alluminio per cassetto L. 706 mm h. 200 mm completo di fermadivisorio *Trennblech aus Aluminium für Schublade B. 706 mm H. 200 mm inkl. Sicherungslasche*
	DVC200/50S	Divisorio in alluminio per cassetto L. 706 mm h. 200 mm senza fermadivisorio *Trennblech für Schublade B. 706 mm H. 200 mm ohne Sicherungslasche*

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Accessori
Zubehör

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Rotaia in acciaio per fissaggio pesante / *Stahlschiene für die Fixierung von schweren Frachtstücken*

Rotaia in acciaio zincato per cinghie con 4.000 kg di resistenza a norma DIN EN 12 195-2. Il cricchetto può essere agganciato e sganciato facilmente.La rotaia è disponibile in verghe da 3 m, e può essere tagliata su misura in base alle esigenze del cliente.
Le cinghie sono disponibili in diverse lunghezze per bloccare qualsiasi tipo di carico.

Verzinkte Stahlschiene für Spanngurte mit 4.000 kg zul. Zugkraft (Umreifung) nach DIN EN 12 195-2. Die Ratsche lässt sich problemlos ein- und aushängen. Die Schiene ist in 3 m langen Barren erhältlich und kann je nach Kundenanforderungen nach Maß zugeschnitten werden. Die Spanngurte sind in verschiedenen Längen erhältlich, um jede Art Ladegut verzurren zu können.



Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misura/*Maße*
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN	Coppia cinghie Terminale+Cricco per ROTM *Paar Spanngurte, Endstück+Ratsche für ROTM*	650 + 300 mm
	CIN2		1.500 + 300 mm
	CIN3		1.500 + 1.000 mm
	CIN4		3.000 + 300 mm
	CIN5		650 + 1.000 mm
	CIN6		3.000 + 1.000 mm
	PBL	Kit costituito da cod. CIN + 350 mm Rotaia ROTM *Kit bestehend aus Art.Nr. CIN + 350 mm Schiene ROTM*	
	ROTM	Rotaia in acciaio zincato per fissaggio cinghie a cricchetto - al metro *Verzurrschiene aus verzinktem Stahl zum Fixieren von Ratschenzurrgurten - pro Laufmeter*	
	ROTM353	Spezzoni di rotaia in acciaio zincato per fissaggio cinghie a cricchetto *Verzurrschiene aus verzinktem Stahl zum Fixieren von Ratschenzurrgurten*	353 mm
	ROTM500		500 mm
	ROTM750		750 mm
	ROTM1250		1.250 mm
	ROTM1500		1.500 mm

Accessorio per fissaggio oggetti arrotondati su rotaia ROTM
Zubehör für die Befestigung runder Gegenstände an der Schiene ROTM



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
AGA00009	Accessorio per fissaggio oggetti arrotondati su rotaia ROTM / *Zubehör für die Befestigung runder Gegenstände an der Schiene ROTM*

Ganci in acciaio con sistema di bloccaggio su rotaia ROTM
Stahlhaken mit Befestigungssystem an der Schiene ROTM

GNC135/R

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
GNC135/R	Ganci in acciaio con sistema di bloccaggio su rotaia ROTM / *Stahlhaken mit Befestigungssystem an der Schiene ROTM*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Coppie di cinghie da utilizzare senza rotaie / *Paar Spanngurte zur Verwendung ohne Schienen*

Le cinghie di bloccaggio possono essere fissate direttamente all'allestimento o alla carrozzeria del veicolo. Alcuni modelli sono provvisti di occhiello per il montaggio con viti, altri modelli sono provvisti di uncini. I modelli con occhiello possono essere usati assieme al gancio AGA00004 per velocizzare le operazioni di aggancio e sgancio.

Die Spanngurte können direkt an der Einrichtung oder an der Karosserie des Fahrzeugs befestigt werden. Einige Modelle sind mit Öse für die Montage mit Schrauben versehen, andere Modelle haben Spitzhaken. Für ein schnelleres Ein- und Aushängen können die Modelle mit Öse zusammen mit dem Haken AGA00004 verwendet werden.

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	Lunghezza/*Länge*
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN11/25U	Coppia cinghie Terminale+Cricco h. 25 mm con Uncini per ancoraggio *Paar Spanngurte, Endstück+Ratsche H. 25 mm mit Spitzhaken*	1.500+750 mm
	CIN13/25U		3.000+750 mm
	CIN7/25U		1.500+1.500 mm
	CIN8/25U		3.000+1.500 mm
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25	Coppia cinghie Fibbia+Terminale h. 25 mm con ganci terminali GNBP *Paar Spanngurte mit Klemmschloss+Endstück H. 25 mm mit Zurrösen GNBP*	300+650 mm
	CIN1/25		100+650 mm
	CIN2/25		300+1.500 mm
	CIN3/25		1.000+1.500 mm
	CIN1/25		300+3.000 mm
	CIN2/25		1.000+650 mm
	CIN3/25		1.000+3.000 mm
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25C	Coppia cinghie Cricco+Terminale h. 25 mm con ganci terminali GNBP *Paar Spanngurte Ratsche+Endstück H. 25 mm mit Zurrösen GNBP*	300+650 mm
	CIN2/25C		300+1.500 mm
	CIN3/25C		1.000+1.500 mm
	CIN4/25C		300+3.000 mm
	CIN5/25C		1.000+650 mm
	CIN6/25C		1.000+3.000 mm
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25V	Coppia cinghie Fibbia+Terminale h. 25 mm con ganci terminali GNBP con sgancio veloce *Paar Spanngurte mit Klemmschloss+Endstück H. 25 mm mit Zurrösen GNBP mit Schnellaushängung*	300+650 mm
	CIN1/25V		100+650 mm
	CIN2/25V		300+1.500 mm
	CIN3/25V		1.000+1.500 mm
	CIN4/25V		300+3.000 mm
	CIN5/25V		1.000+650 mm
	CIN6/25V		1.000+3.000 mm
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25CV	Coppia cinghie Cricco+Terminale H. 25 mm con ganci terminali GNBP con sgancio veloce *Paar Spanngurte Ratsche+Endstück H. 25 mm mit Zurrösen GNBP mit Schnellaushängung*	300+650 mm
	CIN2/25CV		300+1.500 mm
	CIN5/25CV		1.000+650 mm
	CIN3/25CV		1.000+1.500 mm
	CIN4/25CV		300+3.000 mm
	CIN6/25CV		1.000+3.000 mm
	AGA00004	Gancio per piccoli oggetti e per fissaggio con cinghia a sgancio rapido *Haken für kleinere Gegenstände und zur Befestigung mit Zurrgurt mit Schnellaushängung*	

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Barra in alluminio a scorrimento per ganci e cinghie a norma DIN EN 195-2
Aluminiumschiene mit verschiebbaren Haken und Spanngurten nach DIN EN 195-2

La barra in alluminio a scorrimento modello AAT00018 può alloggiare una vasta gamma di ganci, cinghie, molle, occhielli e profili in gomma. I diversi componenti possono essere combinati fra di loro in maniera flessibile e possono scorrere liberamente lungo tutta la lunghezza.
Può essere montata sia sulla carrozzeria del furgone che direttamente sull'allestimento Ultra. Grazie al profilo posteriore il montaggio sull'allestimento avviene per mezzo delle apposite viti a testa quadra, senza bisogno di forare la barra e usando i fori già presenti nell'allestimento Ultra.

Die Aluminiumschiene AAT00018 dient zum flexiblen Fixieren einer Vielzahl von Haken, Zurrgurten, Klemmen, Zurrösen und Gummiprofilen. Die verschiedenen Komponenten können nach Bedarf miteinander kombiniert werden und lassen sich auf der gesamten Länge beliebig verschieben.
Die Schiene kann sowohl an der Karosserie des Fahrzeugs als auch direkt an der Ultra-Einrichtung angebracht werden. Dank dem Profil an der Rückseite erfolgt die Montage an der Einrichtung mittels Vierkantschrauben, ohne die Schiene bohren zu müssen. Dabei werden die bereits vorhandenen Lochungen der Ultra-Einrichtung genutzt.

Sezione barra / *Querschnitt Halteschiene*



Profilo posteriore per viti a testa quadra / *Hinteres Profil mit Vierkantschrauben*



Barra con profilo in gomma e cinghie / *Halteschiene mit Gummiprofil und Spanngurten*



Barra con ganci in metallo
Halteschiene mit Metallhaken

Barra con ganci in plastica
Halteschiene mit Werkzeug-Klemmhalter aus Kunststoff

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung



Magneti con utensili / *Magneten mit Werkzeug*



I magneti possono essere montati direttamente sui fianchi.
Die Magneten können direkt an den Seitenteilen angebracht werden.



Le barre a scorrimento in alluminio possono essere utilizzate anche per montare la maggior parte degli accessori.
Die Aluminium-Laufschienen können auch für die Montage der meisten Zubehöre verwendet werden.

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	Lunghezza/*Länge*
	AAT00018	Barra in alluminio per ancoraggio cinghie e accessori con profilo posteriore - al metro *Aluminiumschiene zur Verankerung von Gurten und Zubehör mit Profil an der Rückseite - pro Laufmeter*	
	AAT00018M360	Spezzoni di barra in alluminio per ancoraggio cinghie e accessori con profilo posteriore *Teilstücke Aluminiumschiene zur Verankerung von Gurten und Zubehör mit Profil an der Rückseite*	360 mm
	AAT00018M500		500 mm
	AAT00018M750		750 mm
	AAT00018M1250		1.250 mm
	AAT00018M1500		1.500 mm
Testato secondo norma *Geprüft nach* ISO 27956	GNBG-BAR	Gancio basculante grande comprensivo di kit fissaggio su AAT00018 *Große klappbare Zurröse inkl. Montagematerial für AAT00018*	
	GNBP-BAR	Gancio basculante piccolo comprensivo di kit fissaggio su AAT00018 *Kleine klappbare Zurröse inkl. Montagematerial für AAT00018*	
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25G	Coppia cinghie Fibbia+Terminale H. 25 mm con ganci per ancoraggio GNBP-BAR su AAT00018 *Paar Spanngurte Klemmschloss+Endstück H. 25 mm mit Endbeschlag zur Verankerung GNBP-BAR für AAT00018*	300+650 mm
	CIN1/25G		100+650 mm
	CIN2/25G		300+1.500 mm
	CIN3/25G		1.000+1.500 mm
	CIN4/25G		300+3.000 mm
	CIN5/25G		1.000+650 mm
	CIN6/25G		1.000+3.000 mm

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	Lunghezza/*Länge*
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25CG	Coppia cinghie Cricco+Terminale H. 25 mm con ganci per ancoraggio GNBP-BAR su AAT00018 *Paar Spanngurte Ratsche+Endstück H. 25 mm mit Endbeschlag zur Verankerung GNBP- BAR für AAT00018*	300+650 mm
	CIN2/25CG		300+1.500 mm
	CIN3/25CG		1.000+1.500 mm
	CIN4/25CG		300+3.000 mm
	CIN5/25CG		1.000+650 mm
	CIN6/25CG		1.000+3.000 mm
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25GV	Coppia cinghie Fibbia+Terminale H. 25 mm con ganci per ancoraggio GNBP-BAR su AAT00018 con sgancio veloce *Paar Spanngurte Klemmschloss+Endstück H. 25 mm mit Endbeschlag zur Verankerung GNBP-BAR für AAT00018 mit Schnellaushängung*	300+650 mm
	CIN1/25GV		100+650 mm
	CIN2/25GV		300+1.500 mm
	CIN3/25GV		1.000+1.500 mm
	CIN4/25GV		300+3.000 mm
	CIN5/25GV		1.000+650 mm
	CIN6/25GV		1.000+3.000 mm
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25CGV	Coppia cinghie Cricco+Terminale H. 25 mm con ganci per ancoraggio GNBP-BAR su AAT00018 con sgancio veloce *Paar Spanngurte Ratsche+Endstück H. 25 mm mit Endbeschlag zur Verankerung GNBP- BAR für AAT00018 mit Schnellaushängung*	300+650 mm
	CIN2/25CGV		300+1.500 mm
	CIN3/25CGV		1.000+1.500 mm
	CIN4/25CGV		300+3.000 mm
	CIN5/25CGV		1.000+650 mm
	CIN6/25CGV		1.000+3.000 mm
	AGA00001	Molla in plastica h 49 mm porta utensili da montare su AAT00018 *Einzelner Werkzeug-Klemmhalter aus Kunststoff H 49 mm zur Montage an AAT00018*	
	AGA00002	Molla in plastica h 81 mm porta utensili da montare su AAT00018 *Einzelner Werkzeug-Klemmhalter aus Kunststoff H 81 mm zur Montage an AAT00018*	
	AGA00003	Gancio ad uncino appendiabiti misura grande per AAT00018 *Kleiderhaken groß für AAT00018*	
	AGA00004	Gancio per piccoli oggetti e per fissaggio con cinghia a sgancio rapido *Haken für kleinere Gegenstände und zur Befestigung mit Zurrgurt mit Schnellaushängung*	
	HST00001	Tappo di copertura in ABS nero per barra in alluminio AAT00018 *Deckel aus ABS, schwarz, für Aluminiumschiene AAT00018*	
	HST00003	Tappo in inox per barra in alluminio AAT00018 per bloccaggio laterale molle in plastica *Deckel aus Edelstahl für Aluminiumschiene AAT00018 zur seitlichen Befestigung der Kunststoff-Klemmhalter*	
	HST00004	Staffa in inox per barra in alluminio AAT00018 per bloccaggio intermedio molle in plastica *Haltebügel aus Edelstahl für Aluminiumschiene AAT00018 zur Befestigung der Kunststoff-Klemmhalter in der Mitte*	
	RPR00003	Profilo in gomma EPDM 75sh per barra in alluminio AAT00018 *Gummiprofil EPDM 75sh für Aluminiumschiene AAT00018*	
	AGA00005	Magnete tondo D 32 mm con piastrini di fissaggio *Scheibenmagnet D 32 mm mit Montageplättchen*	
	AGA00006	Magnete rettangolare 80x20 mm con piastrini di fissaggio *Quadermagnet 80x20 mm mit Montageplättchen*	

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	KST00001	Kit adattatore con spessore per montaggio BARAP su barra in alluminio AAT00018 *Adaptersatz mit Passstück für die Montage der Stange BARAP an der Aluminiumschiene AAT00018*
	KCB00001M360	Barra in alluminio AAT00008 L. 360 mm con molle porta utensili in plastica h 49 mm *Aluminiumschiene AAT00008 L. 360 mm mit Werkzeug-Klemmhaltern aus Kunststoff h 49 mm*
	KCB00001M900	Barra in alluminio AAT00008 L. 900 mm con molle porta utensili in plastica h 49 mm *Aluminiumschiene AAT00008 L. 900 mm mit Werkzeug-Klemmhaltern aus Kunststoff h 49 mm*
	KCB00002M360	Barra in alluminio AAT00008 L. 360 mm con molle porta utensili in plastica h 81 mm *Aluminiumschiene AAT00008 L. 360 mm mit Werkzeug-Klemmhaltern aus Kunststoff h 81 mm*
	KCB00003M360	Barra in alluminio AAT00008 L. 360 mm con gancio ad uncino appendiabiti *Aluminiumschiene AAT00008 L. 360 mm mit Kleiderhaken*
	KCB00006M360	Barra in alluminio AAT00008 L. 360 mm con profilo in gomma e cinghia con fibbia *Aluminiumschiene AAT00008 L. 360 mm mit Gummiprofil und Klemmschlossgurt*
	KCB00007M360	Barra in alluminio AAT00008 L. 360 mm con profilo in gomma e cinghia con cricchetto *Aluminiumschiene AAT00008 L. 360 mm mit Gummiprofil und Ratschengurt*
	KCB00008M360	Barra in alluminio AAT00008 L. 360 mm con cinghia con fibbia *Aluminiumschiene AAT00008 L. 360 mm mit Klemmschlossgurt*
	KCB00009M360	Barra in alluminio AAT00008 L. 360 mm con cinghia con cricchetto *Aluminiumschiene AAT00008 L. 360 mm mit Ratschengurt*
	KGA00005M310	Barra in alluminio AAT00018 L. 310 mm con 2 magneti tondi e 2 rettangolari *Aluminiumschiene AAT00018 L. 310 mm mit 2 Scheiben- und 2 Quadermagneten*
	KGA00005M360	Barra in alluminio AAT00018 L. 360 mm con 3 magneti tondi e 2 rettangolari *Aluminiumschiene AAT00018 L. 360 mm mit 3 Scheiben- und 2 Quadermagneten*
	KGA00005M410	Barra in alluminio AAT00018 L. 410 mm con 3 magneti tondi e 3 rettangolari *Aluminiumschiene AAT00018 L. 410 mm mit 3 Scheiben- und 3 Quadermagneten*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Fermatutto per furgoni / *Universalhalterungen für Kleintransporter*

Il pratico sistema per bloccare scale ed altri carichi. Composto da una coppia di navette regolabili in profondità da applicare alla barra in alluminio AAT00018.

Zur Befestigung von Leitern und anderen Frachtstücken. Besteht aus einem Paar Klemmhebel mit verstellbarer Tiefe, zur Montage an der Aluminiumschiene AAT00018.



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PS.PRT	Coppia di fermi a fissaggio rapido per AAT00018 *PPaar Schnellklemmhebel für AAT00018*

Gancio in acciaio scorrevole e regolabile / *Verschieb- und verstellbarer Stahlhaken*

Gancio in acciaio regolabile in 5 posizioni da P. 140 a P. 190 mm. Da applicare alla barra in alluminio AAT00018

Stahlhaken, Tiefe von 140 bis 190 mm verstellbar. Zur Befestigung an der AAT00018 Aluminiumschiene.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
AMH00001	Gancio in ferro regolabile 5 posizioni da P. 140 a P. 190 mm con sistema di bloccaggio su AAT00018 *Eisenhaken, Tiefe in 5 Positionen von 140 bis 190 mm einstellbar, mit Befestigungssystem an AAT00018*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Rotaie fresate per barre fermacarico e cinghie / *Airlineschienen für Spannstangen und Spanngurte*

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	Lunghezza/*Länge*
	ROTAL	Rotaia in Alluminio con sezione circolare con profilo Airline - al metro *Aluminium-Airlineschiene, halbrund - pro Laufmeter*	
	ROTAL353	Spezzoni di rotaia in Alluminio con sezione circolare con profilo Airline *Teilstücke Aluminium-Airlineschiene, halbrund*	353 mm
	ROTAL500		500 mm
	ROTAL750		750 mm
	ROTAL1250		1.250 mm
	ROTAL1500		1.500 mm
	ROTAL-INC	Rotaia in Alluminio da incasso con sezione rettangolare con profilo Airline - al metro *Teilstücke Aluminium-Airlineschiene, rechteckig, versenkbar - pro Laufmeter*	
	ROTAL-INC353	Spezzoni di rotaia in Alluminio da incasso con sezione rettangolare con profilo Airline *Teilstücke Aluminium-Airlineschiene, rechteckig, versenkbar*	353 mm
	ROTAL-INC500		500 mm
	ROTAL-INC750		750 mm
	ROTAL-INC1250		1.250 mm
	ROTAL-INC1500		1.500 mm
	ROTAL-INT	Rotaia in Alluminio da incasso con sezione a T con profilo Airline - al metro *Aluminium-Airlineschiene, versenkbar, mit Bodenprofil - pro Laufmeter*	
	ROTAL-INT500	Spezzoni di rotaia in Alluminio da incasso con sezione a T con profilo Airline *Teilstücke Aluminium-Airlineschiene, versenkbar, mit Bodenprofil*	500 mm
	ROTAL-INT750		750 mm
	ROTAL-INT1250		1.250 mm
	ROTAL-INT1500		1.500 mm
	ROTAL-75	Piastrino in alluminio con sezione circolare con profilo Airline con fori *Airline-Zurrplatte aus Aluminium, halbrund, mit Haltepunkten*	75 mm

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Rotaia fresata per barre fermacarico e cinghie per montaggio diretto su fianchi Ultra
Airlineschienen für Spannstangen und Spanngurte für die direkte Montage an den Seitenteilen Ultra

Le rotaie fresate cod. AAT00007 sono state disegnate specificatamente per essere montate sulla parte frontale o laterale dei fianchi Ultra sfruttando i fori già presenti, grazie alle apposite viti a testa quadra da inserire nella parte posteriore della rotaia.

Die Airlineschienen Art.Nr. AAT00007 wurden speziell entworfen, um frontal oder seitlich an den Seitenteilen Ultra montiert zu werden, wobei die speziellen Vierkantschrauben in die bereits vorhandenen Löcher an der Rückseite der Schiene gesteckt werden.



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	Lunghezza/*Länge*
AAT00007	Rotaia fresata per barre fermacarico e cinghie per montaggio diretto con viti a testa quadra su fianchi Ultra - al metro *Airlineschiene für Spannstangen und Spanngurte für die direkte Montage mit Vierkantschrauben an den Seitenteilen Ultra - pro Laufmeter*	
AAT00007M360	Spezzoni di rotaia fresata per barre fermacarico e cinghie per montaggio diretto con viti a testa quadra su fianchi Ultra *Teilstücke Airlineschienen für Spannstangen und Spanngurte für die direkte Montage mit Vierkantschrauben an den Seitenteilen Ultra*	360 mm
AAT00007M500		500 mm
AAT00007M750		750 mm
AAT00007M1250		1.250 mm
AAT00007M1500		1.500 mm

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Cinghie a norma DIN EN 12 195-2 per rotaie fresate
Spanngurte nach DIN EN 12 195-2 für Airlineschienen

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	Lunghezza/*Länge*
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25A	Coppia cinghie Fibbia+Terminale h. 25 mm con ganci per rotaia fresata *Paar Spanngurte mit Klemmschloss+Endstück H. 25 mm mit Endbeschlägen für Airlineschienen*	300+650 mm
	CIN2/25A		300+1.500 mm
	CIN3/25A		1.000+1.500 mm
	CIN4/25A		300+3.000 mm
	CIN5/25A		1.000+650 mm
	CIN6/25A		1.000+3.000 mm
A norma / *Gemäß* DIN EN 12 195-2	CIN/25CA	Coppia cinghie Cricco+Terminale h. 25 mm con ganci per rotaia fresata *Paar Spanngurte Ratsche+Endstück H. 25 mm mit Endbeschlägen für Airlineschienen*	300+650 mm
	CIN2/25CA		300+1.500 mm
	CIN3/25CA		1.000+1.500 mm
	CIN4/25CA		300+3.000 mm
	CIN5/25CA		1.000+650 mm
	CIN6/25CA		1.000+3.000 mm
ROTAL-GNC.B ROTAL-GNC.AN Testato secondo norma / *Geprüft nach* ISO 27956	ROTAL-GNC.B	Gancio ad occhiello per rotaia con profilo Airline testato secondo norma ISO 27956 - Colore Blu *Endbeschlag für Airlineschiene mit Öse und Kunststoff-Retainer, geprüft nach ISO 27956 - Farbe blau*	
	ROTAL-GNC.AN	Gancio metallico ad anello per rotaia con profilo Airline testato secondo norma ISO 27956 *Metall-Endbeschlag für Airlineschiene mit Ring, geprüft nach ISO 27956*	

Kit rotaia fresata con cinghie
Kit Airlineschiene mit Spanngurten

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	KCB00004M360	Rotaia fresata L 360 mm con cinghie di ancoraggio con fibbia *Airlineschiene L 360 mm mit Klemmschlossgurten*
	KCB00005M360	Rotaia fresata L 360 mm con cinghie di ancoraggio con cricchetto *Airlineschiene L 360 mm mit Ratschengurten*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Barre fermacarico fresate
Spannstangen mit Fräsungen

Le barre ferma carico in alluminio con fresatura laterale sono state progettate per bloccare in maniera veloce e sicura i materiali trasportati all'interno del vano di carico di camion e furgoni. Le barre si inseriscono fra due rotaie in alluminio che presentano le stesse fresature presenti sui lati maggiori delle barre stesse. Questo permette il montaggio di una barra sull'altra oltre alla possibilità di attaccare occhielli e cinghie. Diventa quindi possibile compartimentare in maniera flessibile il cassone del furgone. Le barre sono costruite in modo da non ruotare dopo l'inserimento fra le rotaie e sono dotate di rivestimento in gomma sui lati stretti, per evitare il danneggiamento del carico. Il disegno è tutelato da modello depositato europeo.

Die seitlich gefrästen Spannstangen aus Aluminium dienen zum schnellen und sicheren Fixieren des Ladeguts im Laderaum von Lastkraftwagen und Kleintransportern. Die Spannstangen werden zwischen zwei Aluminiumschienen eingesetzt, die mit den gleichen Fräsungen versehen sind, wie an den Breitseiten der Stangen. Dieses System ermöglicht, eine Stange über der anderen, sowie Zurrösen und Gurte zu montieren. Damit wird die flexible Unterteilung des Laderaums ganz einfach. Die Stangen sind so gebaut, dass sie sich nach dem Einsetzen zwischen die Schienen nicht verdrehen können, und an den Schmalseiten mit einem Gummiprofil verkleidet, damit das Ladegut nicht beschädigt wird. Das Design ist ein eingetragenes Gemeinschaftsmuster.



Molla opzionale di sicurezza contro lo sganciamento accidentale
Optionale Federsicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen

Codice *Art.Nr.*	Lunghezza *Länge*	Solo corpo *Nur Korpus*	Corpo+catenacci *Korpus+Verriegelungen*	Profili in gomma *Gummiprofile*	Molla di sicurezza *Federsicherung*
BARFCQ	1.876 mm		•		
BARFCQ.CRP	1.876 mm	•			
BARFCQ/G	1.876 mm		•	•	
BARFCQ-SIC/G	1.876 mm		•	•	•
BARFCQ-SIC	1.876 mm		•		•
BARFCQL	2.200 mm		•		
BARFCQL.CRP	2.200 mm	•			
BARFCQL/G	2.200 mm		•	•	
BARFCQL-SIC/G	2.200 mm		•	•	•
BARFCQL-SIC	2.200 mm		•		•



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ROTAL-BARFCQ	Rotaia in inox con fori per ancoraggio barra fermacarico BARFCQ / *Edelstahlschiene mit Bohrungen zur Verankerung der Spannstange BARFCQ*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Barre fermacarico / *Spannstangen*

Grazie alle barre fermacarico Syncro System è possibile bloccare agevolmente i carichi trasportati all'interno del furgone. Le barre sono dotate di un sistema interno a molla, per cui possono essere facilmente agganciate e sganciate dagli appositi fori delle rotaie.
Le rotaie possono essere posizionate secondo le necessità del cliente, per sfruttare al meglio la capacità di carico del mezzo.
Grazie alle barre fermacarico, il mezzo può essere utilizzato sia per il trasporto di porte, finestre, pannelli etc, sia, togliendo le barre, per la manutenzione o, ancora, per trasportare altri oggetti più ingombranti.

Mit den Spannstangen von Syncro System können transportierte Frachtstücke mühelos im Laderaum fixiert werden. Die Stangen haben innen eine Druckfeder und lassen sich daher ganz einfach in die Bohrungen der Ankerschienen einsetzen und wieder entnehmen.
Die Schienen können je nach Bedarf des Kunden beliebig positioniert werden, um die Ladekapazität des Transporters bestmöglich zu nutzen. Dank diesem System kann das Fahrzeug sowohl mit Spannstangen für den Transport von Türen, Fenstern, Platten usw., als auch ohne Spannstangen für die Wartung oder für den Transport noch größerer, sperriger Frachtstücke verwendet werden.

BARFCT

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
BARFCT	Barra fermacarico tonda con adattatore / *Runde Spannstange mit Adapter*	2.050 mm Ø 44 mm

BARFCR.ALL2

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
BARFCR.ALL2	Barra fermacarico con bloccaggio a pressione / *Spannstange mit Druckbefestigung*	2.300 mm Ø 42 mm

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Telai per bombolette spray e bottiglie
Gestelle für Spraydosen und Flaschen

I quattro telai portabombolette e portabottiglie in alluminio verniciato a polveri possono alloggiare tre o quattro bombolette da 65 mm di diametro oppure due o tre bombolette o bottiglie da 85 mm.
Si possono installare sul lato dell'allestimento del furgone, sulla carrozzeria del veicolo oppure alle pannellature laterali di protezione del vano di carico.

Die vier Gestelle aus pulverbeschichtetem Aluminium für Spraydosen und Flaschen können drei oder vier Spraydosen mit 65 mm Durchmesser oder zwei oder drei Spraydosen bzw. Flaschen mit 85 mm Durchmesser aufnehmen.
Sie können an der Schmalseite der Einrichtung, an der Karosserie des Fahrzeugs oder an den Wandplatten der Laderaumverkleidung angebracht werden.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
PTLU/26	Porta Bombolette e bottiglie diametro 88 mm per fianco da 260 mm / *Gestell für Spraydosen und Flaschen mit Durchmesser 88 mm für Seitenteil 260 mm*	115x260x140
PTLU/31	Porta Bombolette e bottiglie diametro 88 mm per fianco da 310 mm / *Gestell für Spraydosen und Flaschen mit Durchmesser 88 mm für Seitenteil 310 mm*	115x310x140

Porta bombolette / *Spraydosenhalter*

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
PT-BM/26	Porta Bombolette Spray diametro 65 mm per fianco da 260 mm / *Gestell für Spraydosen mit Durchmesser 65 mm für Seitenteil 260 mm*	80x260x140
PT-BM/31	Porta Bombolette Spray diametro 65 mm per fianco da 310 mm / *Gestell für Spraydosen mit Durchmesser 65 mm für Seitenteil 310 mm*	80x310x140

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Ganci in plastica e acciaio o sola plastica per fori quadri
Werkzeugklemmen aus Kunststoff und Stahl oder nur Kunststoff für Vierkantlochungen

I ganci in plastica e acciaio o in sola plastica possono essere montati direttamente sui fori dei fianchi degli allestimenti serie Ultra, oppure agli appositi pannelli forati, oppure ancora sulla versione forata dei pannelli laterali di protezione della carrozzeria.

Die Werkzeugklemmen aus Kunststoff und Stahl oder nur Kunststoff können direkt an den Lochungen der Seitenteile von Einrichtungen der Serie Ultra, an Werkzeuglochwänden oder an den Wandplatten der Laderaumverkleidung angebracht werden.

GNC-CLIPS

GNC-CLIPL

GNC-PPN2

GNC-PCV2

GNC-VRT2

Ganci montati sul fianco
Am Seitenteil montierte Werkzeugklemmen



Pannello P1001.FR
Werkzeugwand P1001.FR



Pannello PNL-GNC con ganci
Werkzeugwand PNL-GNC mit Haken

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
GNC-CLIPS	Gancio in plastica a clip piccolo per cacciaviti / *Kunststoffhaken mit kleiner Klemme für Schraubendreher*
GNC-CLIPL	Gancio in plastica a clip grande per cacciaviti / *Kunststoffhaken mit großer Klemme für Schraubendreher*
GNC-PPN2	Gancio in metallo e plastica per pinze / *Metall-/Kunststoffhaken für Zangen*
GNC-PCV2	Gancio in metallo e plastica a 'L' portacavi / *L-förmiger Metall-/Kunststoffhaken für Kabel*
GNC-VRT2	Gancio in metallo e plastica verticale / *Vertikaler Metall-/Kunststoffhaken*
GNC-KITN	Kit 10 ganci metallici e in plastica comprensivo di: nr. 4 GNC-VRT2, nr. 2 GNC-CLIPS, nr. 2 GNC-CLIPL, nr. 1 GNC-PPN2, nr. 1 GNC-PCV2 *Set mit 10 Metall-/Kunststoffhaken inkl.: 4 Stk. GNC-VRT2, 2 Stk. GNC-CLIPS, 2 Stk. GNC-CLIPL, 1 Stk. GNC-PPN2, 1 Stk. GNC-PCV2*
PNL-GNCKITN	Pannellino porta utensili laterale PNL-GNC, completo di 10 ganci in metallo e plastica GNC-KITN *Seitliche Werkzeugwand PNL-GNC inkl. 10 Metall-/Kunststoffhaken GNC-KITN*
PNL-GNC	Pannellino portautensili laterale 30x483x353 mm senza ganci / *Seitliche Werkzeugwand 30x483x353 mm ohne Haken*
PNL-GNC/31	Pannellino portautensili laterale 30x483x310 mm senza ganci / *Seitliche Werkzeugwand 30x483x310 mm ohne Haken*
P1001.FR	Pannello porta utensili colore blu 1.000x500 mm fori quadrati *Werkzeugwand, Farbe blau, 1.000x500 mm, quadratische Lochung*
P1001.KITN	Pannello porta utensili colore blu 1.000x500 mm fori quadrati, completo di 10 ganci in metallo e plastica GNC-KITN *Werkzeugwand, Farbe blau, 1.000x500 mm, quadratische Lochung, inkl. 10 Werkzeughalter aus Metall/Kunststoff GNC-KITN*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Ganci basculanti in acciaio / *Klappbare Zurrösen aus Stahl*

Ganci basculanti da fissare all'interno del vano di carico del veicolo per utilizzare corde od elastici.

Klappbare Zurrösen zur Befestigung im Laderaum des Fahrzeugs zur Verwendung mit Seilen oder Gummibändern.

GNBG

Testato secondo norma / *Geprüft nach* ISO 27956

GNBP



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
GNBP	Gancio basculante piccolo / *Kleine klappbare Zurröse*
GNBG	Gancio basculante grande testato secondo norma ISO 27956 / *Große klappbare Zurröse, geprüft nach ISO 27956*
GNBGM10	Gancio basculante grande per vite M10 testato secondo norma ISO 27956 / *Große klappbare Zurröse für Schraube M10 geprüft nach ISO 27956*

Gancio in acciaio con elastico / *Stahlhaken mit Gummilasche*

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
GNC-EL/C	Gancio in acciaio con elastico mod. corto, lunghezza elastico l=70 mm / *Stahlhaken mit Gummilasche, kurz, Länge Gummilasche 70 mm*
GNC-EL/L	Gancio in acciaio con elastico mod. lungo, lunghezza elastico l=85 mm / *Stahlhaken mit Gummilasche, lang, Länge Gummilasche 85 mm*

Piastra per spostamento ruota di scorta / *Platte zum Verschieben des Reserverades*

Accessorio utilizzato per spostare la ruota di scorta all'interno del vano di carico dei furgoni. Utilizzata nei furgoni che non hanno la ruota di scorta all'esterno.

Mit dieser Platte kann das Reserverad im Laderaum verschoben werden. Zur Verwendung in Fahrzeugen, deren Reserverad nicht außen befestigt ist.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
FLR	Piastra per spostamento ruota di scorta / *Platte zum Verschieben des Reserverades*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Ganci / *Haken*

Ganci milleusi. Disponibili in 2 modelli. / *Allzweckhaken. In 2 Ausführungen erhältlich.*

AGA00004

GNC-UNI

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
AGA00004	Gancio per piccoli oggetti e per fissaggio con cinghia a sgancio rapido / *Haken für kleinere Gegenstände und zur Befestigung mit Zurrgurt mit Schnellverschluss*
GNC-UNI	Gancio in ferro regolabile da P=140 a P=190 mm / *Eisenhaken, Tiefe von 140 bis 190 mm verstellbar*

Portaestintore / *Feuerlöscherhalterung*

PT-EST

PT-EST/C

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PT-EST	Porta Estintori Universale / *Universal-Feuerlöscherhalterung*
PT-EST.OMG	Omega di fissaggio Opzionale per Porta Estintori Universale / *Optionale Befestigung für Universal-Feuerlöscherhalterung*
PT-EST/C	Porta Estintori Universale comprensivo di Omega di Fissaggio / *Universal-Feuerlöscherhalterung inkl. Befestigung*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Retine portaoggetti / *Ablagenetze*

Pratico accessorio per bloccare documenti, utensili e componenti. Un robusto telaio in plastica trattiene una rete in fibra, con un elastico integrato nella parte superiore. Applicabile sia all'allestimento che alla carrozzeria oppure alle pannellature del furgone.

Ein superpraktisches Zubehör zum sicheren Festhalten von Dokumenten, Utensilien und Komponenten.
Ein robuster Kunststoffrahmen hält das Stoffnetz, an dessen Oberkante ein Gummizug eingearbeitet ist. Die Ablagenetze können an der Einrichtung, an der Karosserie, oder auch an den Laderaumverkleidungen befestigt werden.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
RETE31	Rete portaoggetti L. 302 colore nero, con viti di fissaggio e tappi compresi *Schwarzes Ablagenetz L. 302 inkl. Befestigungsschrauben und Stopfen*
RETE35	Rete portaoggetti L. 325 colore nero, con viti di fissaggio e tappi compresi *Schwarzes Ablagenetz L. 325 inkl. Befestigungsschrauben und Stopfen*

Porta silicone / *Halterung für Silikonkartuschen*

Telaio destinato ad accogliere nove cartucce, completo di alloggiamento per i beccucci. I tubi di silicone vengono posizionati inclinati: in questo modo è possibile immagazzinarli anche col beccuccio inserito. La costruzione è in alluminio con verniciatura a polvere. Il porta silicone può essere sia fissato alla carrozzeria che all'allestimento. Grazie alla costruzione in alluminio il peso è molto ridotto, mentre l'intelligente design inclinato con i tubi collocati in due file permette di sfruttare molto bene lo spazio disponibile.

Gestell für neun Silikonkartuschen mit Halterung für die Spitzen. Die Silikonkartuschen werden schräg in den jeweiligen Sitz gesteckt, so dass sie auch mit aufgesetzter Spitze gelagert werden können. Das Gestell ist aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Halterung kann an der Karosserie oder an der Einrichtung befestigt werden. Das leichtgewichtige Aluminiumgestell hat ein originelles schräges Design mit in zwei Reihen angeordneten Kartuschen, dank dem der zur Verfügung stehende Platz optimal ausgenutzt wird.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PTSIL/31	Porta Cartucce di Silicone prof. 310 mm / *Silikonkartuschenhalter, Tiefe 310 mm*
PTSIL/26	Porta Cartucce di Silicone prof. 260 mm / *Silikonkartuschenhalter, Tiefe 260 mm*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Porta punte / *Werkzeugständer*

L'accessorio per punte ed altri oggetti di forma allungata è disponibile con oppure senza tappo in acciaio inferiore per la protezione del pianale. La parte superiore può essere un telaio di acciaio con cinghia con fibbia oppure una barra a scorrimento in alluminio con molle in plastica.
I diversi elementi possono essere posizionati all'altezza più opportuna per l'utente sul fianco dell'allestimento Ultra.

Dieses Zubehör für den stehenden Transport von Werkzeugeinsätzen und sonstigen langen Ausrüstungen ist mit oder ohne Stahlgrundplatte zum Schutz der Bodenplatte erhältlich. Der obere Teil des zweiteiligen Sets besteht entweder aus einem Stahlrahmen mit Klemmschlossgurt oder aus einer Aluminium-Laufschiene mit Kunststoff-Klemmhaltern.
Die verschiedenen Elemente können auf der vom Nutzer gewünschten Höhe an der Schmalseite der Ultra Einrichtung angebracht werden.



Codice *Art.Nr.*	Profondità *Tiefe*	Portapunte inferiore *Unterer Behälter*	Barra a scorrimento e molle in plastica grandi *Laufschiene und große Kunststoff-Klemmhalter*	Barra a scorrimento e molle in plastica piccole *Laufschiene und kleine Kunststoff-Klemmhalter*	Cinghia di fissaggio *Spanngurt*	Tappo di chiusura inferiore *Grundplatte*
PTPNT-26AGA2	260	•	•			
PTPNT-31AGA2	310	•	•			
PTPNT-26AGA1	260	•		•		
PTPNT-31AGA1	310	•		•		
PTPNT-26AGA2C	260	•	•			•
PTPNT-31AGA2C	310	•	•			•
PTPNT-26AGA1C	260	•		•		•
PTPNT-31AGA1C	310	•		•		•
PTPNT-26C	260	•			•	•
PTPNT-31C	310	•			•	•
PTPNT-26	260	•			•	
PTPNT-31	310	•			•	

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PTPNT-26.BSE	Base per Porta Punte P=260 mm / *Basis für Werkzeugständer P=260 mm*
PTPNT-31.BSE	Base per Porta Punte P=310 mm / *Basis für Werkzeugständer P=310 mm*
PTPNT-26.STF	Staffa per Porta Punte P=260 mm / *Haltebügel für Werkzeugständer P=260 mm*
PTPNT-31.STF	Staffa per Porta Punte P=310 mm / *Haltebügel für Werkzeugständer P=310 mm*

Accessori per bloccaggio materiale
Zubehör für die Ladungssicherung

Tasche laterali in alluminio / *Seitenfächer aus Aluminium*

Costruite integralmente in alluminio, per la massima leggerezza. Disponibili in 3 misure.

Für maximale Leichtigkeit ganz aus Aluminium gefertigt. In 3 Größen erhältlich.



P. 80 mm



P. 150 mm

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
TSC/31	Tasca laterale per fianco da 310 mm Prof. 80 mm / *Seitenfach für Seitenteil mm 310, Tiefe 80 mm*	80x310x180
TSC/3115	Tasca laterale per fianco da 310 mm Prof. 150 mm / *Seitenfach für Seitenteil mm 310, Tiefe 150 mm*	150x310x180
TSC/35	Tasca laterale per fianco da 360 mm Prof. 80 mm / *Seitenfach für Seitenteil mm 360, Tiefe 80 mm*	80x360x241
TSC/3515	Tasca laterale per fianco da 360 mm Prof. 150 mm / *Seitenfach für Seitenteil mm 360, Tiefe 150 mm*	150x360x241
TSC/41	Tasca laterale per fianco da 410 mm Prof. 80 mm / *Seitenfach für Seitenteil mm 410, Tiefe 80 mm*	80x410x241
TSC/4115	Tasca laterale per fianco da 410 mm Prof. 150 mm / *Seitenfach für Seitenteil mm 410, Tiefe 150 mm*	150x410x241

Selle portacavi / *Kabelsättel*

Costruite in fusione di alluminio, verniciate a fuoco, leggerissime e resistenti. Disponibili in 3 diverse misure.

Aus leichtem und strapazierfähigem Aluguss mit Einbrennlackierung. Erhältlich in 3 Größen.



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
SLL75	Sella portacavi piccola / *Kleiner Kabelsattel*
SLL105	Sella portacavi media / *Mittlerer Kabelsattel*
SLL145	Sella portacavi grande / *Großer Kabelsattel*

Accessori per liquidi
Zubehör für Flüssigkeiten

Serbatoio in acciaio inox / *Edelstahltank*

Costruito integralmente in acciaio inox. Diviso in 2 parti da 30+40 litri. Completo di rubinetti ed indicatori di livello. Disponibile nella versione destra e sinistra.

Ganz aus Edelstahl. Unterteilt in 2 Kammern, 30+40 Liter. Inkl. Hähne und Füllstandsanzeigen. Erhältlich in den Ausführungen rechts und links.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ATK00001	Tanica/Serbatoio in inox per liquidi 30 + 40 LT lato destro / *Kanister/Tank aus Edelstahl für Flüssigkeiten 30 + 40 l rechte Seite*
ATK00002	Tanica/Serbatoio in inox per liquidi 30 + 40 LT lato sinistro / *Kanister/Tank aus Edelstahl für Flüssigkeiten 30 + 40 l linke Seite*

Portatanica per taniche in ferro / *Kanisterhalter für Eisenkanister*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PTNC20	Portatanica per taniche in ferro / *Kanisterhalter für Eisenkanister*
TC20LF	Tanica in ferro verniciato da 20 l. / *20-l-Eisenkanister.*
BTC20LF	Bocchettone per carburante, da applicare alla tanica in ferro / *Kraftstoffeinfüllstutzen zur Anbringung am Eisenkanister*

Tanica per idrocarburi con portatanica
Kanister für Kohlenwasserstoffe mit Kanisterhalter



Telaio portatanica in alluminio.
Kanisterhalter aus Aluminium.

Tanica in plastica 10 l. ad alta densità per oli, combustibili etc. Completa di beccuccio.
10-l-Kanister aus hochdichtem Kunststoff für Öle, Kraftstoffe usw. Inkl. Einfüllstutzen.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
NTC10LB	Tanica 10 l. per olio e carburanti / *10-l-Kanister für Öl und Kraftstoffe*
PTC10LB	Portatanica in alluminio per tanica 10 l. / *Kanisterhalter aus Aluminium für 10-l-Kanister.*
PTC10LB/C	Portatanica e tanica 10 l. per olio e carburanti / *Kanisterhalter und 10-l-Kanister für Öl und Kraftstoffe*

Compressori / Kompressoren

I compressori compatti a 12v: autonomia totale, professionalita' garantita
Die kompakten 12V-Kompressoren: totale Autonomie, garantierte Professionalität

Se vuoi essere indipendente dalla corrente di rete e non hai intenzione di stivare nel vano di carico anche un generatore e un inverter, un compressore a 12V è la soluzione che fa per te. Questa tipologia di compressore si collega direttamente alla batteria del furgone ed è perfetta anche per lavori continuativi.
Le macchine proposte da Syncro System sono tutte:

- portatili: dimensioni piccole e design compatto
- professionali;
- dotate di un piccolo serbatoio e di una maniglia per il trasporto;
- con motore elettrico progettato e costruito in Italia, affidabile e duraturo;
- con tecnologia di compressione avanzata;
- dotate di cassa in alluminio pressofuso e valvole in acciaio inox;
- con tecnologia OILLESS: meno guasti e meno manutenzioni.

Wenn Sie vom Stromnetz unabhängig sein möchten, aber nicht beabsichtigen, im Laderaum auch noch einen Generator und einen Wechselrichter zu verstauen, ist ein 12 V Kompressor die richtige Lösung für Sie. Dieser Kompressortyp wird direkt an die Batterie des Fahrzeugs angeschlossen und ist auch für längere Einsätze perfekt.
Die von Syncro System angebotenen Maschinen sind alle:

- *tragbar: geringe Abmessungen und kompaktes Design*
- *professionell;*
- *mit einem kleinen Tank und einem Tragegriff ausgestattet;*
- *mit einem in Italien entwickelten und gebauten, zuverlässigen und langlebigen Elektromotor bestückt;*
- *mit hochmoderner Kompressionstechnologie konzipiert;*
- *mit einem Gehäuse aus Alu-Druckguss und Ventilen aus Edelstahl ausgestattet;*
- *ÖLFREI: weniger Betriebsstörungen und weniger Wartung.*

Compressore Silverstone2 / *Kompressor Silverstone2*

Si tratta in assoluto del più piccolo compressore disponibile da Syncro System per dimensioni. Leggerissimo, misura 41x15x39 cm ed ha un mini serbatoio da 5 litri. Ha una potenza di aspirazione dell'aria pari a 110 lt/min. Completo di doppio manometro di controllo, per la pressione del serbatoio e per quella dell'aria in uscita, con regolatore manuale per quest'ultima. Testata pompante monocilindro.

Dies ist der kleinste bei Syncro System erhältliche Kompressor. Er ist superleicht, nur 41x15x39 cm groß und hat einen kleinen 5-Liter-Tank. Seine Luftansaugleistung beträgt 110 l/min. Mit doppeltem Manometer für die Druckkontrolle im Tank und am Luftaustritt, letzterer mit manuellem Druckregler. Einzylinder-Aggregat.

Codice *Art.Nr.*	Descrizione *Beschreibung*	Misure *Maße*	Serbatoio *Tank*	kW *kW*	dB(A) *dB(A)*	Aria Aspirata l/min *Ansaugleistung l/min*	Bar Max *Bar Max*
CMP.SILVERSTONE2	Compressore 110 L/Min *Kompressor 110 L/Min*	410x150x390	5	0,45	72	110	8

Compressore Esprit3T / *Kompressor Esprit3T*

Questo compressore vanta il primato del più silenzioso tra tutti i modelli Syncro. Potente e compatto: arriva a 225 Lt/min di aria aspirata e misura 45x24x28 cm. Testata bicilindro Boxer e serbatoio da 3 lt.

Dieser Kompressor ist das leiseste aller bei Syncro erhältlichen Modelle. Leistungsstark und kompakt: Er erreicht eine Luftansaugleistung von 225 l/min und misst 45x24x28 cm. Zweizylinder-Aggregat Boxer und 3-l-Tank.

Codice *Art.Nr.*	Descrizione *Beschreibung*	Misure *Maße*	Serbatoio *Tank*	kW *kW*	dB(A) *dB(A)*	Aria Aspirata l/min *Ansaugleistung l/min*	Bar Max *Bar Max*
CMP.ESPRIT3T	Compressore 225 L/Min *Kompressor 225 L/Min*	450x240x280	3	0,6	62	225	10

Compressore Extreme3 / *Kompressor Extreme3*

Il più potente della gamma: 250 lt/min, con serbatoio da 7 litri. Rimane compatto, occupando 41x40x40 cm, ed è dotato di testata bicilindro a V.

Der leistungsstärkste der Baureihe: 250 l/min, mit 7-Liter-Tank. Kompakte Maße: 41x40x40 cm, mit Zweizylinder-Aggregat in V-Form.

Codice *Art.Nr.*	Descrizione *Beschreibung*	Misure *Maße*	Serbatoio *Tank*	kW *kW*	dB(A) *dB(A)*	Aria Aspirata l/min *Ansaugleistung l/min*	Bar Max *Bar Max*
CMP.EXTREME3	Compressore 250 L/Min *Kompressor 250 L/Min*	410x400x400	7	0,8	72	250	10

Compressori / *Kompressoren*

Compressore verticale da 330 litri/minuto
Stehender Kompressor 330 Liter/Minute

Meccanica a secco (senza olio lubrificante).
Manutenzioni minimizzate: 5.000 ore di lavoro senza alcun intervento
Innovativo design, salvaspazio a sviluppo verticale. Serbatoio da 50, 24 o 3 lt. Manico allungabile. Ruote in gomma piena.
Classe di lavoro S1, adatto all'utilizzo in continuo (24h) elimina gli stop termici.
Spunto a bassi voltaggi (185V) con cavi elettrici di lungo raggio. Funzionamento garantito anche sotto lo zero termico. Sistema di filtraggio dell'aria in ingresso contro polveri e particolato.
Doppio manometro di controllo pressione (serbatoio e aria in uscita). Regolatore manuale di pressione. Pulsante ON-OFF.

Trocken laufend (ohne Ölschmierung).
Geringer Wartungsaufwand: 5.000 Arbeitsstunden ohne Wartungseingriff
Innovatives Design, platzsparende vertikale Konstruktion. 50-, 24- oder 3-Liter-Tank. Ausziehbarer Griffbügel. Räder aus Vollgummi.
Betriebsklasse S1, geeignet für den Dauerbetrieb (24h), kein Überhitzungsstopp.
Niedriger Anlaufstrom (185 V), Elektrokabel mit großer Reichweite. Garantierter Betrieb auch unter null Grad. Filtersystem am Lufteintritt für die Grob- und Feinstaubfiltration.
Doppeltes Manometer für die Druckkontrolle (Tank und Luftaustritt) Manueller Druckregler. ON-/OFF-Taste.

CMP.C330.50

CMP.C330.24

CMP.C330.03

Codice *Art.Nr.*	Descrizione *Beschreibung*	misure *Maße*	Serbatoio *Tank*	HP *PS*	kW *kW*	dB(A) *dB(A)*	Aria Aspirata l/min *Ansaugleistung l/min*	Bar Max *Bar Max*
CMP.C330.03	Compressore 330 L/Min *Kompressor 330 L/Min*	480x560x400	3	3	2,2	80	330	10
CMP.C330.24	Compressore 330 L/Min *Kompressor 330 L/Min*	480x530x790	24	3	2,2	80	330	10
CMP.C330.50	Compressore 330 L/Min *Kompressor 330 L/Min*	480x550x1.020	50	3	2,2	80	330	10

Compressore verticale da 240 litri/minuto
Stehender Kompressor 240 Liter/Minute

Tecnologia anti-rumore: 67 db, pensato per chi lavora in ambienti sensibili al rumore.
Meccanica a secco (senza olio lubrificante), serbatoio trattato internamente con vernice epossidica.
Manutenzioni minimizzate: 3000 ore di lavoro senza alcun intervento.
Compattezza e portabilità: innovativo design salvaspazio a sviluppo verticale. serbatoio tubolare da 50 lt., ruote in gomma piena.
classe di lavoro S1, adatto all'utilizzo in continuo (24h) elimina gli stop termici.
Sviluppato per l'utilizzo in condizioni estreme: spunto a bassi voltaggi (185v) con cavi elettrici di lungo raggio. Funzionamento garantito anche sotto lo zero termico. Sistema di filtraggio dell'aria in ingresso contro polveri e particolato.
Doppio manometro di controllo pressione (serbatoio e aria in uscita). Regolatore manuale di pressione. Pulsante ON-OFF.

Lärmschutz-Technologie: 67 dB für die Arbeit in lärmempfindlicher Umgebung.
Trocken laufend (ohne Ölschmierung), Tank innen epoxy-pulverbeschichtet. Geringer Wartungsaufwand: 3000 Arbeitsstunden ohne Wartungseingriff.
Kompakt und portabel: innovatives, platzsparende Design, stehende Bauweise. 50-l-Rohrtank, Vollgummiräder. Betriebsklasse S1, geeignet für den Dauerbetrieb (24h), kein Überhitzungsstopp.
Ausgelegt für den Einsatz unter extremen Bedingungen: Niedrige Anlaufspannung (185 V), Elektrokabel mit großer Reichweite. Garantierter Betrieb auch unter null Grad. Filtersystem am Lufteintritt für die Grob- und Feinstaubfiltration.
Doppeltes Manometer für die Druckkontrolle (Tank und Luftaustritt) Manueller Druckregler. ON-/OFF-Taste.

Codice *Art.Nr.*	Descrizione *Beschreibung*	misure *Maße*	Serbatoio *Tank*	HP *PS*	kW *kW*	dB(A) *dB(A)*	Aria Aspirata l/min *Ansaugleistung l/min*	Bar Max *Bar Max*
CMP.CSK240.50	Compressore 240 L/Min *Kompressor 240 L/Min*	480x550x1020	50	2,4	1,7	67	240	10

Compressori / *Kompressoren*

Compressore verticale da 350 litri/minuto
Stehender Kompressor 350 Liter/Minute

Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione. Cilindri in ghisa. Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro. Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato. Spia livello olio per facilitarne il controllo. Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento. Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio. Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. Sistema di ventilazione forzata brevettato. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

Hohe Leistungen bei niedriger Drehzahl. Zylinder aus Gusseisen. Vibrationsarm, dadurch reduzierter Lärmpegel. Kein Ölaustritt dank der speziellen Form des patentierten einteiligen Gehäuses. Ölstandsanzeige für einfache Kontrolle. Synthetisches Öl garantiert optimale Schmierung der beweglichen Teile. Ausgewogene Bemessung von Pumpeneinheit, Elektromotor und Tankinhalt. Die Epoxid-Pulverbeschichtung garantiert perfekte und dauerhafte Beständigkeit. Patentiertes Zwangsbelüftungssystem. Die Frontverkleidung aus stoßfestem Material wurde speziell entwickelt, um die gesamte Zuluft zu den in der Regel heißesten Teilen wie Zylinder, Ventilplatten und Kompressor-Kopf zu leiten. Auf dem für den Dauerbetrieb ausgelegten elektrischen Schwenkantrieb ist ein großer Koaxiallüfter montiert, der zur Kühlung sowohl der Pumpeneinheit als auch des Motors selbst dient. Eine Stahlfehler hält den Antriebsriemen automatisch gespannt.

Codice *Art.Nr.*	Descrizione *Beschreibung*	misure *Maße*	Serbatoio *Tank*	HP *PS*	kW *kW*	dB(A) *dB(A)*	Aria Aspirata l/min *Ansaugleistung l/min*	Bar Max *Bar Max*
CMP.90VM	Compressore 350 L/Min *Kompressor 350 L/Min*	510x510x1150	90	3	2,2	74	350	10

Compressore di potenza e dimensioni ridotte
Kompakter Kompressor mit reduzierter Leistung

Leggero, versatile, con maniglia per comoda presa.
Meccanica a secco (senza olio lubrificante).
Doppio manometro di controllo (pressione serbatoio e aria in uscita), regolatore manuale di pressione aria in uscita, pulsante ON-OFF.

Leicht, vielseitig, mit praktischem Tragegriff. Trocken laufend (ohne Ölschmierung). Doppeltes Manometer für die Druckkontrolle (Tank und Luftaustritt), manueller Druckregler am Luftaustritt, ON-/OFF-Taste.

Codice *Art.Nr.*	Descrizione *Beschreibung*	misure *Maße*	Serbatoio *Tank*	HP *PS*	kW *kW*	dB(A) *dB(A)*	Aria Aspirata l/min *Ansaugleistung l/min*	Bar Max *Bar Max*
CMP.B110/05	Compressore 110 L/Min *Kompressor 110 L/Min*	400x400x200	5	1	0,75	72	110	10

Serbatoio aria supplementare in alluminio
Zusätzlicher Druckluftbehälter aus Aluminium

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
SERB80	Serbatoio aria supplementare in alluminio lt. 80 completo di attacchi rapidi, valvola di sicurezza e manometro pressione *Zusätzlicher 80-Liter-Druckluftbehälter inkl. Schnellanschlüssen, Sicherheitsventil und Manometer*

Inverter
Wechselrichter

Gli inverter permettono di disporre di corrente elettrica a 230 V utilizzando normali batterie a 12 V, quindi senza necessità di ingombranti e rumorosi generatori di corrente. Tutti gli inverter proposti da Syncro sono ad onda sinusoidale pura e forniscono quindi una corrente perfettamente stabilizzata e priva di disturbi, adatta anche per l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Nel caso si vogliano caricare le batterie che alimentano l'inverter ricorrendo alla corrente di rete, sono disponibili gli inverter con caricabatterie integrato.

Wechselrichter nutzen normale 12V-Akkus, um Strom mit 230 V Spannung bereitzustellen, brauchen also keine sperrigen und lauten Stromgeneratoren. Alle von Syncro angebotenen Wechselrichter sind reine Sinus-Wechselrichter und liefern daher einen perfekt stabilisierten, störungsfreien Strom, der sich auch zur Benutzung elektronischer Geräte eignet. Für den Fall, dass die Akkus, die den Wechselrichter speisen, mit Netzstrom geladen werden sollen, sind die Wechselrichter mit eingebautem Ladegerät erhältlich.

Inverter DC-AC alta frequenza onda sinusoidale pura
Reiner Sinus DC-AC Wechselrichter, Hochfrequenz

- Onda sinusoidale pura. Tecnologia ad alta frequenza.
- Utilizzabili in qualsiasi luogo anche in condizioni critiche e ad elevate temperature.
- Struttura in alluminio.
- Tensione in ingresso 12Vdc.
- Uscita 230Vac ad onda sinusoidale pura stabilizzata.
- Uscita USB 5Vdc 0,5A.
- Protezioni elettroniche da sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito.
- Dimensioni e pesi ridotti.

- *Reine Sinuswelle. Hochfrequenztechnologie.*
- *Einsetzbar in jeder Umgebung, auch unter kritischen Bedingungen und bei hohen Temperaturen.*
- *Gehäuse aus Aluminium.*
- *Eingangsspannung 12VDC.*
- *Ausgangsspannung 230VAC, reine Sinuswelle, stabilisiert.*
- *USB-Ausgang 5VDC 0,5A.*
- *Elektronischer Überlast-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz.*
- *Kompakte Maße und geringes Gewicht.*

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
INV600.OS	Inverter onda sinusoidale pura 600W 12V / *Reiner Sinus-Wechselrichter 600W 12V*
INV1000.OS	Inverter onda sinusoidale pura 1.000W 12V / *Reiner Sinus-Wechselrichter 1000W 12V*
INV2000.OS	Inverter onda sinusoidale pura 2.000W 12V / *Reiner Sinus-Wechselrichter 2000W 12V*

Inverter con caricabatterie integrato
Wechselrichter mit eingebautem Ladegerät

I circuiti di protezione integrati prevengono i danni da sovraccarico, surriscaldamento, sovra e sottotensione. Lo standby automatico consente di risparmiare energia.
Modalità standby a risparmio energetico con funzione di riattivazione automatica. Riaccensione automatica in seguito a sovraccarico o sovra/sottotensioni. Sistema di raffreddamento automatico con ventola a velocità variabile. Caribatterie integrato con protezione sovraccarica batterie.

Die integrierten Schutzschaltungen verhindern Schäden durch Überlast, Überhitzung, Über- und Unterspannung. Energiesparend dank automatischer Standby-Schaltung.
Energiesparende Standby-Schaltung mit automatischer Umschaltung. Automatische Wiedereinschaltung nach Überlast oder Über-/Unterspannung. Automatisches Kühlsystem mit Lüfter mit verstellbarer Drehzahl. Eingebautes Ladegerät mit Überlastschutz der Akkus.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
INV1000.OS.CBI	Inverter onda Sinusoidale pura 1000W 12V con carica batterie integrato / *Reiner Sinus-Wechselrichter 1000W 12V mit eingebautem Ladegerät*
INV2000.OS.CBI	Inverter onda Sinusoidale pura 2000W 12V con carica batterie integrato / *Reiner Sinus-Wechselrichter 2000W 12V mit eingebautem Ladegerät*
INV3000.OS.CBI	Inverter onda Sinusoidale pura 3000W 12V con carica batterie integrato / *Reiner Sinus-Wechselrichter 3000W 12V mit eingebautem Ladegerät*

Inverter
Wechselrichter

Radiocomando
Fernsteuerung

Radiocomando per accensione / spegnimento a distanza degli inverter con caricabatterie. Portata 50 – 100 m.

Fernsteuerung zum Ein- / Ausschalten der Wechselrichter mit Ladegerät. Reichweite 50 - 100 m.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
CMD.R	Radiocomando Inverter 50-100mt / *Fernsteuerung Wechselrichter 50-100 m*

Batteria 12v
12V-Akku

Batteria a tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat) con valvole per la ricombinazione dei gas (VRLA) a ricombinazione di ossigeno e a scarica lenta specifica per l'uso di servizio nei veicoli.
Batteria totalmente ermetica e sicura, priva di esalazioni e fuoriuscite acide ed esente da qualsiasi manutenzione.
Il contenitore è in ABS ritardante di fiamma (UL 94-VO), i terminali inossidabili sono resistenti alla corrosione e il coperchio integra le valvole di sicurezza a pressione VRLA.
Maggiore autonomia = 40% in più della classica batteria
Vita della batteria da 4 a 7 anni, fino a 1.200 cicli (durata media)

12V-Akku mit AGM-Technologie (Absorbed Glass Mat), ventilgeregelt für die Gasrekombination (VRLA) mit Sauerstoffrekombination und langsamer Entladung, spezifisch für den Einsatz in Fahrzeugen. Vollhermetischer, sicherer Akku, garantierte Auslaufsicherheit, ohne Säureaustritt und vollkommen wartungsfrei. Der Behälter ist aus brandverzögerndem ABS (UL 94-VO), die nicht oxidierenden Klemmen sind korrosionsfest und in die Abdeckung sind die VRLA-Sicherheitsventile integriert. Längere Akkulaufzeit = 40% länger als klassische Akkus. Akku-Lebensdauer 4 bis 7 Jahre, bis zu 1.200 Ladezyklen (durchschnittliche Haltbarkeit).

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
BATT100.AGM	Batteria 12V-104Ah AGM 330x171x220(h) mm / *Akku 12V-104Ah AGM 330x171x220(h) mm*





Avvolgicavo e avvolgitubo per furgoni
Kabel und Schlauchaufroller für Kleintransporter

Gli utilizzatori delle officine mobili allestite da Syncro System hanno di frequente la necessità di utilizzare corrente elettrica o aria compressa sia all'interno che all'esterno del proprio veicolo attrezzato. Per dare risposta a questa esigenza ecco gli avvolgitubi e avvolgicavi disponibili presso tutti i punti vendita ed allestimento Syncro System.
Avvolgicavi in versione 230 V con cavi di diversa sezione oppure con lampada LED e avvolgitubo per aria compressa: questi sono i modelli a magazzino presso le filiali Syncro System, mentre numerose altre varianti sono disponibili su ordinazione.
Per alcuni modelli è disponibile l'esclusivo accessorio SLOW MOTION che rallenta il riavvolgimento del cavo o del tubo, evitando i pericolosi colpi di frusta che possono provocare danni alle persone o alle attrezzature.

Oft müssen die Benutzer der von Syncro System eingerichteten mobilen Werkstätten Strom oder Druckluft sowohl im als auch außerhalb ihres Fahrzeugs nutzen können. Für diese Fälle sind bei allen Verkaufsstellen und Partnerwerkstätten von Syncro System die Schlauch- und Kabelaufroller erhältlich.
Kabelaufroller in der Version 230 V mit Kabel mit unterschiedlichem Querschnitt oder mit LED-Lampe und Schlauchaufroller für Druckluft: Dies sind die bei den Filialen von Syncro System vorrätigen Modelle, weitere Varianten sind auf Bestellung erhältlich.
Für einige Modelle ist das exklusive Zubehör SLOW MOTION erhältlich, mit dem das Aufrollen des Kabels oder des Schlauchs abgebremst wird, um ein gefährliches Wegschleudern des Kupplungsteils und somit Verletzungen und Schäden an den Ausrüstungen zu vermeiden.



AVC21.15LED220
AVC21.15LED

AVC315.15
AVC325.10
MVL820705

AVT8.12
MVL880200
MVL880100

MVL860950

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
AVC21.15LED	Avvolgicavo Elettrico 3x1,5 Lunghezza 15 metri con lampada a 18 LED 900 Lumen Input 12V *Elektrischer Kabelaufroller 3x1,5 Länge 15 Meter mit Lampe 18 LED 900 Lumen Input 12V*
AVC21.15LED220	Avvolgicavo Elettrico 3x1,5 Lunghezza 15 metri con lampada a 18 LED 900 Lumen Input 220V *Elektrischer Kabelaufroller 3x1,5 Länge 15 Meter mit Lampe 18 LED 900 Lumen Input 220V*
SLM.AVCLED	Meccanismo rientro rallentato Slow Motion per avvolgicavo con lampada LED / *Abgebremster Rückzug Slow Motion für Aufroller mit LED-Lampe*
AVC315.15	Avvolgicavo Elettrico 3x1,5 Lunghezza 15 metri 230V con presa Schuko / *Elektrischer Kabelaufroller 3x1,5 Länge 15 Meter 230V mit Schuko-Stecker*
MVL820705	Avvolgicavo Elettrico 3x1,5 lunghezza 25 metri 230V con presa Schuko / *Elektrischer Kabelaufroller 3x1,5 Länge 25 Meter 230V mit Schuko-Stecker*
AVC325.10	Avvolgicavo Elettrico 3x2,5 Lunghezza 10 metri 230V con presa Schuko / *Elektrischer Kabelaufroller 3x2,5 Länge 10 Meter 230V mit Schuko-Stecker*
SLM.AVC	Meccanismo rientro rallentato Slow Motion per avvolgicavo senza lampada / *Abgebremster Rückzug Slow Motion für Aufroller ohne Lampe*
AVT8.12	Avvolgitubo Aria lunghezza 12 metri diametro interno 8 mm 15 BAR / *Druckluftschlauch-Aufroller Länge 12 Meter Innendurchmesser 8 mm 15 BAR*
MVL880200	Avvolgitubo Aria lunghezza 15+1 metri diametro interno 12 mm 15 BAR / *Druckluftschlauch-Aufroller Länge 15 +1 Meter Innendurchmesser 12 mm 15 BAR*
MVL880100	Avvolgitubo Aria lunghezza 20 metri diametro interno 10 mm 15 BAR / *Druckluftschlauch-Aufroller Länge 20 Meter Innendurchmesser 10 mm 15 BAR*
SLM.AVT	Meccanismo rientro rallentato Slow Motion per avvolgitubo aria / *Abgebremster Rückzug Slow Motion für Druckluftschlauch-Aufroller*
MVL860950	Avvolgitubo Aria lunghezza 24+1 metri diametro interno 13 mm 20 BAR / *Druckluftschlauch-Aufroller Länge 24 +1 Meter Innendurchmesser 13 mm 20 BAR*

Accessori elettrici / *Elektrozubehör*

Luci a LED per illuminare il vano di carico / *LED-Laderaumleuchten*

Plafoniere a luce LED 12V, con temperatura del colore simile alla luce solare. Interruttore incorporato. Il diffusore evita i fenomeni di abbagliamento. Le dimensioni molto ridotte permettono di occupare pochissimo spazio nel furgone.

12V LED-Deckenleuchten mit tageslichtähnliche Farbtemperatur. Integrierter Schalter. Der Diffusor sorgt für blendfreies Licht. Platzsparendes schlankes Design.



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
ALL00001	LED Slim 12V 11W L. 600 mm - luce fredda con interruttore touch / *LED Slim 12V 11W L. 600 mm - Kaltlicht mit Touch-Schalter*
ALL00002	LED Slim 12V 20W L. 1.000 mm - luce fredda con interruttore touch / *LED Slim 12V 20W L. 1.000 mm - Kaltlicht mit Touch-Schalter*

Faro rotante / *Rundumblinklicht*

Faro rotante arancione. Completo di: base magnetica, lampadina ad incandescenza, cavetto spiralato, presa accendisigari maschio.

Rundumblinklicht, orange. Inkl. Magnetfuß, Glühbirne, Spiralkabel, Stecker für Zigarettenanzünder.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
FAC	Faro rotante / *Rundumblinklicht*

Accessori elettrici / *Elektrozubehör*

Presa accendisigari / *Steckerbuchse für Zigarettenanzünder*





Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PRE12V	Presa accendisigari 12V / *Steckerbuchse für Zigarettenanzünder 12V*

Faro a led con base magnetica / *LED-Scheinwerfer mit Magnetfuß*

Innovativo faro a LED con base magnetica, ad alto rendimento e basso consumo. Alta luminosità: ben 2.050 Lumen. Basso assorbimento: solo 27 Watt.

Innovativer, energieeffizienter LED-Scheinwerfer mit Magnetfuß. Hohe Leuchtkraft: 2.050 Lumen. Geringer Verbrauch: nur 27 Watt.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
FAOR-LED	Faro orientabile a led con base magnetica / *LED-Schwenkscheinwerfer mit Magnetfuß*

Salvabatteria / *Batteriewächter*

Il salvabatteria si occupa di monitorare costantemente lo stato di carica della batteria e interrompe automaticamente l'erogazione nel caso la carica sia insufficiente. Questo evita di scaricare eccessivamente la batteria, garantendo la messa in moto del veicolo se collegato alla batteria di avviamento ed evita di rovinare irreparabilmente la batteria stessa.
Nel momento in cui la batteria è ricaricata, il salvabatteria può essere riattivato per ripristinare la normale erogazione.
Il Salvabatteria può essere montato direttamente sulla batteria oppure fissato all'allestimento o alla carrozzeria per mezzo dell'apposito adattatore in acciaio cod. SVBSUP

Der Batteriewächter dient zur ständigen Überwachung des Batterie-Ladezustands und unterbricht bei ungenügender Ladung automatisch die Versorgung. Dadurch soll eine übermäßige Entladung der Batterie und deren irreparable Beschädigung vermieden, und das Anlassen des Fahrzeugs bei Anschluss an die Starterbatterie garantiert werden.
Sobald die Batterie wieder aufgeladen ist, kann der Batteriewächter zurückgesetzt werden, um die normale Versorgung wiederherzustellen. Der Batteriewächter kann direkt an der Batterie montiert, oder mit dem Adapter aus Stahl Art.Nr. SVBSUP an der Einrichtung oder an der Karosserie befestigt werden.

SVB

SVB/C

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
SVB	Salvabatteria 12V / *Batteriewächter 12V*
SVB/C	Salvabatteria 12V con supporto / *Batteriewächter 12V mit Halterung*
SVBSUP	Supporto per Salvabatteria 12V / *Halterung für Batteriewächter 12V*

Accessori elettrici / *Elektrozubehör*

Barre LED / *LED-Dachlichtleisten*

Barre LED realizzate su un contenitore a guscio in alluminio aeronautico 6063 rivestito con polimeri DuPont, nel quale è alloggiata la scheda con l'elettronica ed i proiettori LED, chiuso sul frontale e sui lati tramite coperchi con guarnizione e viti.
L'intero corpo della barra LED è realizzato con ampie superfici alettate che permettono di mantenere la temperatura interna ottimale anche se usata per lunghissimi periodi su veicoli che operano a bassissima velocità ed in ambienti con temperature esterne esageratamente alte e nei luoghi più ostili. Valvola di compensazione dell'aria con membrana impermeabile originale Gore®.

Prodotte con standard militari - Costruzione in alluminio aeronautico 6063 con rivestimento antigraffio con polimeri DuPont, lente GE Lexan infrangibile antigraffio - Cablaggio già assemblato con guaina PVC, capicorda batteria, relè, portafusibile e fusibile, interruttore, connettore Deutsch - Coperchio oscurante nero - Temperatura di esercizio -40°~+145°C in qualsiasi condizione atmosferica - Conforme standard: Omologazione E9, IP68 & IP69K, CE, RoHS, ISO 9001, protezioni (raggi UV, vibrazioni, ambiente salino) - Temperatura colore 6000-6500° K.

LED-Dachlichtleisten in einem mit DuPont-Polymeren beschichteten Schalengehäuse aus Luftfahrt-Aluminium 6063, das mit abgedichteten Deckeln und Schrauben verschlossen ist und die Platine mit der Elektronik und die LED-Scheinwerfer enthält.
Der gesamte Körper der LED-Lichtleiste besteht aus großen gerippten Flächen, die auch bei langwierigen Einsätzen auf Fahrzeugen mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten, in Umgebungen mit extrem hohen Außentemperaturen und an den schwierigsten Einsatzorten für eine optimale Innentemperatur sorgen. Luft-Ausgleichsventil mit wasserdichter Membran original Gore®.

Hergestellt nach militärischem Standard - Konstruktion aus Luftfahrt-Aluminium 6063 mit kratzfester Beschichtung aus DuPont-Polymeren, unzerbrechliche und kratzfeste GE Lexan Linse - Verkabelung fertig konfektioniert mit PVC-Mantel, Batterie-Kabelschuh, Relais, Sicherungshalter und Sicherung, Schalter, Steckverbinder Deutsch - Schwarzer abdunkelnder Deckel - Betriebstemperatur -40°~+145 °C unter jeder atmosphärischen Bedingung - Erfüllt Standards: E9-Zulassung, IP68 & IP69K, CE, RoHS, ISO 9001, Schutz (UV-Strahlen, Vibrationen, salzhaltige Umgebung) - Farbtemperatur 6000-6500 K.

Barra LED Aurora S1 da 30 cm 50W 5.390 Lumen
LED-Lichtleiste S1 30 cm 50W 5.390 Lumen

Versione destinata ad illuminare la zona fino a 900 m dal furgone grazie all'angolo di illuminazione 20°/60°.

Ausführung für die Ausleuchtung eines Bereichs bis zu 900 m vom Fahrzeug dank Beleuchtungswinkel 20°/60°.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
BLA302060	Barra a led cm.30 - 20/60° 5.390 Lumen - Prodotto professionale con certificazione militare IP69K *LED-Lichtleiste 30 cm - 20/60° 5.390 Lumen - Professionelles Produkt mit Zertifizierung nach Militärnorm IP69K*

Barra LED Aurora Scene Light 30 cm 50W 4.850 Lumen
LED-Lichtleiste Aurora Scene Light 30 cm 50W 4.850 Lumen

Le barre Scene Light sono uniche sul mercato mondiale per tipologia di diffusione di luce: grazie agli speciali proiettori sono in grado di fornire un fascio di luce con diffusione orizzontale uniforme di 120°. Questa particolarità è ideale per chi deve avere una forte potenza di luce a breve raggio, fino a 300 m.

Aufgrund der Art der Lichtverteilung sind die Lichtleisten Scene Light einmalig auf dem Weltmarkt: Dank ihrer Spezialscheinwerfer stellen sie einen gleichmäßigen horizontalen Lichtstrahl von 120° bereit. Diese Besonderheit ist ideal, wenn eine hohe Lichtstärke mit kurzer Reichweite bis zu 300 m erforderlich ist.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
BLA30120	Barra a led cm.30 - 120° 4.850 Lumen - Prodotto professionale con certificazione militare IP69K *LED-Lichtleiste 30 cm - 120° 4.850 Lumen - Professionelles Produkt mit Zertifizierung nach Militärnorm IP69K*

Serrature e lucchetti per furgoni
Türschlösser für Nutzfahrzeuge

UFO Serratura per chiusura porte semisferica
Halbkugelförmiges Türschloss UFO

• Serratura con cilindro di sicurezza antitrapano, anti-picking, con omologazione TÜV e CNPP • Chiave con 250.000 combinazioni • Disponibile in coppia con identica serratura per installazione simultanea su portellone posteriore e laterale • Calotta con sfere in acciaio cementate inattaccabili • Finitura nickel opaco.

• Zusätzliches Türschloss mit aufbohrsicherem Anti-Picking-Sicherheitszylinder, TÜV- und CNPP-zertifiziert • Schlüssel mit 250.000 Schließkombinationen • Paarweise mit identischem Schloss zur gleichzeitigen Installation an Heck- und Seitentür lieferbar. • Abdeckhaube mit unverwüstlichen Kugeln aus einsatzgehärtetem Stahl • Oberfläche matt vernickelt.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
UFO/S	Serratura semisferica singola per chiusura porte / *Halbkugelförmiges Türschloss*
UFO/D	Serratura semisferica doppia per chiusura porte / *Zwei halbkugelförmige Türschlösser*
UFO/T	Serratura semisferica tripla per chiusura porte / *Drei halbkugelförmige Türschlösser*
UFO.STSM	Staffa smussata per UFO / *Abgerundeter Bügel für UFO*

SATURN EVO Lucchetto ergonomico per chiusura porte
SATURN EVO Ergonomisches Sicherheitsschloss zur Türverriegelung

Realizzato in acciaio inox. Cilindro dotato di sistema defender. La calotta resta sempre solidale con le porte. Calotta ergonomica, per un uso semplice ed intuitivo.

Hergestellt aus Edelstahl. Schlosszylinder mit „Defender"-System. Das Gehäuse bleibt immer fest mit der Tür verbunden. Ergonomisches Gehäuse zur einfachen und intuitiven Bedienung.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
EVO/S	Serratura EVO per chiusura porte / *Türschloss EVO*
EVO/D	Doppia serratura EVO per chiusura porte / *Zwei Türschlösser EVO*
EVO/T	Tripla serratura EVO per chiusura porte / *Drei Türschlösser EVO*

Serratura di sicurezza automatica UFO 3
Automatisches Sicherheitsschloss UFO 3

UFO 3 è la serratura di sicurezza fissa e universale. Installabile sia su portellone posteriore che su portellone scorrevole laterale, con chiusura automatica, UFO 3 ha una calotta in acciaio temprato super resistente.
UFO 3 è dotato di un sistema di sblocco di emergenza indipendente dal sistema comandato dal cilindro.
UFO 3 viene venduta in confezione singola, in coppia o in tris con stessa chiave.

UFO 3 ist das fest montierte Universal-Sicherheitsschloss. UFO 3 kann sowohl an der Hecktür als auch an der seitlichen Schiebetür montiert werden. Es hat ein extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus gehärtetem Stahl und schließt automatisch.
UFO 3 ist mit einem vom Zylinder gesteuerten, unabhängigen Notentriegelungssystem ausgestattet. UFO 3 ist in einer Packung mit einem, zwei oder drei Schlössern mit Generalschlüssel erhältlich.

UFO 3 comfort / *UFO 3 Comfort*

La chiusura di sicurezza per furgoni in una versione più moderna e funzionale. Ecco le caratteristiche:
- la calotta sferica rimane fissa sul portellone
- la chiave, di forma piatta, a cifratura multipla e utilizzo reversibile, è indispensabile solo per l'apertura della serratura
- la chiusura del portellone fa scattare automaticamente la serratura in posizione di bloccaggio.

Die modernere und funktionellere Version des Sicherheitsschlosses für Kleintransporter. Merkmale:
- *Die halbkugelförmige Kappe bleibt fest mit der Tür verbunden*
- *Der flache Wendeschlüssel mit Multiprofil ist nur zum Öffnen des Türschlosses erforderlich*
- *Beim Schließen der Tür schnappt das Türschloss automatisch in die Verriegelungsposition ein.*

UFO 3 smart duo / *UFO 3 smart duo*

La versione Duo aggiunge un'innovativa caratteristica a UFO 3: l'utente può estrarre la chiave sia in posizione "chiuso" consentendo la chiusura automatica della serratura quando il portellone viene serrato, sia in posizione "aperto" non attivando la chiusura in sicurezza del prodotto e quindi senza dover utilizzare la chiave tutte le volte che avrà l'esigenza di aprire il portellone. L'utente può quindi scegliere con semplicità a seconda delle proprie esigenze se lasciare la serratura aperta o chiusa e in sicurezza.

Die Version Duo verfügt über eine weitere innovative Option im Vergleich zum Modell UFO 3: Der Benutzer hat die Wohl, ob er den Schlüssel in „geschlossener" Stellung abzieht, in der das Türschloss beim Schließen der Tür automatisch verriegelt wird, oder in „offener" Stellung, in der die automatische Verriegelung nicht aktiviert wird, damit er nicht jedes Mal den Schlüssel braucht, wenn er die Tür öffnen muss. Je nach den jeweiligen Anforderungen steht es dem Benutzer also völlig frei, ob er das Türschloss offen oder sicher verschlossen lassen will.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
UFO3C/D	Doppia serratura semisferica UFO3 Comfort per chiusura manuale porte furgone con calotta fissa *Zwei halbkugelförmige SicherheitsschlösserUFO3 Comfort zum manuellen Verschließen der Fahrzeugtüren, mit fester Kappe*
UFO3C/S	Singola serratura semisferica UFO3 Comfort per chiusura manuale porte furgone con calotta fissa *Einzelnes halbkugelförmiges Sicherheitsschloss UFO3 Comfort zum manuellen Verschließen der Fahrzeugtüren, mit fester Kappe*
UFO3C/T	Tripla serratura semisferica UFO3 Comfort per chiusura manuale porte furgone con calotta fissa *Drei halbkugelförmige Sicherheitsschlösser UFO3 Comfort zum manuellen Verschließen der Fahrzeugtüren, mit fester Kappe*

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
UFO3SD/D	Doppia serratura semisferica UFO3 Smart Duo per chiusura/apertura impostabile porte furgone con calotta fissa *Zwei halbkugelförmige Sicherheitsschlösser UFO3 Smart Duo zum einstellbaren Schließen/Öffnen der Fahrzeugtüren, mit fester Kappe*
UFO3SD/S	Singola serratura semisferica UFO3 Smart Duo per chiusura/apertura impostabile porte furgone con calotta fissa *Einzelnes halbkugelförmiges Sicherheitsschloss UFO3 Smart Duo zum einstellbaren Schließen/Öffnen der Fahrzeugtüren, mit fester Kappe*
UFO3SD/T	Tripla serratura semisferica UFO3 Smart Duo per chiusura/apertura impostabile porte furgone con calotta fissa *Drei halbkugelförmige Sicherheitsschlösser UFO3 Smart Duo zum einstellbaren Schließen/Öffnen der Fahrzeugtüren, mit fester Kappe*

Sistemi per areazione furgoni
Be- Und Entlüftung von Nutzfahrzeugen

Pozzetto di aerazione a pavimento per furgoni
Bodenlüfter für Nutzfahrzeuge

Il pozzetto fessurato di aerazione da montare a pavimento garantisce la costante ventilazione del vano di carico.
In generale, montando un pozzetto di ventilazione sul fondo del furgone e alcune griglie nella parte alta del vano di carico si ottiene un efficiente ricircolo d'aria.

Der Bodenlüfter sichert die konstante Belüftung des Laderaums.
Mit einer am Fahrzeugboden montierten Lüftungsöffnung und einigen Belüftungsgittern im oberen Teil des Laderaums wird eine effiziente Luftumwälzung gewährleistet.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PAP-1212	Presa Areazione a Pavimento 120x120 mm *Bodenlüfter 120x120 mm*

Griglia per ventilazione / *Lüftungsgitter*



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
GEL2512	Griglia a gelosia in inox per ventilazione furgone / *Lüftungsgitter aus Edelstahl*	250x125
GEL2512.W	Griglia a gelosia in inox per ventilazione furgone verniciata a polvere poliestere bianco RAL9016 *Lüftungsgitter aus Edelstahl, mit Polyesterpulverbeschichtung weiß RAL9016*	250x125

Aeratore da tetto con ventola motorizzata 12V / *Deckenlüfter mit motorbetriebenem 12V-Ventilator*

Dispositivo da montare sul tetto del veicolo, dotato di una protezione esterna in lamiera verniciata di colore nero, con una grata posizionata all'interno del vano di carico.
Il motore della ventola va collegato alla batteria del furgone, mentre nella cabina di guida vengono montati due interruttori, che permettono l'accensione e lo spegnimento del motore, regolano la velocità di rotazione della ventola e consentono anche di scegliere il verso di rotazione: è possibile infatti sia aspirare che soffiare l'aria nel cassone. Questo aeratore deve essere utilizzato in combinazione con una griglia o un pozzetto di aerazione in acciaio inox.

Am Fahrzeugdach zu installierende Vorrichtung, die mit einer Außenverkleidung aus schwarz lackiertem Blech und mit einem Gitter an der Dachinnenseite versehen ist.
Der Lüftermotor wird an die Fahrzeugbatterie angeschlossen; zwei Schalter in der Fahrerkabine dienen zum Ein- und Ausschalten des Motors, zum Regulieren der Lüfterdrehzahl und zur Wahl der Drehrichtung, auf diese Weise kann die Luft sowohl ab- als auch zugeführt werden.
Der Deckenlüfter muss in Kombination mit einem Lüftungsgitter oder einem Bodenlüfter aus Edelstahl eingesetzt werden.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
AERTE12V	Aeratore a Tetto Elettrico 12V / *Elektrischer Deckenlüfter 12V*

Sistemi per areazione furgoni
Be- Und Entlüftung von Nutzfahrzeugen

Ventilatore eolico rotante per il tetto del furgone
Fahrtwindbetriebener Dachlüfter für Nutzfahrzeuge

Il ventilatore da tetto permette di cambiare l'aria viziata nel vano di carico del furgone: estrae i fumi, riduce il calore eccessivo e la formazione di condensa.

- Il ventilatore eolico è completamente privo di motore e viene azionato dal movimento dell'aria durante la marcia del furgone.
- A seconda della velocità può estrarre fino a 2,5 m^3 di aria al minuto (modello VENT-ROT)), fino a 4,21 m^3 di aria al minuto (modello VENT-ROT.G) e fino a 2 m^3 di aria al minuto (modello VENT-ROT.B)
- Il modello VENT-ROT.G permette di parzializzare il passaggio dell'aria grazie ad un pratico selettore scorrevole posizionato nella parte del ventilatore accessibile dal vano di carico.
- Il profilo ribassato del modello VENT-ROT.B ne consente l'installazione anche su furgoni che montano portapacchi o portascale.
- Costruito con materiale durevole, non necessita di alcuna manutenzione.
- L'installazione a cura dei tecnici Syncro System è rapida e sicura.
- Per aumentare l'efficacia del ventilatore è possibile installare contestualmente anche le griglie e i pozzetti di ventilazione presenti nel catalogo Syncro System.

Der Dachlüfter sorgt für den Austausch der Luft im Laderaum, zieht Rauch ab, senkt die Innentemperatur und verringert die Kondensatbildung.

- *Der Dachlüfter hat keinen eigenen Antrieb und wird durch den Fahrtwind betrieben.*
- *Je nach Anströmgeschwindigkeit kann er bis zu 2,5 m^3 Luft pro Minute (Modell VENT-ROT)), bis zu 4,21 m^3 Luft pro Minute (Modell VENT-ROT.G) und bis zu 2 m^3 Luft pro Minute (Modell VENT-ROT.B) absaugen*
- *Bei dem Modell VENT-ROT.G kann der Luftstrom mithilfe des praktischen Schiebereglers geregelt werden, der sich an dem vom Laderaum aus zugänglichen Teil des Dachlüfters befindet.*
- *Das flache Profil des Modells VENT-ROT.B gestattet die Installation auch auf Fahrzeugen, auf denen ein Dach- oder Leiterträger montiert ist.*
- *Der Lüfter besteht aus robustem Material und erfordert keinerlei Wartung.*
- *Der Einbau durch die Techniker von Syncro System ist schnell und sicher.*
- *Durch den zusätzlichen Einbau der im Katalog von Syncro System enthaltenen Gitter und Bodenlüfter wird die Effizienz des Dachlüfters erhöht.*

Modello VENT-ROT.G / *Modell VENT-ROT.G*

VENT-ROT.B

VENT-ROT

VENT-ROT.G

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
VENT-ROT	Ventilatore rotante eolico per veicoli di piccole e medie dimensioni / *Fahrtwindbetriebener Dachlüfter für kleine und mittelgroße Fahrzeuge*
VENT-ROT.G	Ventilatore rotante eolico per veicoli di grandi dimensioni / *Fahrtwindbetriebener Dachlüfter für große Fahrzeuge*
VENT-ROT.B	Ventilatore rotante eolico con profilo ribassato per montaggio con portapacchi o portascale *Fahrtwindbetriebener Dachlüfter mit Flachprofil für die Montage mit Dach- oder Leiterträger*

Accessori per pulizia
Hygienezubehör

Portacarta / *Papierrollenhalter*

Completamente in acciaio. Per rotoli da 230 mm o 270 mm
Con sistema contro lo srotolamento accidentale della carta.
Disponibile come opzione la copertura antipioggia facilmente rimuovibile.

Ganz aus Stahl. Für 230 mm oder 270 mm breite Papierrollen.
Mit Papierrollenbremse.
Die einfach abnehmbare Schutzabdeckung ist auf Anfrage erhältlich.





Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PC250ES	Porta rotolo di carta in metallo senza rotolo da 230 mm / *Papierrollenhalter aus Metall ohne Papierrolle 230 mm*
PC250E	Porta rotolo di carta in metallo con rotolo da 230 mm / *Papierrollenhalter aus Metall mit Papierrolle 230 mm*
CR250	Rotolo di carta da 230 mm / *Papierrolle 230 mm*
STF-250	Piastra di fissaggio per copertura antipioggia per porta rotolo di carta da 230 mm *Montageplatte für die Schutzabdeckung für Papierrollenhalter 230 mm*
COP-250	Copertura antipioggia per porta rotolo carta da 230 mm / *Schutzabdeckung für Papierrollenhalter 230 mm*
CRT-250	Kit copertura antipioggia + piastra di fissaggio per porta rotolo di carta da 230 mm *Kit Schutzabdeckung + Montageplatte für Papierrollenhalter 230 mm*
KPCE-250	Kit completo di porta rotolo di carta in metallo + rotolo da 230 mm + copertura antipioggia + piastra di fissaggio *Komplettes Kit Papierrollenhalter aus Metall + Papierrolle 230 mm + Schutzabdeckung + Montageplatte*
PC280ES	Porta rotolo di carta in metallo senza rotolo da 270 mm / *Papierrollenhalter aus Metall ohne Papierrolle 270 mm*
PC280E	Porta rotolo di carta in metallo con rotolo da 270 mm / *Papierrollenhalter aus Metall mit Papierrolle 270 mm*
CR280	Rotolo di carta da 270 mm / *Papierrolle 270 mm*
STF-280	Piastra di fissaggio per copertura antipioggia per porta rotolo di carta da 270 mm *Montageplatte für die Schutzabdeckung für Papierrollenhalter 270 mm*
COP-280	Copertura antipioggia per porta rotolo carta da 270 mm / *Schutzabdeckung für Papierrollenhalter 270 mm*
CRT-280	Kit copertura antipioggia + piastra di fissaggio per porta rotolo di carta da 270 mm *Kit Schutzabdeckung + Montageplatte für Papierrollenhalter 270 mm*
KPCE-280	Kit completo di porta rotolo di carta in metallo + rotolo da 270 mm + copertura antipioggia + piastra di fissaggio *Komplettes Kit Papierrollenhalter aus Metall + Papierrolle 270 mm + Schutzabdeckung + Montageplatte*

Tanica con rubinetto e telaio di supporto - Portasapone
Kanister mit Wasserhahn und Halterahmen - Seifenspender

Grazie al kit lavamani Syncro è finalmente possibile lavarsi le mani ovunque. Kit composto da tanica 10 lt. con rubinetto, supporto per tanica e dispenser per sapone liquido.

Dank Syncro Handwaschstation kann man sich endlich überall die Hände waschen. Set bestehend aus 10-l-Kanister mit Wasserhahn, Halterahmen für den Tank und Flüssigseifenspender.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PTNC10	Portatanica in ferro per tanica in plastica 10 l. con rubinetto / *Wandhalter aus Eisen für 10-l-Kunststoffkanister mit Wasserhahn*
TC10L	Tanica 10 l. con rubinetto / *10-l-Kanister mit Wasserhahn*
PRSP	Portasapone / *Seifenspender*
KLM	Kit lavamani: tanica con rubinetto 10 l. + portatanica acqua + portasapone / *Handwaschstation: 10-l-Kanister mit Wasserhahn + Wandhalter + Seifenspender*
KLM1	Kit lavamani: tanica con rubinetto 10 l. + portatanica acqua / *Handwaschstation: 10-l-Kanister mit Wasserhahn + Wandhalter*

Scrubs - salviette senza acqua ad alto potere pulente
Scrubs - Handreinigungstücher mit hoher Reinigungskraft

Rough Touch Scrubs è il sistema brevettato destinato a pulire le mani. Oltre alla sporcizia ordinaria, toglie anche grasso, lubrificanti, adesivi, olio, catrame, bitume, inchiostro, cera e molti altri tipi di sporco. Le salviette sono leggermente abrasive, e hanno un gradevole odore di arancio. Viene fornito in una pratica confezione da 72 salviette. Per l'installazione all'interno del furgone è disponibile il pratico porta Scrubs.

Rough Touch Scrubs heißt das patentierte Handwaschsystem. Neben gewöhnlichem Schmutz beseitigt es auch Fett, Schmiermittel, Klebstoffe, Öl, Teer, Bitumen, Tinte, Wachs und vieles andere mehr. Die Handreinigungstücher sind leicht genoppt und haben einen angenehmen Orangenduft. Lieferung im praktischen Eimer mit 72 Tüchern. Für den Einbau in das Fahrzeug ist der praktische Scrubs-Wandhalter erhältlich.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
SCRUBBS	Salviette umidificate lavamani / *Getränkte Handreinigungstücher*
PTS-SCRUBBS	Portasalviette senza salviette umidificate lavamani / *Wandhalter ohne getränkte Handreinigungstücher*
PT-SCRUBBS	Porta salviette con salviette umidificate lavamani / *Wandhalter mit getränkten Handreinigungstüchern*

Pattumiera per furgoni / *Abfallbehälter für Kleintransporter*

Contenitore per rifiuti in acciaio basculante ed estraibile.
Modulare con tutti gli allestimenti Syncro.
Con calamite e fermi incorporati per evitare vibrazioni.

Herausnehmbarer Kipp-Abfallbehälter aus Stahl. Dank modularer Bauweise mit allen Einrichtungen von Syncro kombinierbar. Ein eingebauter Magnet und Fixierungen dienen zum Vermeiden von Vibrationen.



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
KWB11321	Corpo pattumiera estraibile con apertura rotativa con angolare 253x468x210 mm *Herausnehmbarer Abfallbehälter mit Drehöffnung mit Winkelprofil 253x468x210 mm*
YWB11221	Corpo pattumiera estraibile con apertura rotativa 253x432x210 mm *Herausnehmbarer Abfallbehälter mit Drehöffnung 253x432x210 mm*

Accessori per pulizia
Hygienezubehör

Crema lavamani / *Handwaschpaste*

Lavamani professionale cremoso a pH neutro, progettato per detergere energicamente la pelle delle mani ed asportare ogni tipo di sporco con la necessaria cura e delicatezza.
Tanica in plastica da tre litri con tappo dosatore.
Disponibile con supporto metallico per il montaggio sull'allestimento o sulla carrozzeria del furgone.

Professionelle cremige Handwaschpaste, pH-neutral für die energische Säuberung der Hände und zur schonenden Beseitigung jeder Art von Schmutz.
Drei-Liter-Kanister aus Kunststoff mit Dosierspender.
Erhältlich mit Metallhalterung für die Montage an der Einrichtung oder an der Karosserie des Fahrzeugs.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
LVM	Tanica 3 litri lavamani in crema per sporchi difficili / *3-Liter-Kanister Handwaschpaste für hartnäckigen Schmutz*
LVM/PT	Portatanica + Tanica di 3 litri lavamani in crema per sporchi difficili *Kanisterhalter + 3-Liter-Kanister Handwaschpaste für hartnäckigen Schmutz*
LVM4	Confezione di 4 taniche da 3 litri lavamani in crema per sporchi difficili *Packung mit vier 3-Liter-Kanistern Handwaschpaste für hartnäckigen Schmutz*
KLM3	Kit lavamani: tanica con rubinetto 10 LT + alloggiamento tanica + Tanica di 3 litri lavamani in crema + alloggiamento tanica *Handwaschstation: 10-l-Kanister mit Wasserhahn + Wandhalter für Kanister + 3-Liter-Kanister Handwaschpaste + Wandhalter für Kanister*

Accessori vari
Verschiedenes Zubehör

Scalette telescopiche Skybriker / *Teleskopleiter Skybriker*

Disponibili in 2 dimensioni, chiuse sono compatte e leggere e possono essere facilmente trasportate nel vano del furgone.
Possono essere utilizzate a libro, mentre nell'utilizzo da appoggio è possibile raddrizzarle raddoppiandone la lunghezza.

Erhältlich in 2 Größen, zusammengeklappt sind sie kompakt und leicht und können problemlos im Laderaum des Fahrzeugs transportiert werden. Einsetzbar als Doppelsteh- und Anlegeleiter, zur Verwendung als Anlegeleiter werden sie bis zur doppelten Leiterhöhe ausgezogen.

SCTL33 chiusa
SCTL33 zusammengeklappt

SCTL33 aperta a libro
SCTL33 aufgeklappt als Doppelstehleiter

SCTL55 chiusa
SCTL55 zusammengeklappt

SCTL55 aperta da appoggio
SCTL55 aufgeklappt als Anlegeleiter

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
SCTL33	Scaletta telescopica 3+3 scalini in alluminio / *Teleskopleiter 3+3 Aluminiumsprossen*
SCTL55	Scaletta telescopica 5+5 scalini in alluminio / *Teleskopleiter 5+5 Aluminiumsprossen*

Accessori vari
Verschiedenes Zubehör

Pellicola oscurante per vetri / *Sichtschutzfolie*

La pellicola da posizionare sui vetri, nera all'esterno e semitrasparente all'interno. Impedisce la vista del contenuto del veicolo, donando allo stesso tempo al mezzo un tocco di eleganza!

Die Sichtschutzfolie für die Fahrzeugfenster ist außen schwarz und innen halb-transparent. Die blickdichte Sichtschutzfolie schützt vor indiskreten Blicken in das Fahrzeuginnere und verleiht dem Fahrzeug gleichzeitig eine elegante Optik.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
VNV/F	Vedo non vedo singolo per porta posteriore alta vetrata / *Einzelne Sichtschutzfolie für Hecktür-Glasscheibe*	760x800
VNV/P	Vedo non vedo per portellone posteriore alto vetrato / *Sichtschutzfolie für Hecktür-Glasscheibe*	760x1.600

Coppia reggimensole ribaltabili in acciaio zincato
Paar klappbare Regalkonsolen aus verzinktem Stahl

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
MENS30	Coppia reggimensole ribaltabili in acciao zincato L=300 mm / *Paar klappbare Regalkonsolen aus verzinktem Stahl L=300 mm*
MENS40	Coppia reggimensole ribaltabili in acciao zincato L=400 mm / *Paar klappbare Regalkonsolen aus verzinktem Stahl L=400 mm*

Tavolo con gambe pieghevoli / *Arbeitstisch mit klappbaren Tischbeinen*

Il tavolo da lavoro Syncro System risolve in maniera brillante il problema di disporre di un tavolo leggero, robusto e poco ingombrante da tenere nel furgone e da portare quando necessario in cantiere o nel posto di lavoro.
Struttura robusta e di grande stabilità - Veloce sistema di apertura/chiusura con maniglione metallico - Ingombro ridotto e trasporto agevole - Gambe in metallo - Capacità di carico 450 kg – Piano di lavoro con fori per uso con morsetti a barra -
Ampia superficie di lavoro - Peso solamente 10 kg.

Der Arbeitstisch von Syncro System erfüllt auf brillante Weise den Wunsch nach einer leichten, stabilen und platzsparenden Arbeitsfläche, die im Transporter verwahrt und bei Bedarf zur Baustelle oder zum Arbeitsplatz mitgenommen werden kann.
Robuste und sehr stabile Konstruktion - Schnelles Auf-/Zusammenklappen mit Metallgriff - Geringer Platzbedarf und problemloser Transport - Metallbeine - Tragfähigkeit 450 kg - Tischplatte mit Löchern für den Einsatz mit Schraubzwingen -
Große Arbeitsfläche - Wiegt nur 10 kg

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
TVLR450	Banco da lavoro con gambe pieghevoli portata 450 kg *Werkbank mit klappbaren Tischbeinen, Tragfähigkeit 450 kg*	800x610xh.850 mm aperto / *aufgeklappt* 800x610xh.105 mm chiuso / *zusammengeklappt*

Accessori vari
Verschiedenes Zubehör

Morse fermamoto / *Motorradständer*

Un sistema pratico e veloce per bloccare e trasportare le motociclette nel vano del furgone.
Tutti i modelli di cavalletto con morsa per moto sono dotati di un pratico e velocissimo sistema di bloccaggio automatico: basta inserire la moto e la morsa si chiude, e si riapre automaticamente estraendola.
La motocicletta resta in piedi senza bisogno del cavalletto, può quindi essere agevolmente caricata nel vano del furgone da una sola persona senza bisogno di aiuto.
Per completare il bloccaggio della moto prima del trasporto si dovrà completare il fissaggio con due cinghie con cricchetto, disponibili come accessori Syncro System.

Ein praktisches und schnelles Haltesystem, das den sicheren Transport von Motorrädern ermöglicht.
Alle Modelle der Motorradständer mit Radwippe haben ein praktisches und schnelles automatisches Sicherungssystem: Beim Überfahren der Wippe klappt diese hoch und geht automatisch wieder auf, wenn das Motorrad wieder herausgeschoben wird.
Das Motorrad steht selbständig, ohne Ständer, und kann daher von nur einer Person problemlos auf den Kleintransporter aufgeladen werden.
Vor der Fahrt wird das Motorrad zusätzlich mit zwei Ratschengurten gesichert, die ebenfalls als Zubehör von Syncro System erhältlich sind.

MOAS-617

MOAS-720

MOAS-915



MOAS-ALL



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
MOAS-617	Morsa automatica stringiruote con apertura da 60 a 170 mm. Supporto anteriore regolabile in altezza e profondità. Per ruote min. 12" max 21" *Automatische Vorderradwippe mit Öffnungsweite 60 bis 170 mm. Höhen- und tiefenverstellbare Vorderradhalter. Für Räder min. 12" max 21"*
MOAS-720	Morsa automatica stringiruote con apertura da 70 a 205 mm. Morsa con ganasce in alluminio. per ruote diametro min. 15" *Automatische Vorderradwippe mit Öffnungsweite 60 bis 205 mm. Vorderradwippe mit Aluminium-Spannbacken, für Raddurchmesser ab 15"*
MOAS-915	Morsa automatica stringiruote con apertura da 95 a 150 mm. Supporto anteriore fisso. per ruote diametro min. 15" *Automatische Vorderradklemme mit Öffnungsweite 95 bis 150 mm. Fester Vorderradhalter, für Raddurchmesser ab 15"*
MOAS-ALL	Morsa Automatica Fermamoto in alluminio per bloccaggio ruota anteriore di tutte le marche *Automatischer Motorradständer aus Aluminium zum Fixieren von Vorderrädern aller Marken*

Accessori vari
Verschiedenes Zubehör

Kit lavello / *Handwaschbecken*

Pratico kit da inserire nel furgone, comprende: 1 Rubinetto con integrato interruttore a 12V (aprendo il rubinetto si dà corrente alla pompa) 2 Pompa ad immersione 12V 3 2 taniche in plastica da 20 lt. 4 Lavello in inox

Praktisches Set zum Einbau in das Fahrzeug. Enthält: 1 Wasserhahn mit integriertem 12V-Schalter (bei Öffnen des Wasserhahns wird die Pumpe mit Strom versorgt) 2 12V-Tauchpumpe 3 Zwei 20-l-Kunststoffkanister. 4 Handwaschbecken aus Edelstahl.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
KIT-LAV	Kit lavello con pompa, rubinetto e taniche / *Handwaschbecken mit Pumpe, Wasserhahn und Kanister*

Bombolette spray / *Spraydosen*

Per chi ha necessità di ritoccare i prodotti Syncro. Disponibile nei due colori Syncro: grigio ed azzurro.

Für kleine Lackschäden an Syncro-Produkten. Erhältlich in den zwei Syncro-Farben: grau und blau.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
BOMA	Bomboletta spray azzurra / *Spraydose blau*
BOMG	Bomboletta spray grigia / *Spraydose grau*

Valigetta pronto soccorso
Erste Hilfe-Kasten

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PSC	Valigetta pronto soccorso / *Erste-Hilfe-Kasten*

Accessori vari
Verschiedenes Zubehör

Scomparto con cassetto per computer e stampante
Verschließbares Fach für Computer und Drucker

Sistema pratico e sicuro per trasportare ed utilizzare un computer portatile ed una stampante.
Lo sportello blocca automaticamente il cassetto in chiusura, ed è dotato di chiave.

Dieses sichere und praktische System dient zur Mitnahme und Benutzung von Laptop und Drucker im Fahrzeug. Die Klappe blockiert den Auszug automatisch beim Schließen und kann abgeschlossen werden.



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
YLB40936	Porta personal Computer e Stampante con vassoio estraibile 1.014x324x360 mm *Fach für Computer und Drucker mit Auszug 1.014x324x360 mm*

Gruette per furgoni / *Ladekräne für Nutzfahrzeuge*

Gru progettata per i furgoni, con 200 kg di portata, sollevamento con verricello elettrico e movimento manuale. Fissata alla carrozzeria per mezzo di un palo verticale, solidamente assicurato sia in alto che in basso. Il sollevamento del carico avviene per mezzo del verricello da 12V, comandato dal telecomando. Lo spostamento e l'estensione del braccio sono manuali. Quando la gru non è in funzione, il braccio può essere ripiegato, garantendo il minimo ingombro. Peso contenuto e tempi di montaggio ridotti. Grazie al palo verticale la carrozzeria non viene sollecitata in maniera pericolosa e l'utente può sollevare carichi importanti in maniera conforme alle normative relative alla sicurezza. Certificata secondo le normative europee.

Der Ladekran für Nutzfahrzeuge hat 200 kg Tragkraft. Das Anheben erfolgt mittels elektrisch betätigter Winde, die Bewegung manuell. Befestigung an der Karosserie mit einem oben und unten sicher angebrachten vertikalen Träger. Das Anheben der Last erfolgt mittels 12V-Winde, die über Fernbedienung gesteuert wird. Bewegung und Ausziehen des Auslegers werden manuell betätigt. Wenn der Ladekran nicht in Betrieb ist, kann der Ausleger platzsparend eingeklappt werden. Geringes Gewicht und kurze Montagezeiten. Dank dem vertikalen Träger wird die Karosserie nicht auf gefährliche Weise beansprucht und der Benutzer kann schwere Lasten unter Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften anheben. Zertifiziert gemäß europäischen Bestimmungen.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
GRU200SDX	Gru a bandiera portata 200 kg. Dx senza telaio di supporto / *Auslegerkran, Tragkraft 200 kg. Rechts ohne Basis*
GRU200SSX	Gru a bandiera portata 200 kg. SX senza telaio di supporto / *Auslegerkran, Tragkraft 200 kg. Links ohne Basis*

Accessori vari
Verschiedenes Zubehör

Slitte con guide a sfera / *Lastauszug mit kugelgelagerten Schienen*

Robustissima e sicura slitta in acciaio con guide a sfera. Per generatori, compressori, torni, trapani etc. Può anche essere utilizzata come base per i componenti Syncro, permettendone l'estrazione dall'interno del furgone, per un più agevole accesso.
Maniglia anatomica sul frontale. Bloccaggio automatico sia in apertura che in chiusura, con pulsante unico di sblocco.
Portata fino a 250 kg (carico statico) o 150 kg (per carichi che producono vibrazioni). Design compatto e minimo ingombro, grazie ai meccanismi completamente nascosti all'interno ed all'uso di guide a sfera che garantiscono la fuoriuscita quasi totale.

Robuster und sicherer Lastauszug aus Stahl mit kugelgelagerten Schienen. Für Generatoren, Kompressoren, Drehbänke, Bohrmaschinen usw. Der Lastauszug kann auch als Basis für Syncro-Komponenten verwendet werden, die aus dem Fahrzeug herausgezogen werden können und so leichter zugänglich sind.
Ergonomischer Handgriff auf der Vorderseite. Automatische Arretierung sowohl in geöffneter als auch in geschlossener Stellung, mit Entriegelungsknopf.
Tragfähigkeit bis 250 kg (statische Last) oder 150 kg (für Lasten, die Vibrationen verursachen). Kompaktes und platzsparendes Design dank innen verborgenen Mechanismen und Verwendung von kugelgelagerten Schienen, die den fast vollständigen Auszug gestatten.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
SLI650	Slitta portageneratore corsa 600 mm / *Generatorschlitten, Laufweg 600 mm*	353x760x90
SLI950	Slitta portageneratore corsa 900 mm / *Generatorschlitten, Laufweg 900 mm*	353x1.014x90

Per i codici non presenti nel catalogo contattare il più vicino rivenditore Syncro
Für nicht im Katalog enthaltene Artikelnummern wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Syncro-Händler

Slitta per Pickup e piccoli furgoni
Lastauszüge für Pick-ups und kleine Lieferwagen

Una soluzione definitiva per garantire un'agevole accesso all'arredo e agli accessori allestiti su pick up o furgoni a tetto basso, dove salire a bordo del cassone può risultare scomodo.
La slitta, che è disponibile anche nella versione doppia, è formata da profili in alluminio accoppiati, che si muovono su ruote in plastica tornita con cuscinetti a sfera che assicurano la fluidità del movimento.
Un meccanismo centralizzato trasla il movimento della slitta al pulsante, posto sul profilo esterno e affiancato da una doppia maniglia, che favorisce la presa e dunque la pressione da parte dell'utilizzatore. SLI. ALU può essere bloccata in diverse posizioni tra i due estremi, chiusa e fine corsa e sopporta un carico pari a 200 kg nella versione singola, 400 in quella doppia.
Va utilizzata in abbinamento ad un piano d'appoggio tagliato su misura. Essendo interamente realizzata con profili in alluminio, la slitta può essere prodotta in qualsiasi lunghezza, per rispondere alle particolari esigenze del committente. È dunque chiaro che può essere montata su qualsiasi furgone, pur essendo nata per risolvere le problematiche legate all'allestimento del pick up, caratterizzato da un cassone di forma allungata ma di altezza notevolmente ridotta.

Die ultimative Lösung, die bei Pick-ups und Flachdach-Kombis den bequemen Zugriff auf die Einrichtung und das Zubehör gestattet, ohne an Bord des Fahrzeugs klettern zu müssen.
Der Lastauszug ist auch als doppelte Version lieferbar und besteht aus miteinander verbundenen Aluminiumprofilen, die geschmeidig auf Rollen aus gedrehtem Kunststoff mit Kugellagern gleiten.
Die Bewegung des Lastauszugs erfolgt über einen zentralen Mechanismus, der mit dem Druckknopf am äußeren Profil ausgelöst wird; dieser ist zwischen zwei Griffen angebracht, die das Handling erleichtern. SLI. ALU kann in verschiedenen Stellungen zwischen ganz geschlossen und ganz ausgezogen arretiert werden und hat eine Tragfähigkeit von 200 kg (einzelner Lastauszug) und 400 kg (doppelter Lastauszug).
Der Lastauszug benötigt immer eine nach Maß zugeschnittene Auflagefläche. Da der Lastauszug vollkommen aus Aluminiumprofilen besteht, kann er in jeder beliebigen Länge gefertigt werden und so auch besondere Anforderungen der Kunden erfüllen. Obwohl der Lastauszug entwickelt wurde, um die Probleme zu lösen, die bei der Einrichtung eines Pick-ups aufgrund dessen langer, aber niedriger Pritsche zu überwinden sind, kann er natürlich in jeden Lieferwagen eingebaut werden.

Codice/*Art.Nr.*	Tipo/*Typ*	Dimensioni/*Abmessungen*	Portata/*Tragfähigkeit*
SLI.ALU20/100	Singola / *Einzelner*	1.000x1.000x100 mm	200 Kg
SLI.ALU20/35	Singola / *Einzelner*	1.000x353x100 mm	200 Kg
SLI.ALU20/60	Singola / *Einzelner*	1.000x600x100 mm	200 Kg
SLI.ALU28/100	Singola / *Einzelner*	1.400x1.000x100 mm	200 Kg
SLI.ALU28/35	Singola / *Einzelner*	1.400x353x100 mm	200 Kg
SLI.ALU28/60	Singola / *Einzelner*	1.400x600x100 mm	200 Kg
SLI.ALU30/100	Singola / *Einzelner*	1.500x1.000x100 mm	200 Kg
SLI.ALU30/35	Singola / *Einzelner*	1.500x353x100 mm	200 Kg
SLI.ALU30/60	Singola / *Einzelner*	1.500x600x100 mm	200 Kg
SLI.ALU44/60	Singola / *Einzelner*	2.200x600x100 mm	200 Kg
SLI.ALU20/100D	Doppia / *Doppelter*	1.000x1.000x100 mm	400 Kg
SLI.ALU28/100D	Doppia / *Doppelter*	1.400x1.000x100 mm	400 Kg
SLI.ALU30/100D	Doppia / *Doppelter*	1.500x1.000x100 mm	400 Kg
SLI.ALU30/120D	Doppia / *Doppelter*	1.500x1.200x100 mm	400 Kg

Carrello Syncro Trolley
Werkstattwagen Syncro Trolley

Syncro Trolley è il carrello compatibile con i componenti per l'arredamento furgoni Syncro System. Rispetto ai tradizionali carrelli da officina garantisce una serie di importanti vantaggi:

Syncro Trolley è l'unico carrello che si adatta alle vostre esigenze facendovi risparmiare tempo e fatica

Der Werkstattwagen Syncro Trolley ist mit den Elementen der Fahrzeugeinrichtungen Syncro System kompatibel. Im Vergleich zu den herkömmlichen Werkstattwagen bietet er jede Menge Vorteile:

Syncro Trolley ist der einzige Werkstattwagen, der sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt, und mit dem Sie Zeit und Mühe sparen

Per costruire un carrello servono:
Für die Konstruktion eines Werkstattwagens sind folgende Teile erforderlich:

- Un kit carrello KTY40051 **(A)**;
- Una composizione a piacere comprendente cassetti e/o vasche e/o ripiani con contenitori in plastica **(B)**;
- Sopra il piano superiore, un tappetino CRL-TA oppure un piano in legno XWW40051 **(C)**.

- *Ein Werkstattwagen-Kit KTY40051* ***(A)****;*
- *Eine nach Bedarf zusammengestellte Kombination von Schubladen und/oder Wannen und/oder Regalböden mit Sichtlagerkästen* ***(B)****;*
- *Auf dem obersten Regalboden eine Matte CRL-TA oder eine Holzplatte XWW40051* ***(C)****.*



Codici componenti / *Artikelnummern der einzelnen Teile*



KTY40051

Kit carrello, comprensivo di:
2 fianchi, 2 maniglie, 4 ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano, 2 piani d'appoggio.

Werkstattwagen-Kit, inkl.: 2 Seitenteile, 2 Griffe, 4 Räder aus Gusseisen mit Polyurethanbeschichtung, 2 Ablageflächen .



XWW40051

Piano antiscivolo in multistrato marmato da 25 mm.

Rutschfeste Multiplexplatte mit Marmor-Optik, Stärke 25 mm.



XTY40051

Ripiano per carrello.

Regalboden für Werkstattwagen.



CRL-TA

Tappetini antiscivolo.

Antirutschmatten.



CRL-MNG1

Maniglia per carrello.

Griff für Werkstattwagen.



YTY00751

Fianco superiore esterno per carrello

Oberes Seitenteil, außen, für Werkstattwagen.



CRL-VLK

4 Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano.
2 fisse, 2 girevoli di cui una con freno.

4 Räder aus Gusseisen mit Polyurethanbeschichtung
2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Bremse.

Slitta per cofani funebri
Sargschlitten

Slitta in alluminio e acciaio, concepita per caricare senza fatica e poi bloccare i cofani funebri per un trasporto sicuro.
Le rotaie sono in profilo di alluminio e possono essere tagliate a misura secondo la necessità del cliente.
Robusta, leggera e sicura.

Dieser Schlitten aus Aluminium und Stahl ist so ausgelegt, dass sich die Särge damit mühelos in das Fahrzeug schieben und für den sicheren Transport fixieren lassen. Die Schienen sind aus Aluprofilen und können entsprechend den Anforderungen des Kunden maßgerecht zugeschnitten werden.
Robust, leicht und sicher.



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*	misure/*Maße*
SLI.CF-2680	Slitta cofano funebre / *Sargschlitten*	2.600x800

Barre per capi appesi
Stangen für hängende Kleidungsstücke

Le barre sono dotate di un sistema interno a molla, per cui possono essere facilmente agganciate e sganciate dagli appositi fori delle rotaie.
Le rotaie possono essere posizionate secondo le necessità del cliente, per sfruttare al meglio la capacità di carico del furgone.
Grazie poi ai pianali ed alle pannellature Syncro, è possibile avere il furgone pronto per il lavoro nel giro di poche ore e con poca spesa.

Die Stangen haben innen eine Druckfeder und lassen sich daher ganz einfach in die Bohrungen der Ankerschienen einsetzen und wieder entnehmen. Die Schienen können je nach Bedarf des Kunden beliebig positioniert werden, um die Ladekapazität des Transporters bestmöglich zu nutzen.
Dank den Boden- und Wandplatten von Syncro ist das Fahrzeug innerhalb weniger Stunden und für wenig Geld einsatzbereit.


OMAPA


OMAPI


BARAP

BARAP/S

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
OMAPA	Omega zincato fascia alta per barre appendiabiti - al metro lineare *Omegaschiene verzinkt, oben, für Kleiderstangen - pro Laufmeter*
OMAPI	Omega zincato fascia intermedia per barre appendiabiti - al metro lineare *Omegaschiene verzinkt, Mitte, für Kleiderstangen - pro Laufmeter*
BARAP	Barra ovale appendiabiti con aggancio di sicurezza L = 2.000 mm - al pezzo *Ovale Kleiderstange mit Sicherheitseinhängung L = 2.000 mm - pro Stück*
BARAP.L	Barra ovale appendiabiti con aggancio di sicurezza L = 2.500 mm - al pezzo *Ovale Kleiderstange mit Sicherheitseinhängung L = 2.500 mm - pro Stück*
BARAP/S	Barra ovale appendiabiti con aggancio di sicurezza e sistema fermagruccia L = 2.000 mm - al pezzo *Ovale Kleiderstange mit Sicherheitseinhängung und Kleiderbügelarretierung L = 2.000 mm - pro Stück*
BARAP.L/S	Barra ovale appendiabiti con aggancio di sicurezza e sistema fermagruccia L = 2.500 mm - al pezzo *Ovale Kleiderstange mit Sicherheitseinhängung und Kleiderbügelarretierung L = 2.500 mm - pro Stück*

Organizer per cabina di guida
Organizer für die Fahrerkabine

L'ORGANIZER Syncro si blocca facilmente al sedile del passeggero, per mezzo della cintura di sicurezza e del morsetto da fissare sotto il poggiatesta. Le due capienti tasche sullo schienale permettono di riporre listini, carte e depliant. La tasca porta cellulare può essere bloccata in quattro diverse posizioni, mentre la clip permette di trattenere un bloc notes e una penna. Una bottiglia di plastica è sempre accessibile grazie al buco sullo scrittoio. Il contenitore blu può essere spostato in qualsiasi momento, come anche l'intero organizer che si può mettere e togliere con pochi semplici gesti.

Der ORGANIZER von Syncro lässt sich ganz einfach mit dem Sicherheitsgurt und einer unter der Kopfstütze zu befestigenden Klemme am Beifahrersitz anbringen. Die zwei geräumigen Taschen an der Rückenlehne dienen zur ordentlichen Aufbewahrung von Preislisten, Papieren und Prospekten. Der Handyhalter kann in vier verschiedenen Positionen befestigt werden, die Klammer dient zum Halten von Notizblock und Kugelschreiber. In dem Flaschenhalter ist eine Plastikflasche jederzeit griffbereit. Der blaue Behälter kann jederzeit verschoben werden, genauso wie der gesamte Organizer, der sich mit wenigen Handgriffen einsetzen und herausnehmen lässt.



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
BOXSDL	Box porta oggetti da sedile *Organizer für Beifahrersitz*

Porta pc notebook per cabina di guida
PC- und Notebook-Halterung für die Fahrerkabine

Supporto per pc portatile da montare di fianco al guidatore
Laptopstativ zur Montage neben dem Fahrer

Il porta computer è l'accessorio che permette di avere un PC portatile montato sul sedile del passeggero, comodamente disponibile in qualunque momento e fissato in maniera pratica e sicura. Si fissa facilmente ai supporti del sedile passeggero, e può essere rimosso in qualsiasi momento senza bisogno di utensili.
Costruito completamente in robusto e leggero alluminio, può essere regolato e fissato nella posizione più consona grazie alle maniglie incorporate. Fissaggio universale per il computer grazie a due strisce con velcro.

Diese Halterung kann praktisch und sicher am Beifahrersitz angeschraubt werden, so dass das Notebook jederzeit einsatzbereit ist. Die Halterung wird einfach am Gestell des Beifahrersitzes befestigt und kann bei Bedarf problemlos und ohne Zuhilfenahme von Werkzeug ausgebaut werden.
Sie ist ganz aus leichtem und robustem Aluminium und kann dank der eingelassenen Griffe auf die gewünschte Position geschwenkt und in dieser fixiert werden. Universalbefestigung des Notebooks mit zwei Klettbandstreifen.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PORTAPC	Porta Notebook da cabina / *Notebook-Halterung für die Fahrerkabine*

Telai in alluminio / *Aluminiumrahmen*

Molto spesso nell'allestimento dei furgoni si rende necessario integrare i moduli standard con telai e strutture di vario tipo.
Grazie ai profili in alluminio e alle squadrette Syncro, si possono creare agevolmente e velocemente strutture robuste, esteticamente gradevoli e con le forme più varie.
Il sistema comprende un profilo in alluminio da tagliare a misura e cinque diverse squadrette in acciaio.

Bei der Fahrzeugeinrichtung müssen die Standardmodule häufig mit verschiedenen individuellen Lösungen integriert werden.
Dank den Aluminiumprofilen und Verstärkungswinkeln von Syncro lassen sich schnell und einfach robuste und optisch ansprechende Konstruktionen mit den unterschiedlichsten Formen realisieren.
Das System besteht aus einem maßgerecht zugeschnittenen Aluminiumprofil und fünf verschiedenen Verstärkungswinkel aus Stahl.



	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	PRF.TRV	Traversa in profilato di alluminio sezione rettangolare *Querholm aus A luminium-Vierkantprofil*
	KITTRV.SQ135	Squadra 135° da applicare su profili rettangolari in alluminio *Winkel 135° für Aluminium-Vierkantprofil*
	KITTRV.SQ90	Squadra 90° da applicare su profili rettangolari in alluminio *Winkel 90° für Aluminium-Vierkantprofil*
	TPP-PRF	Tappo in ABS nero per profilato alluminio *Kappe aus ABS für Aluminiumprofil*

	Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
	KITTRV.L90	Staffa ad "L" da applicare su profili rettangolari in alluminio *L-förmiger Haltebügel für Aluminium-Vierkantprofil*
	KITTRV.T90	Staffa ad "T" da applicare su profili rettangolari in alluminio *T-förmiger Haltebügel für Aluminium-Vierkantprofil*
	KITTRV.T45	Staffa ad "T" per applicazioni a 45° su profili rettangolari in alluminio *T-förmiger Haltebügel 45° für Aluminium-Vierkantprofil*

Verande e tendalini
Vordächer und Markisen

Le tende ad arganello Syncro sono disponibili in varie lunghezze secondo il tipo di veicolo e l'uso richiesto.

- Il guscio esterno è in alluminio, leggero ed aerodinamico, verniciato bianco.
- Il telo è in vinile, resistente ed impermeabile, stampato su entrambi i lati.
- L'apertura si effettua tramite l'arganello incorporato. Il movimento è preciso e silenzioso.
- Possono essere fissate sul portatutto o direttamente al tetto tramite appositi attacchi.

Die Markisen mit Handkurbel von Syncro sind je nach Fahrzeugtyp und Verwendungszweck in Längen erhältlich.

- *Der Außenrahmen ist aus weiß lackiertem, leichtem Aluminium und hat ein aerodynamisches Design.*
- *Die Markisenbespannung ist aus strapazierfähigem, wasserundurchlässigem und beidseitig bedrucktem Vinyl.*
- *Die Markisen lassen sich mit einer eingebauten Kurbel ausfahren. Die Bewegung ist präzise und laufruhig.*
- *Sie lassen sich mit Spezialbefestigungen am Relingträger oder direkt am Fahrzeugdach anbringen.*

Le verande sono dotate di gambe di supporto telescopiche, e sono disponibili in profondità da 250 cm. Ottime per chi necessita di una zona di lavoro sul lato del furgone, al riparo da sole e dalle intemperie.

Die Vordächer sind mit Teleskopstützen ausgestattet und in Tiefen ab 250 cm erhältlich. Die optimale Lösung, um an der Seite des Fahrzeugs einen geschützten Arbeitsbereich zu schaffen.

Bauli metallici
Metallboxen

Costruiti in lamiera di ferro verniciata a fuoco. I coperchi sono dotati di cerniere con bloccaggio automatico. La chiusura è assicurata da robuste cerniere portalucchetto. Due maniglie sui lati per un agevole trasporto.
Disponibili anche i vassoi da appoggiare all'interno.

Metallboxen aus einbrennlackiertem Eisenblech. Die Deckel haben Scharniere mit automatischer Sicherheitssperre. Der Verschluss wird von robusten Bügeln und Vorhängeschloss gesichert. Zwei seitliche Griffe erleichtern den Transport.
Als Zubehör sind Tabletts zur Aufteilung des Innenraums erhältlich.

Codice/*Art.Nr.*	modello/*modell*	descrizione/*Beschreibung*	Dimensioni/*Abmessungen*
Z3600	KING 1	Baule 60 cm / *Metallbox 60 cm*	600x280x300
Z3700	KING 2	Baule 70 cm / *Metallbox 70 cm*	700x340x350
Z3800	KING 3	Baule 80 cm / *Metallbox 80 cm*	800x400x400
Z3900	KING 4	Baule 95 cm / *Metallbox 95 cm*	950x450x450
Z3620		Vassoio estraibile per KING 1 / *Herausnehmbares Tablett für KING 1*	570x125x50
Z3720		Vassoio estraibile per KING 2 / *Herausnehmbares Tablett für KING 2*	670x155x50
Z3820		Vassoio estraibile per KING 3 / *AHerausnehmbares Tablett für KING 3*	770x195x50
Z3920		Vassoio estraibile per KING 4 / *Herausnehmbares Tablett für KING 4*	920x250x50

ULTRASilent

Portascale e portatutto
Leiterträger und Dachträger

Caricare e scaricare scale e materiali in sicurezza e senza faticare

I portascale ed i portatutto Syncro System permettono di caricare agevolmente scale e altri materiali sul tetto del furgone.
Sono costruiti completamente con materie prime estremamente leggere e resistenti alle intemperie: alluminio, inox, gomma.
Le barre, i portatutto ed i portascale Syncro System sono totalmente modulari: è possibile ad esempio acquistare le barre portapacchi e successivamente aggiungere il portascale, le spondine, il rullo, la passerella o il portatubi.
È inoltre possibile spostare facilmente ed a basso costo barre, portatutto o portascale da un furgone ad un altro, purché di dimensioni simili, semplicemente sostituendo gli attacchi al tetto del furgone.

Leitern und Material sicher und mühelos auf- und abladen

Die Leiterträger und Dachträger von Syncro System dienen zum bequemen Transport von Leitern und sonstigem Material auf dem Fahrzeugdach.
Sie sind aus sehr leichten und witterungsbeständigen Werkstoffen gefertigt: Aluminium, Edelstahl, Gummi.
Dank der modularen Bauweise der Grund-, Dach- und Leiterträger von Syncro System können Sie zum Beispiel zunächst die Grundträger kaufen und später durch den Leiterträger, die Seitenwangen, die Begehungsplanke oder das Laderohr erweitern.
Außerdem können Grundträger, Dachträger oder Leiterträger ganz einfach und kostengünstig von einem auf ein anderes Fahrzeug montiert werden, indem ganz einfach die Befestigungen am Fahrzeugdach ersetzt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass das neue Fahrzeug ähnliche Maße hat.

ULTRASilent

Massimo comfort durante la marcia del veicolo: grazie all'esclusivo profilo dentato ULTRASILENT i tecnici Syncro sono riusciti a ridurre al minimo i rumori e le vibrazioni dovuti a portatutto e portapacchi!

Höchster Fahrkomfort: Mit dem exklusiven gezahnten Profil ULTRASILENT ist es den Technikern von Syncro gelungen, die von den Dachträgern verursachten Geräusche und Vibrationen auf ein Minimum zu reduzieren!

ARIA / *LUFT*

SENZA ULTRASILENT: l'effetto "Scia di Von Karman" crea rumori e vibrazioni.

OHNE ULTRASILENT: *Die "Kármánsche Wirbelstraße" generiert Geräusche und Vibrationen.*

ARIA / *LUFT*



CON ULTRASILENT: il profilo dentato evita la formazione delle scie rumorose.

MIT ULTRASILENT: *Das gezahnte Profil verhindert die Bildung der geräuschvollen Wirbelstraße.*

ULTRASilent Barre portapacchi / *Grundträger*

Le barre portapacchi Syncro System sono costruite in alluminio estruso con gli attacchi, i fermi laterali e le viterie in acciaio inox.
Un profilo superiore in gomma protegge sia la barra che il materiale trasportato.
Di serie il profilo dentato Ultrasilent applicato alla barra anteriore.
Disponibili come optional i fermi laterali in acciaio inox.

Die Grundträger von Syncro System sind aus stranggepresstem Aluminium, die Befestigungen, Ladungsbegrenzer und Schrauben aus Edelstahl.
Das Gummiprofil an der Oberseite schützt sowohl den Träger als auch das Ladegut. Serienmäßig mit dem am vorderen Querholm angebrachten gezahnten Ultrasilent-Profil.
Die seitlichen Ladungsbegrenzer aus Edelstahl sind optional erhältlich.

I portatutto sono formati da una serie di barre, rivestite in gomma nella parte superiore, e da due sponde laterali di contenimento. Un rullo posto nella parte superiore agevola il carico e lo scarico del materiale.

Die Dachträger bestehen aus mehreren, oben mit Gummi beschichteten Querholmen und zwei Seitenwangen. Die Laderolle erleichtert das Auf- und Abladen.

I portascale sono costituiti da barre di fissaggio al tetto del veicolo e da una o due slitte portascala.
I materiali utilizzati per la costruzione sono leggeri, molto robusti e resistenti alle intemperie.
La struttura delle slitte permette la discesa totale a terra, qualunque sia l'altezza del veicolo. Questo significa che non è più necessario sollevare la scala, nemmeno di poco.
Le slitte sono tutte dotate di sistema di discesa frenata, grazie ad un ammortizzatore che rallenta la fase di discesa e permette all'utilizzatore di operare in sicurezza. Come opzione è disponibile un sistema di salita assistita con molla a gas che riduce notevolmente lo sforzo dell'utilizzatore nella fase di salita.

Die Leiterträger bestehen aus den Grundträgern, die am Fahrzeugdach befestigt werden, und einem oder zwei Leiterliften.
Sie werden aus leichten und zugleich robusten und witterungsbeständigen Materialien gefertigt.
Dank der besonderen Konstruktion des Transportschlittens kann die Leiter bis auf Straßenniveau abgesenkt werden, egal wie hoch das Fahrzeug ist. Die Leiter muss zum Aufladen also überhaupt nicht angehoben werden.
Das Leiterliftsystem ist mit gebremster Absenkung ausgestattet: Eine Dämpfung bremst die Absenkphase ab und garantiert so maximale Sicherheit während der Arbeit. Optional ist ein Servosystem mit Gasdruckfeder erhältlich, das das Anheben unterstützt und den Kraftaufwand des Benutzers erheblich reduziert.

Kit con barre e slitta portascale / *Kit mit Querträgern und Leiterlift*

Un delle opzioni disponibili per gli utilizzatori è il kit che comprende le barre e una slitta portascale.

Zu den erhältlichen Optionen gehört dieses Kit, das die Querträger und einen Leiterlift enthält.

ULTRASilent Portascale con rullo posteriore e spondina laterale
Leiterträger mit Heckladerolle und Seitenwangen

Un'altra opzione disponibile è il kit che comprende barre, una slitta portascale, rullo posteriore per serve ad agevolare il carico di oggetti allungati e spondina laterale. Nello spazio libero è possibile montare altri accessori, ad esempio nell'immagine è visibile anche la passerella per camminare in sicurezza sopra il tetto del furgone.

Dieses ebenfalls optional erhältliche Kit enthält Querträger, einen Leiterlift, eine Heckladerolle für das mühelose Aufladen von Langgut sowie Seitenwangen. Im Freiraum kann weiteres Zubehör montiert werden, zum Beispiel ist auf dem Bild auch die begehbare Planke zu sehen, dank der das Fahrzeugdach vollkommen sicher zugänglich ist.



Kit con doppio portascale
Kit mit doppeltem Leiterträger

Il kit comprende le barre di fissaggio e due slitte portascale. Nell'immagine si vede che è stato abbinato un portatubi in acciaio inox.

Das Kit enthält die Grundträger und zwei Leiterlifte. Auf dem Bild wurde ein Laderohr aus Edelstahl kombiniert.



ULTRASilent Passerella in acciaio per camminare in sicurezza sopra il tetto del furgone

Begehbare Planke aus Stahl, für sicheres Begehen des Fahrzeugdachs

La passerella in robustissimo acciaio è dotata di un efficace finitura antiscivolo che agevola l'utilizzatore che deve camminare sul tetto del furgone.

Die begehbare Planke ist aus robustem Stahl und bietet dank rutschfester Oberfläche eine gute Trittsicherheit.





Morsetti blocca scala con serratura per portapacchi

Abschließbare Leiterklemmen für Dachträger

I morsetti blocca scala SAFECLAMP offrono grande robustezza ed eccellente resistenza alla corrosione grazie alla costruzione in materiale composito, con gancio in acciaio inox.
Il metodo innovativo e brevettato di bloccaggio con leva permette un azionamento rapidissimo e sicuro.
Forniti a coppie, completi di chiavi per le serrature.
Certificati TUV GS e testati con crash test a 20 g.

Dank speziellem Verbundmaterial und Edelstahlhaken zeichnen sich die Leiterklemmen SAFECLAMP durch Robustheit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aus.
Das innovative und patentierte Spannsystem mit Hebel gestattet eine besonders schnelle und sichere Handhabung.
Lieferung paarweise, inklusive Schlüssel für das Schloss.
Vom TÜV GS-zertifiziert und nach 20 G Crashtest geprüft.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
RAS21D	Coppia morsetti blocca scala con serratura per portapacchi / *Paar abschließbare Leiterklemmen für Dachträger*

Portatubi / *Laderohre*

Disponibile nella versione in acciaio inox oppure in alluminio, il portatubi è la pratica e sicura soluzione per trasportare tubi, canaline ed altri oggetti di forma allungata sopra il tetto del furgone.

Das aus Edelstahl oder Aluminium erhältliche Laderohr ist die praktische und sichere Lösung, um Rohre, Kabelkanäle und sonstiges Langgut auf dem Fahrzeugdach zu transportieren.



Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PTB300-1313.SE	Portatubi in Alluminio anodizzato con attacchi e senza estrattore 3.000x130x130 mm *Laderohr aus eloxiertem Aluminium mit Befestigungen und ohne Rückholeinrichtung 3.000x130x130 mm*
PTB300-1313S.SE	Portatubi in Alluminio anodizzato senza attacchi e senza estrattore 3.000x130x130 mm *Laderohr aus eloxiertem Aluminium ohne Befestigungen und ohne Rückholeinrichtung 3.000x130x130 mm*
PTB300-1313.SERR	Serratura di ricambio completa per portatubi 3.000 mm *Komplettes Ersatzschloss für Laderohr 3.000 mm*
PTB300-1313.TPP/PD	Coppia di tappi in plastica di ricambio per portatubi 3000 mm *Paar Ersatzdeckel aus Kunststoff für Laderohr 3000 mm*
ATC.PTB/G	Attacco ad Omega per portatubi PTB300-1313.SE *Omegabügel für Laderohr PTB300-1313.SE*

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PTB30	Portatubi in inox per portatutto e portascale comprensivo di 2 attacchi di fissaggio - L. 3.050 mm D. 160 mm *Laderohr aus Edelstahl für Dachträger und Leiterträger inkl. 2 Befestigungsbügel - L. 3.050 mm D. 160 mm*
PTB30S	Portatubi in inox per portatutto e portascale senza i 2 attacchi di fissaggio - L. 3.050 mm D. 160 mm *Laderohr aus Edelstahl für Dachträger und Leiterträger ohne die 2 Befestigungsbügel - L. 3.050 mm D. 160 mm*
ATC.PTB/B	Attacco ad Anello per portatubi PTB30S *Befestigungsring für Laderohr PTB30S*

Scalette per accedere al tetto del furgone
Hecktür-Leitern für den Zugang auf das Fahrzeugdach

Le scalette in alluminio da montare sulla porta posteriore permettono di accedere facilmente ed in sicurezza al tetto del furgone.
Costruite in alluminio leggero e insensibile agli agenti atmosferici.
I modelli specifici si montano senza forare la carrozzeria, mentre i modelli universali si montano forando la carrozzeria.
Kit di attacchi e scala disponibili per la maggior parte dei furgoni di taglia media e grande.

Die Leitern aus Aluminium zur Montage an der Hecktür gestatten einen problemlosen und sicheren Zugang auf das Fahrzeugdach. Die spezifischen Modelle sind aus leichtem, wetterfestem Aluminium gebaut und lassen sich ohne Bohren der Karosserie montieren, während für die Montage der Universalmodelle die Karosserie gebohrt werden muss.
Die Leiter mit Befestigungsset ist für die meisten mittleren und großen Kleintransporter erhältlich.

Scaletta in alluminio per accedere sul tetto montaggio senza fori
Leiter aus Aluminium für den Zugang auf das Fahrzeugdach, Montage ohne Bohren

Codice *Art.Nr.*	Modello Furgone *Fahrzeugmodell*	Codice *Art.Nr.*	Modello Furgone *Fahrzeugmodell*	Codice *Art.Nr.*	Modello Furgone *Fahrzeugmodell*
ALUPD-001	Sprinter/Crafter 2006 H1	ALUPD-010	Transit 2014 H3	ALUPD-020W	Custom H1 con finestre scorrevoli *Custom H1 mit Schiebefenstern*
ALUPD-002	Sprinter/Crafter 2006 H2	ALUPD-011	Vivaro/Trafic/Primastar 1999 H1		
ALUPD-003	Daily 2014 H1	ALUPD-013	Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 H1	ALUPD-022	Expert/Jumpy/Proace 2016 H1
ALUPD-004	Daily 2000 e 2014 H2 (180° & 270°)	ALUPD-014	Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 H2	ALUPD-024	Crafter/MAN TGE 2017 H2
ALUPD-005	Ducato/Boxer/Jumper 2006 H1	ALUPD-015	H350	ALUPD-025	Crafter/MAN TGE 2017 H3
ALUPD-006	Ducato/Boxer/Jumper 2006 H2	ALUPD-016	Vito H2	ALUPD-027	MB Sprinter 2018 H1
ALUPD-007	Master/Movano/NV400 2010 H1	ALUPD-017	Vito H1	ALUPD-028	MB Sprinter 2018 H2 trazione posteriore e 4WD *MB Sprinter 2018 H2 Heckantrieb und 4WD*
ALUPD-008	Master/Movano/NV400 2010 H2	ALUPD-020	Custom H1		
ALUPD-009	Transit 2014 H2	ALUPD-018	Transporter T6 2015	ALUPD-028F	MB Sprinter 2018 H2 trazione anteriore *MB Sprinter 2018 H2 Frontantrieb*

Scaletta in alluminio per accedere sul tetto Universale montaggio con fori
Universalleiter aus Aluminium für den Zugang auf das Fahrzeugdach, Montage mit Bohren

Codice/*Art.Nr.*	Numero gradini/*Sprossenzahl*	lunghezza/*Länge*
ALUPD-991	5	1223 mm
ALUPD-992	6	1524 mm
ALUPD-993	7	1819 mm

Portascale sotto tetto
Innenraumleiterhalter

Il portascale interno da fissare sotto il tetto del veicolo permette di alloggiare le scalette in maniera facile e sicura, lasciando libero il vano di carico. È dotato di un sistema di blocco automatico della navetta in apertura e di un fermo di bloccaggio regolabile in finecorsa per bloccare la parte terminale della scala. Per facilitare l'accesso al vano di carico, il supporto situato nella parte posteriore può essere facilmente ripiegato.

Die Innenraumleiterhalter wird unter dem Fahrzeugdach befestigt und dient zum einfachen und sicheren Verstauen der Leitern, ohne den Laderaum zu versperren. Mit automatischer Arretierung des Schlittens beim Ausziehen und verstellbarem Endanschlag, der das Ende der Leiter festhält. Für problemlosen Zugang auf die Ladefläche kann die hintere Halterung einfach zusammengeklappt werden.

Codice/*Art.Nr.*	descrizione/*Beschreibung*
PS.SFT-1800	Porta scala a soffitto l.=1.800 / *Innenraumleiterhalter l.=1.800*
PS.SFT-2700	Porta scala a soffitto l.=2.700 / *Innenraumleiterhalter l.=2.700*

Rampe di carico / *Verladerampen*

Le rampe di carico Syncro System permettono di caricare e scaricare senza fatica, in maniera sicura e senza rischi, carichi di peso anche notevole. Possono essere aperte e poste a terra con uno sforzo minimo, grazie alle molle a gas che fanno da contrappeso.
Grazie alla elevata tecnologia costruttiva è garantito un funzionamento morbido e sicuro per molti anni.

Mit den Syncro System Verladerampen lässt sich auch sehr schwere Fracht mühelos, sicher und gefahrlos be- und entladen. Dank den Gasdruckfedern, die als Gegengewicht dienen, lassen sie sich ganz einfach aufklappen und auf den Boden legen.
Dank der ausgefeilten Konstruktion wird für viele Jahre eine leichtgängige und sichere Funktionsweise gewährleistet.

Rampa di carico con doppia apertura
Verladerampe mit doppelter Öffnung

La rampa completamente estesa
Ganz aufgeklappte Laderampe

Completamente ruotata, permette l'accesso totale al vano di carico
Die Laderampe kann ganz nach außen gedreht werden, um den Zutritt zum Laderaum zu gestatten

La rampa chiusa
Zugeklappte Laderampe

Questo modello è caratterizzato dall'apertura orizzontale per il carico e dalla possibilità di apertura verticale, che fa ruotare lateralmente il corpo della rampa quando è necessario l'accesso al vano di carico, ad es. per caricare con un carrello elevatore. Disponibili oltre 500 modelli con portate fino a 1.800 kg.

Dieses Modell wird zum Be- und Entladen horizontal aufgeklappt, die ganze Rampenkonstruktion lässt sich aber auch zur Seite schwenken, wenn der freie Zugang zum Laderaum notwendig ist, zum Beispiel zum Beladen mit einem Gabelstapler. Es sind über 500 Modelle mit einer Traglast bis 1.800 kg erhältlich.

Rampe di carico / *Verladerampen*

Rampe di carico serie light con aggancio rapido
Verladerampen Serie Light mit Schnelleinhängung

Realizzata in lega leggera, pesa solo 40 kg.
- Dotata di un sistema d'aggancio rapido che facilita il trasferimento della rampa da un mezzo all'altro.
- Applicazione adatta a tutti i tipi di veicoli.
- Montaggio con semplice kit di fissaggio.
- Capacità di carico 350 kg.
- Bandella mobile nella parte anteriore e posteriore della rampa, per facilitare al massimo il carico anche con ruote piccole e con macchinari molto bassi.

Aus Leichtmetall, wiegt nur 40 kg.
- *Dank Schnellbefestigung kann die Laderampe problemlos von einem Fahrzeug entfernt und an einem anderen Fahrzeug angebracht werden.*
- *Für alle Fahrzeugtypen verwendbar.*
- *Einfache Montage.*
- *Ladekapazität 350 kg.*
- *Flexible Leisten vorn und hinten an der Laderampe erleichtern das Beladen, auch mit kleinen Rädern und sehr niedrigen Maschinen.*



Sistema di aggancio rapido lato sx
Schnellbefestigung linke Seite

Sistema di aggancio rapido lato dx
Schnellbefestigung rechte Seite

Particolare piastra di fissaggio al pianale
Spezielle Platte zur Befestigung am Fahrzeugboden

Grazie al sistema di fissaggio rapido e sicuro, la rampa può essere smontata in qualsiasi momento
Dank der sicheren Schnellbefestigung kann die Laderampe jederzeit abmontiert werden

La rampa chiusa
Zugeklappte Laderampe

La rampa semiaperta
Halb aufgeklappte Laderampe

La rampa aperta
Aufgeklappte Laderampe

Rampe di carico
Verladerampen

Gamma di rampe di carico completamente in alluminio, leggerissime e robuste.

Große Auswahl an leichten und robusten Verladerampen aus Aluminium.



Codice *Art.Nr.*	Dimensioni *bmessungen*	Portata *Tragfähigkeit*	Codice *Art.Nr.*	Dimensioni *Abmessungen*	Portata *Tragfähigkeit*
RPPD-20025.B	2.000x250 mm	200 Kg	RPPD-20080.B	2.000x800 mm	400 Kg
RPPD-20060.B	2.000x600 mm	400 Kg	RPPD-200100.B	2.000x1.000 mm	400 Kg

Rampe di carico Deluxe
Verladerampen Deluxe

Appoggio a terra con angolo ottimizzato per facilitare l'accesso.
Appoggio allungato sul piano di carico che permette di accedere facilmente a tutti i modelli di furgone.
Portata 500 kg.

Auflage auf dem Boden mit optimalem Steigungswinkel für einfachen Zutritt.
Verlängerte Auflage am Laderaum für einfachen Zutritt in alle Nutzfahrzeugmodelle.
Tragkraft 500 kg

Codice *Art.Nr.*	Dimensioni *bmessungen*	Portata *Tragfähigkeit*	Codice *Art.Nr.*	Dimensioni *Abmessungen*	Portata *Tragfähigkeit*	Codice *Art.Nr.*	Dimensioni *Abmessungen*	Portata *Tragfähigkeit*
WMSRPPD-15070.DEL	1.500x700 mm	500 kg	WMSRPPD-225100.DEL	2.250x1.000 mm	500 kg	WMSRPPD-25080.DEL	2.500x800 mm	500 kg
WMSRPPD-200100.DEL	2.000x1.000 mm	500 kg	WMSRPPD-22580.DEL	2.250x800 mm	500 kg	WMSRPPD-25085.DEL	2.500x850 mm	500 kg
WMSRPPD-20060.DEL	2.000x600 mm	500 kg	WMSRPPD-250100.DEL	2.500x1.000 mm	500 kg	WMSRPPD-25090.DEL	2.500x900 mm	500 kg
WMSRPPD-20070.DEL	2.000x700 mm	500 kg	WMSRPPD-25040.DEL	2.500x400 mm	500 kg	WMSRPPD-300100.DEL	3.000x1.000 mm	500 kg
WMSRPPD-20080.DEL	2.000x800 mm	500 kg	WMSRPPD-25060.DEL	2.500x600 mm	500 kg	WMSRPPD-325100.DEL	3.250x1.000 mm	500 kg
WMSRPPD-20090.DEL	2.000x900 mm	500 kg	WMSRPPD-25075.DEL	2.500x750 mm	500 kg	WMSRPPD-32580.DEL	3.250x800 mm	500 kg

Verricello con forza di trazione 1.587 Kg e telecomando
Seilwinde mit 1.587 Kg zugkraft und fernbedienung

Per i clienti che hanno necessità di caricare nel furgone i macchinari e le attrezzature più impegnative, Syncro System propone il verricello con doppio telecomando e forza di trazione 1.587 kg.

- Forza di trazione massima: 1.587 kg
- Freno integrato al tamburo completamente indipendente e automatizzato per maggiore sicurezza ed affidabilità.
- Meccanismo brevettato e involucro di protezione chiuso.
- Doppio comando a distanza: via cavo e radiotelecomando.
- Motore ad alte prestazioni 1,5 HP 12V: consumo ridotto di corrente a parità di prestazioni.
- Guarnizioni sicure: proteggono il verricello da acqua ed agenti esterni.
- Cavo d'acciaio diam. 5,4 mm x 15 m con filetto in acciaio inox di alta qualità adatto per impiego anche in ambienti esterni.
- Treno epicicloidale differenziale con rapporto di trasmissione 198:1
- Ingranaggio planetario di lunga durata e resistente agli urti grazie ad acciaio legato.
- Dimensioni del tamburo diam 50 mm x 76,2 mm
- Dimensioni 34,5 x 19 x 14 cm
- Peso 12,05 kg

Für die Kunden, die schwere und sperrige Ausrüstungen in das Fahrzeug laden müssen, bietet Syncro System die die Seilwinde mit doppelter Fernbedienung und Zugkraft 1.587 kg.

- *Max. Zugkraft: 1.587 kg*
- *Die in die Trommel integrierte, vollkommen unabhängige und automatisierte Bremse sorgt für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.*
- *Patentierter Mechanismus und geschlossenes Schutzgehäuse.*
- *Doppelte Fernbedienung: Kabelfernbedienung und Funkfernsteuerung.*
- *Kräftiger, 1,5 PS starker 12V-Motor: geringer Verbrauch ohne Leistungseinbußen.*
- *Sichere Dichtungen: Sie schützen die Seilwinde vor Wasser und Witterungseinflüsse.*
- *Stahlseil Durchm. 5,4 mm x 15 m mit Gewinde aus hochwertigem Edelstahl, auch für den Einsatz im Freien geeignet.*
- *Differential-Planetengetriebe mit Übersetzungsverhältnis 198:1*
- *Langlebiges und stoßfestes Planetengetriebe aus legiertem Stahl.*
- *Abmessungen der Trommel Durchm. 50 mm x 76,2 mm*
- *Abmessungen 34,5 x 19 x 14 cm*
- *Gewicht 12,05 kg*

SYNCRO ULTRA SYSTEM

GLI SPECIALISTI DEGLI
ALLESTIMENTI PER FURGONI
DIE SPEZIALISTEN DER
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Esempi di furgoni allestiti
Einrichtungsbeispiele

SYNCRO

LAND ROVER DEFENDER

1

2

3

CITROËN NEMO 2007
FIAT FIORINO 2007
PEUGEOT BIPPER 2007



1

2

3

4

CITROËN NEMO 2007
FIAT FIORINO 2007
PEUGEOT BIPPER 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORD CONNECT 2013 L1

1

2


3

4

5

6

7

8

9

FORD CONNECT 2013 L2

1

2

3

FORD CONNECT 2013 L2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OPEL COMBO 2012 L1 H1
FIAT DOBLÒ 2010 L1 H1

1

2

3

4

OPEL COMBO 2012 L1 H1
FIAT DOBLÒ 2010 L1 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OPEL COMBO 2012 L2 H1
FIAT DOBLÒ 2010 L2 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RENAULT EXPRESS 2021
DACIA DOKKER 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITROËN BERLINGO 2018 L1
PEUGEOT PARTNER 2018 L1
OPEL COMBO 2018 L1 - TOYOTA PROACE CITY L1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITROËN BERLINGO 2018 L1
PEUGEOT PARTNER 2018 L1
OPEL COMBO 2018 L1 - TOYOTA PROACE CITY L1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITROËN BERLINGO 2018 L2
PEUGEOT PARTNER 2018 L2
OPEL COMBO 2018 L2 - TOYOTA PROACE CITY L2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VOLKSWAGEN CADDY 2003 L1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MERCEDES CITAN 2012 L1
RENAULT KANGOO 2008 L1
NISSAN NV250 L1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MERCEDES CITAN 2012 L1
RENAULT KANGOO 2008 L1
NISSAN NV250 L1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NISSAN NV200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORD CUSTOM 2012 L1 H1

1

2

3

FORD CUSTOM 2012 L1 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORD CUSTOM 2012 L1 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORD CUSTOM 2012 L2 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITROEN JUMPY 2016 L1
PEUGEOT EXPERT 2016 L1
TOYOTA PROACE 2016 L1 - OPEL VIVARO 2019 L1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITROEN JUMPY 2016 L2
PEUGEOT EXPERT 2016 L2
TOYOTA PROACE 2016 L2 - OPEL VIVARO 2019 L2

1

2

3

4

CITROEN JUMPY 2016 L2
PEUGEOT EXPERT 2016 L2
TOYOTA PROACE 2016 L2 - OPEL VIVARO 2019 L2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITROEN JUMPY 2016 L2
PEUGEOT EXPERT 2016 L2
TOYOTA PROACE 2016 L2 - OPEL VIVARO 2019 L2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MERCEDES VITO 2015 L1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MERCEDES VITO 2015 L2

1

2

3

4

MERCEDES VITO 2015 L2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MERCEDES VITO 2015 L3

1

2

3

4

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 2015 L1
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2003 L1

1

2

3

4

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 2015 L1
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2003 L1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NISSAN NV300 L1 H1
RENAULT TRAFIC 2014 L1 H1
OPEL VIVARO 2014 L1 H1 - FIAT TALENTO 2016 L1 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NISSAN NV300 L2 H1
RENAULT TRAFIC 2014 L2 H1
OPEL VIVARO 2014 L2 H1 - FIAT TALENTO 2016 L2 H1

1

2

3

4

NISSAN NV300 L2 H1
RENAULT TRAFIC 2014 L2 H1
OPEL VIVARO 2014 L2 H1 - FIAT TALENTO 2016 L2 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITROËN JUMPER 2006 L1 H1
FIAT DUCATO 2006 L1 H1
PEUGEOT BOXER 2006 L1 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITROËN JUMPER 2006 L2 H1
FIAT DUCATO 2006 L2 H1
PEUGEOT BOXER 2006 L2 H1

1

2

3

4


5

6

7

8

9

CITROËN JUMPER 2006 L2 H2
FIAT DUCATO 2006 L2 H2
PEUGEOT BOXER 2006 L2 H2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITROËN JUMPER 2006 L2 H2
FIAT DUCATO 2006 L2 H2
PEUGEOT BOXER 2006 L2 H2

1

2

3

4

CITROËN JUMPER 2006 L3 H2
FIAT DUCATO 2006 L3 H2
PEUGEOT BOXER 2006 L3 H2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IVECO DAILY 2014 L1 H1

1

2

3

4

IVECO DAILY 2014 L3 H2

1

2

3

4

5

6

7


8

9

IVECO DAILY 2014 L4 H2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MERCEDES SPRINTER 2018 L1 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MERCEDES SPRINTER 2018 L2 H2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MERCEDES SPRINTER 2018 L2 H2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VOLKSWAGEN CRAFTER 2017

Volkswagen Crafter 2017 L3 H2

Volkswagen Crafter 2017 L3 H3

Volkswagen Crafter 2017 L3 H3

VOLKSWAGEN CRAFTER 2017

1

2

3

Volkswagen Crafter 2017 L3 H3

4

5

6

Volkswagen Crafter 2017 L4 H3

7

8

9

Volkswagen Crafter 2017 L4 H3

VOLKSWAGEN CRAFTER 2017 L4 H3

NISSAN NV400 L1 H1
OPEL MOVANO 2010 L1 H1
RENAULT MASTER 2010 L1 H1

1

2

3

4

NISSAN NV400 L2 H2
OPEL MOVANO 2010 L2 H2
RENAULT MASTER 2010 L2 H2

1

2

3

4

NISSAN NV400
OPEL MOVANO 2010
RENAULT MASTER 2010

NV400 / Movano / Master L2 H2



NV400 / Movano / Master L3 H2

NV400 / Movano / Master L3 H2

FORD TRANSIT 2014 L2 H1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORD TRANSIT 2014 L2 H2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORD TRANSIT 2014 L3 H2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Le sedi Syncro
Syncro Niederlassungen und Vertretungen



Per ulteriori informazioni, illustrazioni e proposte visitate il nostro sito
Für weitere Informationen, Illustrationen und Einrichtungsvorschläge besuchen Sie unsere Website

www.syncro-system.com

Punti Vendita
Verkaufsstellen

Casa madre e produzione
Mutterunternehmen und Produktion

SYNCRO SYSTEM S.P.A.
Via Portile, 114/A - 36022 Cassola (VI) Italia
Tel. 0424 570062 - info@syncro-system.com - http://www.syncro-system.com/

Italia / *Italien*

SYNCRO SYSTEM FILIALE TORINO
Via Guido Rossa, 30 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011 6496391 - Cell. 348 9500080
syncro-torino@syncro-system.it - http://syncro-allestimenti-torino.it/

SYNCRO SYSTEM FILIALE DI MILANO NORD
Via Origgio, 112 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
Tel. 02 96451793
syncro-milano@syncro-system.it - http://syncro-allestimenti-milano-nord.it/

SYNCRO SYSTEM FILIALE DI BERGAMO
Via dei Caravaggi, 6 - 24040 Levate (BG)
Tel. 035 616841 - Cell. 348 8544808
syncro-bergamo@syncro-system.it - http://syncro-allestimenti-bergamo.it/

SYNCRO SYSTEM FILIALE MILANO EST
Via Sant'Elia, 62 20066 Melzo (MI)
Tel. 02 84963135 - Cell. 348 2482125
syncro-melzo@syncro-system.it - http://syncro-allestimenti-milano-est.it/

FURGOSYSTEM - SYNCRO SYSTEM FILIALE TRENTINO ALTO ADIGE
Via degli Artigiani Nord, 3 - 39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 811288 - Cell. 3349204684
info.furgosystem@syncro-system.com - http://www.syncro-trentinoaltoadige.it/

FORTEC - SYNCRO SYSTEM FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Nazionale, 12 - 33040 Moimacco (UD)
Tel. 0432 722001 - Cell. 339 5956777
syncro-fvg@syncro-system.com - http://www.syncro-fvg.it/

SYNCRO SYSTEM FILIALE BRESCIA
Via Don Luigi Milani, 1 25086 Rezzato (BS)
Tel. 030 3541696 - Cell. 340 9756309
syncro-brescia@syncro-system.it - http://syncro-allestimenti-brescia.it/

SYNCRO SYSTEM FILIALE FERRARA
Via Padova, 207 - 44123 Ferrara (FE)
Tel. 0532 465760 - Cell. 348 2482124
syncro-ferrara@syncro-system.it - http://www.syncro-emilia.it/

SYNCRO SYSTEM - BNK SISTEMI SRL
Contrada Rotoli snc - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 09 68407978 - Cell. 339 1955177
bnksistemics@libero.it - http://www.syncro-system.com/

REGIONI: LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA
SIG. AFFABILE EMANUELE
Cell. 348 8075255
affabile.emanuele@syncro-system.it

SYNCRO SYSTEM FILIALE PRATO
Via delle Ripalte, 38 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 1854733 - Cell. 348 2482126
syncro-firenze@syncro-system.it

REGIONE: SARDEGNA
SIG. GAGLIARDI ANDREA
Cell. 333 1015981
gagliardi.andrea@syncro-system.it

Resto del mondo / *Rest der Welt*

EQUIPAMIENTO VEHICULAR MEXICO
Calle Oriente 2, N6, Int.8 San Juan Del Río, México
Tel. (427)101-5852 Móvil. +52 1 33 2183 5343
contacto@equipamientovehicular.mx - http://equipamientovehicular.mx/

EQUIPAMIENTO VEHICULAR
Chile Espana 7965 - La Cisterna - Santiago Del Chile - Chile
Tel. +56 2 2558 2128
ventas@equipamientovehicular.cl - http://www.equipamientovehicular.cl/

AUTO TRANSFORM LTD
3-5 Harbour Ridge Drive, Stone Hill Business Park - 2104 Wiri, Auckland - New Zealand
Tel. +64 09 580 0477
sales@autotransform.co.nz - http://www.autotransform.co.nz/

SYNCRO VEHICLE STORAGE SYSTEMS PTY LTD
89-91 Killara Road, Campbellfield, Vic 3061 - Australia
Tel. +61 3 9484 7554 - Cell. +61 (0)419 369913
john@syncro.net.au - http://www.syncro.net.au/

PROVAN SYSTEM
16 rue de l'Etang, ZI Bel-Air - 97450 Saint Louis - Reunion
Tel. +262 692 057 057
provan@provan.fr - http://www.provan.fr/

MAKEEN TRADING & INDUSTRIAL GROUP
Frnt of Main Gate of Special Forces, Um Al-Hammam street - Riyadh - Saudi Arabia
Tel. +966 11 4831985
info@nahawand.com.sa - http://www.makeenco.com.sa/

JATI TEKUN RESOURCES
Level 28, Integra Tower, The Intermark,
No. 348 Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur - Malaysia
Tel. +60 12 5558539 - Line ID: andrewchoe3913

ABOULENIENE-MOTORING APPLIANCES (ABEMA)
Mokatam , Top Hill, Atreet 9 , Al-Nasr Buildings, Block 54 , Building Nr.3 , P.O. Box 155 - 11571 Cairo - Egypt
Tel. +202 25071514 - Cell. + 20 10 0140 7420
abemamasr@gmail.com

Europa / *Europa*

FRANZ MOSER GESELLSCHAFT M.B.H.
Bünkerstraße 44 A-9800 Spittal/Drau - Austria
Tel. +43 (0) 4762 / 5401-0
office@fmoser.at - http://www.fmoser.at/

METALLBAU-FAHRZEUGEINRICHTUNGEN STANDHARTINGER
Peterskirchen 30 A-4743 Peterskirchen - Austria
Tel. +43 (0) 7750 / 3415
standhartinger@aon.at - http://www.metallbau-standhartinger.at/

ALFA B.V.B.A
Bedrijventerrein "Brustem" - Fouga Magisterlaan 2189 - B-3800 Sint-Truiden - Belgium
Tel. +32 11 780246 - alfa.bvba@yucom.be - http://www.alfa-bvba.be/

SYNCRO SYSTEM SPRL
Rue Georges Cosse 4 - 5380 Fernelmont (Z.I. Noville-Les-Bois / E42 Sortie 10A) - - Belgium
Tel. +32 (0) 81 811 224
syncro@skynet.be - http://www.syncro-utilitaire.be/

VTC BVBA
Avenue De L'eau Vive 2/Levend Waterlaan 2 - 7700 Mouscron/Moeskroen - - Belgium
Tel. +32 56 554966
info@vtc.be - http://www.vtc.be/

SYNCRO SYSTEM VAN SOLUTIONS CYPRUS LTD
P.O.Box 24464 - 1704 Nicosia / Workshop: Pavlou Karolide 27 - 1020 Kaimakli Nicosia - Cyprus
Tel. +357 99496052 - Cell. +357 99496052
syncro.system.cy@cytanet.com.cy

PROGRES SERVIS SIBRINA spol s r.o.
Sibrina 163, Okres Praha-Vychod - Czech Republic
Tel. +420 281 972 651
info@progressibrina.cz - http://www.progressibrina.cz/

OÜ VANMAN
Sõbra 14 - 50107 Tartu - Estonia
Tel. +372 58230188
vanman@vanman.ee - http://www.vanman.ee/

DYNAWATT POWER SYSTEMS OY
Juvantasku, 3 02920 Espoo - Finland
Tel. +358 20 7437 500
info@dynawatt.fi - http://www.dynawatt.fi/

EQUIPVAN S.N.C.
ZAC Montrambert Pigeot, 14 Rue Remi Moïse - 42150 La Ricamarie - France
Tel. +33 4 71595181
contact@equipvan.fr - http://www.equipvan.fr/

SYNCRO SYSTEM FAHRZEUGEINRICHTUNGEN GMBH
Laubanger 19 - 96052 Bamberg -Germany
Tel. +49 (0) 951 297 96 90
fahrzeugeinrichtungen@syncro-system.com
http://www.syncro-deutschland.de/

TOWING EQUIPMENT LIMITED
51 Elm Road, Western Ind. Est., Naas Road, Dublin 12 - Ireland
Tel. +353 (0)1 456 6780
enquiries@towingequipment.ie

VAN RACKING SOLUTIONS LTD
92 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate, Wimborne, Dorset, Bh21 7Re - United Kingdom
Tel. +44 (0)1202 797230
enquiries@vanrackingsolutions.co.uk - http://www.vanrackingsolutions.co.uk/

SIV. ING. GISLE KRIGSVOLL ASKUNDERSERVICE
7005 - Trondheim - Norway
Tel. +47 72592600
jan.erik.hjelmeland@krigsvoll.no

EMERGENCIA 2000 - PORTUGAL -
Rua Dos Lirios 35-37, Chilreira 2705-570 S.Joao das Lampas - Portogallo
Tel. +351 219605640
e2000@emergencia2000.pt - http://www.emergencia2000.pt/

STAFILOPATIS N SA
68 Lenorman str. - 10444 Athens - Greece
Tel +30 210 5123268
Kalohori - 57009 Thessaloniki - Greece
Tel +30 2310751987
info@stafilopatis.gr - www.stafilopatis.gr

SC MERK IMPORT EXPORT SRL
Str. Traian Vuia 139, 400397 Cluj-Napoca - Romania
Tel. +40 264 419 995 - Cellulare +40 788 363 505
merk@zappmobile.ro - http://www.syncro-system.ro/

VARNA VOZILA d.o.o.
Koprska ulica 7 - 1000 Ljubljana - Slovenia
P.E.: Vodovodna cesta 197 - 1000 Ljubljana - Slovenia
Tel. +386 (0) 1 565 37 36
info@varnavozila.si - http://www.varnavozila.si/

CORVITO d.o.o.
Selska cesta 41 - 10434 Strmec - Croatia
Tel. +385 (0)1 3734 448 - Cell. +385 (0)91 9391 523
info@corvito.hr - www.corvito.hr

SYNCRO SYSTEM IBERICA, SL
C/Valencia de don Juan,23 Pol.Ind.Cobo Calleja 28947 Fuenlabrada - Madrid - Spain
Tel. +34 916420142 - Cell. +34 669934604
esantos@syncroequipamiento.com - http://www.syncro-system.es/

SYNCRO SYSTEM IBERICA (Catalunya)
Cami. Del Mig, S/N - Edif. Toy Pol.Ind. "Els Garrofers" 08340 Vilassar de Mar - Barcelona - Spain
Tel. +34 937597070 - Cell. +34 669934604
esantos@syncroequipamiento.com - http://www.syncro-system.es/

LA HERRAMIENTA BALEAR S.A.
Gremio Boneteros 12 - Poligono Son Castellò - 07009 Palma de Mallorca - Spain -
Cell.+34 690913986
grupo@laherramientabalear.com - http://www.laherramientabalear.com/

MANSOTEC GMBH
Chammerholzstrasse 4 - 8615 Wermatswil - Switzerland
Tel. +41 44 501 88 80
kontakt@mansotec.ch - http://www.mansotec.ch/

HÄNSELER FAHRZEUGEINRICHTUNG GMBH
Stockenstrasse, 5 - Postfach 334 - 8575 Bürglen Tg - Switzerland
Tel. +41 71 634 64 54
info@fahrzeug-einrichtung.ch - http://www.fahrzeug-einrichtung.ch/

TONINI MICHA ELETTROMECCANICA
Via Gaggio 2 - 6982 Agno - Switzerland
Tel. +41 78 898 46 25
micha.tonini@hotmail.com - http://www.syncro-system.ch/

OFF ROAD ACCESSOIRES SA
Route Des Jeunes, 5C - Ch-1227 Les Acacias - Geneve - Switzerland
Tel. +41 22 792 80 00
syncro@offroadaccessoires.ch - http://www.offroadaccessoires.ch/

UAB "AUTOAIBĖ"
Minijos Str. 16 - 94287 Klaipeda - Lithuania
Cell. +370 620 30073
import@autoaibe.lt - http://www.autoaibe.lt/

JOHAN RÖNNING LTD
Klettagarðar 25 - 104 Reykjavík - Iceland
Tel. +354 5200 800
ronning@ronning.is - http://www.ronning.is/

IK AUTOFIX
Lokomotīves 70-25, Lv-1057 Riga - Latvia
Tel. +371 26491111
info@autofix.lv - http://www.autofix.lv/

VAN EQUIPMENT PRO
Vasil Levski street 180A - Plovdiv 1 Bulgaria
Tel. +359 32 510101
info@van-equipment.bg - http://www.van-equpment.bg/

COMMOTIVE A/S
Rebild Skovhusevej 17 - 9520 Skørping - Denmark
Tel. +45 5810 1200
info@commotive.com - http://www.commotive.com/

STORAGE SYSTEMS LTD.
Kw12 Corradino Industrial Estate
PLA3000 Paola 1 Malta
Tel. +356 2247 6700
info@storagesystems.com.mt - www.storagesystems.com.mt

www.firmagroup.it

www.syncro-system.com

Versione / *Version* **23-1**
01/10/2021